

**CVL**



CATÁLOGO  
**2011**

MADE IN SPAIN

# UBICACIÓN

Situada en Aretxabaleta. Dentro de la comarca guipuzcoana del Alto Deba. Un núcleo industrial referente con una destacada experiencia en innovación de producto y perfectamente comunicada con el resto de la península y Europa.



La concentración en un mismo espacio físico de oficinas comerciales, técnicas, producción y almacenamiento se traduce en mayor coordinación, eficacia y rapidez de respuesta.

# experiencia y futuro

Más de 70 años en el mundo de la cerrajería nos proporcionan un control del medio, de las redes de distribución y de las necesidades del cliente. Pero sobre todo nos ha permitido entender que era el momento de dar un paso hacia adelante.



## ÍNDICE POR REFERENCIA

REF.	PÁG	REF.	PÁG	REF.	PÁG	REF.	PÁG
3001	160	11A/3P	77	156A70D/1	86	184A38/6AN	21
13718000	169	11B	79	156A70I/0	86	184C23/6	21
13718000	170	11B/M	79	156A70I/1	86	184C23/6AN	21
14154000	169	11E	78	156B60D/0	87	184C25/6	21
14154000	169	122A70D/0	92	156B60D/1	87	184C25/6AN	21
1122A70D/0	92	122A70D/1	92	156B60I/0	87	184C28/6	21
1122A70D/1	92	122A70I/0	92	156B60I/1	87	184C28/6AN	21
1122A70I/0	92	122A70I/1	92	156B70D/0	87	184C30/6	21
1122A70I/1	92	122C70D/0	93	156B70D/1	87	184C30/6AN	21
1122C70D/0	93	122C70D/1	93	156B70I/0	87	184C33/6	21
1122C70D/1	93	122C70I/0	93	156B70I/1	87	184C33/6AN	21
1122C70I/0	93	122C70I/1	93	156C60D/0	88	184C35/6	21
1122C70I/1	93	123A10D/0	94	156C60D/1	88	184C35/6AN	21
1123A10D/0	94	123A10D/1	94	156C60I/0	88	184C38/6	21
1123A10D/1	94	123A10I/0	94	156C60I/1	88	184C38/6AN	21
1123A10I/0	94	123A10I/1	94	156C70D/0	88	184V23/6	22
1123A10I/1	94	123A12D/0	94	156C70D/1	88	184V23/6AN	22
1123A12D/0	94	123A12D/1	94	156C70I/0	88	184V25/6	22
1123A12D/1	94	123A12I/0	94	156C70I/1	88	184V25/6AN	22
1123A12I/0	94	123A12I/1	94	184/23/0	20	184V28/6	22
1123A12I/1	94	123C10D/0	95	184/23/0AN	20	184V28/6AN	22
1123C10D/0	95	123C10D/1	95	184/23/6	20	184V30/6	22
1123C10D/1	95	123C10I/0	95	184/23/6AN	20	184V30/6AN	22
1123C10I/0	95	123C10I/1	95	184/25/0	20	184V33/6	22
1123C10I/1	95	123C12D/0	95	184/25/0AN	20	184V33/6AN	22
1123C12D/0	95	123C12D/1	95	184/25/6	20	184V35/6	22
1123C12D/1	95	123C12I/0	95	184/25/6AN	20	184V35/6AN	22
1123C12I/0	95	123C12I/1	95	184/28/0	20	184V38/6	22
1123C12I/1	95	124A10D/0	91	184/28/0AN	20	184V38/6AN	22
1124A10D/0	91	124A10D/1	91	184/28/6	20	190/23/0	56
1124A10D/1	91	124A10I/0	91	184/28/6AN	20	190/23/5	56
1124A10I/0	91	124A10I/1	91	184/30/0	20	190/23/6	56
1124A10I/1	91	124A12D/0	91	184/30/0AN	20	190/28/0	56
1124A12D/0	91	124A12D/1	91	184/30/6	20	190/28/5	56
1124A12D/1	91	124A12I/0	91	184/30/6AN	20	190/28/6	56
1124A12I/0	91	124A12I/1	91	184/33/0	20	190A23/0	56
1124A12I/1	91	124A14D/0	91	184/33/0AN	20	190A23/5	56
1124A14D/0	91	124A14D/1	91	184/33/6	20	190A23/6	56
1124A14D/1	91	124A14I/0	91	184/33/6AN	20	190A28/0	56
1124A14I/0	91	124A14I/1	91	184/35/0	20	190A28/5	56
1124A14I/1	91	124A8D/0	91	184/35/0AN	20	190A28/6	56
1124A8D/0	91	124A8D/1	91	184/35/6	20	190A33/0	56
1124A8D/1	91	124A8I/0	91	184/35/6AN	20	190A33/5	56
1124A8I/0	91	124A8I/1	91	184/38/0	20	190A33/6	56
1124A8I/1	91	125A12D/0	89	184/38/0AN	20	192/25/6	34
1125A12D/0	89	125A12D/1	89	184/38/6	20	192/25/6AN	34
1125A12D/1	89	125A12I/0	89	184/38/6AN	20	192/30/6	34
1125A12I/0	89	125A12I/1	89	184A23/0	21	192/30/6AN	34
1125A12I/1	89	125A14D/0	89	184A23/0AN	21	192/35/6	34
1125A14D/0	89	125A14D/1	89	184A23/6	21	192/35/6AN	34
1125A14D/1	89	125A14I/0	89	184A23/6AN	21	192V25/6	34
1125A14I/0	89	125A14I/1	89	184A25/0	21	192V25/6AN	34
1125A14I/1	89	125A8D/0	89	184A25/0AN	21	192V30/6	34
1125A8D/0	89	125A8D/1	89	184A25/6	21	192V30/6AN	34
1125A8D/1	89	125A8I/0	89	184A25/6AN	21	192V35/6	34
1125A8I/0	89	125A8I/1	89	184A28/0	21	192V35/6AN	34
1125A8I/1	89	125AR10D/0	89	184A28/0AN	21	194/25/6	35
1125AR10D/0	89	125AR10D/1	89	184A28/6	21	194/25/6AN	35
1125AR10D/1	89	125AR10I/0	89	184A28/6AN	21	194/25/6U	35
1125AR10I/0	89	125AR10I/1	89	184A30/0	21	194/30/6	35
1125AR10I/1	89	125BR12D/0	90	184A30/0AN	21	194/30/6AN	35
1125BR12D/0	90	125BR12D/1	90	184A30/6	21	194/30/6U	35
1125BR12D/1	90	125BR12I/0	90	184A30/6AN	21	194/35/6	35
1125BR12I/0	90	125BR12I/1	90	184A33/0	21	194/35/6AN	35
1125BR12I/1	90	125BR14D/0	90	184A33/0AN	21	194/35/6U	35
1125BR14D/0	90	125BR14D/1	90	184A33/6	21	194C25/6	35
1125BR14D/1	90	125BR14I/0	90	184A33/6AN	21	194C25/6AN	35
1125BR14I/0	90	125BR14I/1	90	184A35/0	21	194C25/6U	35
1125BR14I/1	90	1404X000-Y	170	184A35/0AN	21	194C30/6	35
11981/60/0	72	156A60D/0	86	184A35/6	21	194C30/6AN	35
11981/60/5	72	156A60D/1	86	184A35/6AN	21	194C30/6U	35
11981V60/0	72	156A60I/0	86	184A38/0	21	194C35/6	35
11981V60/5	72	156A60I/1	86	184A38/0AN	21	194C35/6AN	35
11A	77	156A70D/0	86	184A38/6	21	194C35/6U	35

## ÍNDICE POR REFERENCIA

REF.	PÁG	REF.	PÁG	REF.	PÁG	REF.	PÁG
194T25/6	36	1964C/6	70	196T35/6	25	1981V60/5	72
194T25/6AN	36	1964CP/6	70	196T35/6AN	25	1982/0	75
194T25/6U	36	1964R/0	71	196T35/6U	25	1982/5	75
194T30/6	36	1964RV/0	71	196T38/6	25	1983/20/0	65
194T30/6AN	36	1964T/0	71	196T38/6AN	25	1983/20/5	65
194T30/6U	36	1964T/5	71	196V25/6	26	1983/20/6	65
194T35/6	36	1964T/6	71	196V25/6AN	26	1983/25/0	65
194T35/6AN	36	1964V/0	71	196V25/6U	26	1983/25/5	65
194T35/6U	36	1964V/5	71	196V28/6	26	1983/25/6	65
194V25/6	36	1964V/6	71	196V28/6AN	26	1983/30/0	65
194V25/6AN	36	1968/0	74	196V30/6	26	1983/30/5	65
194V25/6U	36	1968/5	74	196V30/6AN	26	1983/30/6	65
194V30/6	36	196A25/6	24	196V30/6U	26	1983A20/0	65
194V30/6AN	36	196A25/6AN	24	196V33/6	26	1983A20/5	65
194V30/6U	36	196A25/6U	24	196V33/6AN	26	1983A25/0	65
194V35/6	36	196A28/6	24	196V35/6	26	1983A25/5	65
194V35/6AN	36	196A28/6AN	24	196V35/6AN	26	1983A30/0	65
194V35/6U	36	196A30/6	24	196V35/6U	26	1983A30/5	65
196/25/6	23	196A30/6AN	24	196V38/6	26	1983C20/6	65
196/25/6AN	23	196A30/6U	24	196V38/6AN	26	1983C25/6	65
196/25/6U	23	196A33/6	24	197/25/6	27	1983C30/6	65
196/28/6	23	196A33/6AN	24	197/28/6	27	1983R20/0	66
196/28/6AN	23	196A35/6	24	197/30/6	27	1983R25/0	66
196/30/6	23	196A35/6AN	24	197/33/6	27	1983R30/0	66
196/30/6AN	23	196A35/6U	24	197/35/6	27	1983RV/0	66
196/30/6U	23	196A38/6	24	197/38/6	27	1983T20/6	66
196/33/6	23	196A38/6AN	24	1970/40/2	108	1983T25/6	66
196/33/6AN	23	196C25/6	24	1970/40/6	108	1983T30/6	66
196/35/6	23	196C25/6AN	24	1970/50/2	108	1984/20/0	52
196/35/6AN	23	196C25/6U	24	1970/50/6	108	1984/20/5	52
196/35/6U	23	196C28/6	24	1970/60/2	108	1984/20/6	52
196/38/6	23	196C28/6AN	24	1970/60/6	108	1984/25/0	52
196/38/6AN	23	196C30/6	24	1970A40/2	108	1984/25/5	52
1960/60/2	110	196C30/6AN	24	1970A40/6	108	1984/25/6	52
1960/60/6	110	196C30/6U	24	1970A50/2	108	1984/30/0	52
1960/70/2	110	196C33/6	24	1970A50/6	108	1984/30/5	52
1960/70/6	110	196C33/6AN	24	1970A60/2	108	1984/30/6	52
1960A60/2	110	196C35/6	24	1970A60/6	108	1984C20/6	52
1960A60/6	110	196C35/6AN	24	1970T40/2	108	1984C25/6	52
1960A70/2	110	196C35/6U	24	1970T40/6	108	1984C30/6	52
1960A70/6	110	196C38/6	24	1970T50/2	108	1984T20/6	53
1960T60/2	110	196C38/6AN	24	1970T50/6	108	1984T25/6	53
1960T60/6	110	196R23/6	25	1970T60/2	108	1984T30/6	53
1960T70/2	110	196R23/6AN	25	1970T60/6	108	1984V20/6	53
1960T70/6	110	196R25/6	25	1970V40/2	109	1984V25/6	53
1961/60/2	111	196R25/6AN	25	1970V40/6	109	1984V30/6	53
1961/70/2	111	196R25/6U	25	1970V50/2	109	1985/3P/2	107
1961A60/2	111	196R28/6	25	1970V50/6	109	1985/40/2	107
1961A70/2	111	196R28/6AN	25	1970V60/2	109	1985/40/6	107
1962/60/2	112	196R30/6	25	1970V60/6	109	1985/50/2	107
1962/70/2	112	196R30/6AN	25	1975/0	69	1985/50/6	107
1962A60/2	112	196R30/6U	25	1975/5	69	1985/60/2	107
1962A70/2	112	196R33/6	25	1975A/0	69	1985/60/6	107
1962T60/2	112	196R33/6AN	25	1975A/5	69	1985T40/2	107
1962T70/2	112	196R35/6	25	1975T/0	69	1985T40/6	107
1963/0	67	196R35/6AN	25	1975T/5	69	1985T50/2	107
1963/5	67	196R35/6U	25	1975V/0	69	1985T50/6	107
1963/6	67	196R38/6	25	1975V/5	69	1985T60/2	107
1963A/0	67	196R38/6AN	25	1976/1	96	1985T60/6	107
1963A/5	67	196RV/6	26	1978/0	97	1988/0	98
1963A/6	67	196RV/6AN	26	1978/1	97	1988/1	98
1963C/6	67	196RV/6U	26	1979/0	76	1990/20/0	57
1963CP16/6	68	196T23/6	25	1979/5	76	1990/20/5	57
1963R/0	68	196T23/6AN	25	1979P/0	76	1990/20/6	57
1963RV/0	68	196T25/6	25	1979P/5	76	1990/25/0	57
1963V/0	68	196T25/6AN	25	197K25/6	27	1990/25/5	57
1963V/5	68	196T25/6U	25	197K28/6	27	1990/25/6	57
1963V/6	68	196T28/6	25	197K30/6	27	1990/32/0	57
1964/0	70	196T28/6AN	25	197K33/6	27	1990/32/5	57
1964/5	70	196T30/6	25	197K35/6	27	1990/32/6	57
1964/6	70	196T30/6AN	25	197K38/6	27	1990A20/0	57
1964A/0	70	196T30/6U	25	1981/60/0	72	1990A20/5	57
1964A/5	70	196T33/6	25	1981/60/5	72	1990A20/6	57
1964C/0	70	196T33/6AN	25	1981V60/0	72	1990A25/0	57

## ÍNDICE POR REFERENCIA

REF.	PÁG	REF.	PÁG	REF.	PÁG	REF.	PÁG
1990A25/5	57	1E5/40/6AN	12	296/33/6L	28	2E5/35/6LAN	13
1990A25/6	57	1E5/40/6U	12	296/33/6LAN	28	2E5/35/6U	13
1990A32/0	57	1E5/45/6	12	296/35/6L	28	2E5/40/6L	13
1990A32/5	57	1E5/45/6AN	12	296/35/6LAN	28	2E5/40/6LAN	13
1990A32/6	57	1E5/45/6U	12	296/35/6U	28	2E5/40/6U	13
1990V20/0	57	1E5/50/6	12	296/38/6L	28	2E5/45/6L	13
1990V20/5	57	1E5/50/6AN	12	296/38/6LAN	28	2E5/45/6LAN	13
1990V20/6	57	1E5/50/6U	12	296A25/6L	29	2E5/45/6U	13
1990V25/0	57	1K5/30/6	16	296A25/6LAN	29	2E5/50/6L	13
1990V25/5	57	1K5/30/6AN	16	296A25/6U	29	2E5/50/6LAN	13
1990V25/6	57	1K5/30/6U	16	296A28/6L	29	2E5/50/6U	13
1990V32/0	57	1K5/33/6	16	296A28/6LAN	29	2K5/30/6L	17
1990V32/5	57	1K5/33/6AN	16	296A30/6L	29	2K5/30/6LAN	17
1990V32/6	57	1K5/35/6	16	296A30/6LAN	29	2K5/30/6U	17
1991/60/0	73	1K5/35/6AN	16	296A30/6U	29	2K5/33/6L	17
1991/60/5	73	1K5/35/6U	16	296A33/6L	29	2K5/33/6LAN	17
1991/70/0	73	202/30/6L	18	296A33/6LAN	29	2K5/35/6L	17
1991/70/5	73	202/30/6LAN	18	296A35/6L	29	2K5/35/6LAN	17
1992/20/6	64	202/30/6U	18	296A35/6LAN	29	2K5/35/6U	17
1992/25/6	64	202/33/6L	18	296A35/6U	29	3000AD	160
1992/30/6	64	202/33/6LAN	18	296A38/6L	29	3000AI	160
1992C20/6	64	202/33/6U	18	296A38/6LAN	29	3000D	159
1992C25/6	64	202/35/6L	18	296V25/6L	29	3000I	159
1992C30/6	64	202/35/6LAN	18	296V25/6LAN	29	3005/6	159
1992T20/6	64	202/35/6U	18	296V25/6U	29	302/30/6L	19
1992T25/6	64	234/50/1	99	296V28/6L	29	302/30/6LAN	19
1992T30/6	64	234/60/1	99	296V28/6LAN	29	302/30/6U	19
1994/25/6	58	234/70/1	99	296V30/6L	29	302/33/6L	19
1994/25/6L	58	236/50/1	100	296V30/6LAN	29	302/33/6LAN	19
1994/30/6	58	236/60/1	100	296V30/6U	29	302/33/6U	19
1994/30/6L	58	236/70/1	100	296V33/6L	29	302/35/6L	19
1994/35/6	58	249B50/2	116	296V33/6LAN	29	302/35/6LAN	19
1994/35/6L	58	249B60/2	116	296V35/6L	29	302/35/6U	19
1994A25/6	59	249C50/2	116	296V35/6LAN	29	3994/25/6	62
1994A25/6L	59	249C60/2	116	296V35/6U	29	3994/25/6L	62
1994A30/6	59	249C70/2	116	296V38/6L	29	3994/30/6	62
1994A30/6L	59	249R50/2	116	296V38/6LAN	29	3994/30/6L	62
1994A35/6	59	249R60/2	116	2994/25/6	60	3994/35/6	62
1994A35/6L	59	249R70/2	116	2994/25/6L	60	3994/35/6L	62
1994V25/6	59	294/25/6L	37	2994/30/6	60	3994A25/6	62
1994V25/6L	59	294/25/6LAN	37	2994/30/6L	60	3994A25/6L	62
1994V30/6	59	294/25/6U	37	2994/35/6	60	3994A30/6	62
1994V30/6L	59	294/30/6L	37	2994/35/6L	60	3994A30/6L	62
1994V35/6	59	294/30/6LAN	37	2994A25/6	61	3994A35/6	62
1994V35/6L	59	294/30/6U	37	2994A25/6L	61	3994A35/6L	62
1995/32/0	54	294/35/6L	37	2994A30/6	61	3994F25/6	63
1995/32/5	54	294/35/6LAN	37	2994A30/6L	61	3994F25/6L	63
1995/32/6	54	294/35/6U	37	2994A35/6	61	3994F30/6	63
1995A32/6	54	294A25/6L	38	2994A35/6L	61	3994F30/6L	63
1995R32/0	54	294A25/6U	38	2994V25/6	61	3994F35/6	63
1995T32/6	55	294A25/L6AN	38	2994V25/6L	61	3994F35/6L	63
1995V32/6	55	294A30/6L	38	2994V30/6	61	3994V25/6	63
1E2/30/6	14	294A30/6U	38	2994V30/6L	61	3994V25/6L	63
1E2/30/L6AN	14	294A30/L6AN	38	2994V35/6	61	3994V30/6	63
1E2/30/6U	14	294A35/6L	38	2994V35/6L	61	3994V30/6L	63
1E2/35/6	14	294A35/6U	38	2E2/30/6L	15	3994V35/6	63
1E2/35/6AN	14	294A35/L6AN	38	2E2/30/6LAN	15	3994V35/6L	63
1E2/35/6U	14	294V25/6L	38	2E2/30/6U	15	400/50/6HP	154
1E2/40/6	14	294V25/6LAN	38	2E2/35/6L	15	400/60/6HP	154
1E2/40/6AN	14	294V25/6U	38	2E2/35/6LAN	15	4000/50/2ZB	104
1E2/40/6U	14	294V30/6L	38	2E2/35/6U	15	4000/50/6ZB	104
1E2/45/6	14	294V30/6LAN	38	2E2/40/6L	15	4000/60/2ZB	104
1E2/45/6AN	14	294V30/6U	38	2E2/40/6LAN	15	4000/60/6ZB	104
1E2/45/6U	14	294V35/6L	38	2E2/40/6U	15	4000A50/2ZB	104
1E2/50/6	14	294V35/6LAN	38	2E2/45/6L	15	4000A50/6ZB	104
1E2/50/6AN	14	294V35/6U	38	2E2/45/6LAN	15	4000A60/2ZB	104
1E2/50/6U	14	296/25/6L	28	2E2/45/6U	15	4000A60/6ZB	104
1E5/30/6	12	296/25/6LAN	28	2E2/50/6L	15	4001/50/2ZB	104
1E5/30/6AN	12	296/25/6U	28	2E2/50/6LAN	15	4001/50/6ZB	104
1E5/30/6U	12	296/28/6L	28	2E2/50/6U	15	4001/60/2ZB	104
1E5/35/6	12	296/28/6LAN	28	2E5/30/6L	13	4001/60/6ZB	104
1E5/35/6AN	12	296/30/6L	28	2E5/30/6LAN	13	4001A50/2ZB	104
1E5/35/6U	12	296/30/6LAN	28	2E5/30/6U	13	4001A50/6ZB	104
1E5/40/6	12	296/30/6U	28	2E5/35/6L	13	4001A60/2ZB	104

## ÍNDICE POR REFERENCIA

REF.	PÁG	REF.	PÁG	REF.	PÁG	REF.	PÁG
4001A60/6ZB	104	496/35/6U	30	5961/2525/3	144	5982/2545/4	128
400L60/6HP	154	496/38/6L	30	5961/2525/4	144	5982/2550/3	128
400LT60/6H	155	496/38/6LAN	30	5961/3030/3	144	5982/2550/4	128
400T50/6H	155	496A25/6L	31	5961/3030/4	144	5982/2555/3	128
400T60/6H	155	496A25/6LAN	31	5962/2525/3	145	5982/2555/4	128
401/50/6HP	154	496A25/6U	31	5962/3030/3	145	5982/2560/3	128
401/60/6HP	154	496A28/6L	31	5962/4040/3	145	5982/2560/4	128
401L60/6HP	154	496A28/6LAN	31	5962T30/3	145	5982/2565/3	128
401LT60/6H	155	496A30/6L	31	5962T40/3	145	5982/2565/4	128
401T50/6H	155	496A30/6LAN	31	5963/2222/3	142	5982/2575/3	129
401T60/6H	155	496A30/6U	31	5963/2222/4	142	5982/2575/4	129
410/50/6HP	158	496A33/6L	31	5963/2525/3	142	5982/2585/3	129
410/50D/6HP	157	496A33/6LAN	31	5963/2525/4	142	5982/2585/4	129
410/50I/6HP	157	496A35/6L	31	5963/3030/3	142	5982/2595/3	129
410/60/6HP	158	496A35/6LAN	31	5963/3030/4	142	5982/2595/4	129
410/60D/6HP	157	496A35/6U	31	5963/3535/3	142	5982/3030/3	128
410/60I/6HP	157	496A38/6L	31	5963/3535/4	142	5982/3030/4	128
4100/50/2	105	496A38/6LAN	31	5963/4040/3	142	5982/3035/3	128
4100/60/2	105	496V25/6L	31	5963/4040/4	142	5982/3035/4	128
410L60/6HP	157	496V25/6LAN	31	5963T36/3	142	5982/3040/3	128
410L60D/6HP	156	496V25/6U	31	5963T36/4	142	5982/3040/4	128
410L60I/6HP	156	496V28/6L	31	5964/2525/3	146	5982/3045/3	128
411/50/6HP	158	496V28/6LAN	31	5964/2525/4	146	5982/3045/4	128
411/50D/6HP	157	496V30/6L	31	5964/3030/3	146	5982/3050/3	128
411/50I/6HP	157	496V30/6LAN	31	5964/3030/4	146	5982/3050/4	128
411/60/6HP	158	496V30/6U	31	5964/4040/3	146	5982/3055/3	128
411/60D/6HP	157	496V33/6L	31	5964/4040/4	146	5982/3055/4	128
411/60I/6HP	157	496V33/6LAN	31	5964P3030/3	146	5982/3060/3	128
4110/50D/2	106	496V35/6L	31	5964P3030/4	146	5982/3060/4	128
4110/50I/2	106	496V35/6LAN	31	5964T25/3	146	5982/3080/3	129
4110/60D/2	106	496V35/6U	31	5964T25/4	146	5982/3080/4	129
4110/60I/2	106	496V38/6L	31	5964T30/3	146	5982/3535/3	128
411L60/6HP	157	496V38/6LAN	31	5964T30/4	146	5982/3535/4	128
411L60D/6HP	156	5000/1N	151	5964T40/3	146	5982/3540/3	128
411L60I/6HP	156	5000/1NM	151	5964T40/4	146	5982/3540/4	128
494/25/6L	39	5000/6	151	5968/2525/3	147	5982/3545/3	128
494/25/6LAN	39	5081/3030/3	143	5968/2525/4	147	5982/3545/4	128
494/25/6U	39	5081/3030/4	143	5968/3030/3	147	5982/3555/3	128
494/30/6L	39	5181/3030/3	143	5968/3030/4	147	5982/3555/4	128
494/30/6LAN	39	5181/3030/4	143	5968/4040/3	147	5982/3565/3	129
494/30/6U	39	5500/1N	152	5968/4040/4	147	5982/3565/4	129
494/35/6L	39	5500/1NM	152	5968P3030/3	147	5982/3575/3	129
494/35/6LAN	39	5500/6	152	5968P3030/4	147	5982/3575/4	129
494/35/6U	39	5500/6E	152	5968T25/3	147	5982/3595/3	129
494A25/6L	40	56A60D/0	86	5968T25/4	147	5982/3595/4	129
494A25/6LAN	40	56A60D/1	86	5968T30/3	147	5982/4040/3	128
494A25/6U	40	56A60I/0	86	5968T30/4	147	5982/4040/4	128
494A30/6L	40	56A60I/1	86	5968T40/3	147	5982/4050/3	129
494A30/6LAN	40	56A70D/0	86	5968T40/4	147	5982/4050/4	129
494A30/6U	40	56A70D/1	86	596A25/6L	33	5982/4055/3	129
494A35/6L	40	56A70I/0	86	596A28/6L	33	5982/4055/4	129
494A35/6LAN	40	56A70I/1	86	596A30/6L	33	5982/4060/3	129
494A35/6U	40	56B60D/0	87	596A33/6L	33	5982/4060/4	129
494V25/6L	40	56B60D/1	87	596A35/6L	33	5982/4070/3	129
494V25/6LAN	40	56B60I/0	87	596A38/6L	33	5982/4070/4	129
494V25/6U	40	56B60I/1	87	596V25/6L	33	5982/4080/3	129
494V30/6L	40	56BR70D/0	87	596V28/6L	33	5982/4080/4	129
494V30/6LAN	40	56BR70D/1	87	596V30/6L	33	5982/4545/3	129
494V30/6U	40	56BR70I/0	87	596V33/6L	33	5982/4545/4	129
494V35/6L	40	56BR70I/1	87	596V35/6L	33	5982/4555/3	129
494V35/6LAN	40	56C60D/0	88	596V38/6L	33	5982/4555/4	129
494V35/6U	40	56C60D/1	88	5979/3030/3	148	5982/5050/3	129
496/25/6L	30	56C60I/0	88	5979/3030/4	148	5982/5050/4	129
496/25/6LAN	30	56C60I/1	88	5979P3030/3	148	5982/5555/3	129
496/25/6U	30	56C70D/0	88	5979P3030/4	148	5982/5555/4	129
496/28/6L	30	56C70D/1	88	5982/2525/3	128	5982/6060/3	129
496/28/6LAN	30	56C70I/0	88	5982/2525/4	128	5982/6060/4	129
496/30/6L	30	56C70I/1	88	5982/2530/3	128	5982/6565/3	129
496/30/6LAN	30	596/25/6L	32	5982/2530/4	128	5982/6565/4	129
496/30/6U	30	596/28/6L	32	5982/2535/3	128	5982/7070/3	129
496/33/6L	30	596/30/6L	32	5982/2535/4	128	5982/7070/4	129
496/33/6LAN	30	596/33/6L	32	5982/2540/3	128	5982/7575/3	129
496/35/6L	30	596/35/6L	32	5982/2540/4	128	5982/7575/4	129
496/35/6LAN	30	596/38/6L	32	5982/2545/3	128	5982P2525/3	130

## ÍNDICE POR REFERENCIA

REF.	PÁG	REF.	PÁG	REF.	PÁG	REF.	PÁG
5982P2525/4	130	5990/2555/4	132	5990P2535/4	134	6968T30/3	147
5982P2530/3	130	5990/2560/3	132	5990P2540/3	134	6968T30/4	147
5982P2530/4	130	5990/2560/4	132	5990P2540/4	134	6982/2525/3	136
5982P2535/3	130	5990/2565/3	132	5990P2545/3	134	6982/2525/4	136
5982P2535/4	130	5990/2565/4	132	5990P2545/4	134	6982/2530/3	136
5982P2540/3	130	5990/2575/3	133	5990P2550/3	134	6982/2530/4	136
5982P2540/4	130	5990/2575/4	133	5990P2550/4	134	6982/2535/3	136
5982P2545/3	130	5990/2585/3	133	5990P2555/3	134	6982/2535/4	136
5982P2545/4	130	5990/2585/4	133	5990P2555/4	134	6982/2540/3	136
5982P2550/3	130	5990/2595/3	133	5990P2560/3	134	6982/2540/4	136
5982P2550/4	130	5990/2595/4	133	5990P2560/4	134	6982/2545/3	136
5982P2555/3	130	5990/3030/3	132	5990P2565/3	134	6982/2545/4	136
5982P2555/4	130	5990/3030/4	132	5990P2565/4	134	6982/2550/3	136
5982P2560/3	130	5990/3035/3	132	5990P2575/3	135	6982/2550/4	136
5982P2560/4	130	5990/3035/4	132	5990P2575/4	135	6982/2555/3	136
5982P2565/3	130	5990/3040/3	132	5990P3030/3	134	6982/2555/4	136
5982P2565/4	130	5990/3040/4	132	5990P3030/4	134	6982/2560/3	136
5982P25T25/3	131	5990/3045/3	132	5990P3045/3	134	6982/2560/4	136
5982P25T25/4	131	5990/3045/4	132	5990P3045/4	134	6982/2565/3	137
5982P3030/3	130	5990/3050/3	132	5990P30T30/3	135	6982/2565/4	137
5982P3030/4	130	5990/3050/4	132	5990P30T30/4	135	6982/2575/3	137
5982P3045/3	130	5990/3055/3	132	5990P30T45/3	135	6982/2575/4	137
5982P3045/4	130	5990/3055/4	132	5990P30T45/4	135	6982/2585/3	137
5982P30T30/3	131	5990/3060/3	133	5990P3525/3	134	6982/2585/4	137
5982P30T30/4	131	5990/3060/4	133	5990P3525/4	134	6982/2595/3	137
5982P30T45/3	131	5990/3080/3	133	5990P3535/3	134	6982/2595/4	137
5982P30T45/4	131	5990/3080/4	133	5990P3535/4	134	6982/3030/3	136
5982P3525/3	130	5990/3535/3	132	5990P3540/3	134	6982/3030/4	136
5982P3525/4	130	5990/3535/4	132	5990P3540/4	134	6982/3035/3	136
5982P3535/3	130	5990/3540/3	132	5990P3545/3	134	6982/3035/4	136
5982P3535/4	130	5990/3540/4	132	5990P3545/4	134	6982/3040/3	136
5982P3540/3	130	5990/3545/3	132	5990P35T25/3	135	6982/3040/4	136
5982P3540/4	130	5990/3545/4	132	5990P35T25/4	135	6982/3045/3	136
5982P3545/3	130	5990/3555/3	133	5990P35T35/3	135	6982/3045/4	136
5982P3545/4	130	5990/3555/4	133	5990P35T35/4	135	6982/3050/3	136
5982P35T25/3	131	5990/3565/3	133	5990PT25/45/4	135	6982/3050/4	136
5982P35T25/4	131	5990/3565/4	133	5990PT2505/3	134	6982/3055/3	136
5982P35T35/3	131	5990/3575/3	133	5990PT2505/4	134	6982/3055/4	136
5982P35T35/4	131	5990/3575/4	133	5990PT2525/3	135	6982/3060/3	137
5982PT2505/3	130	5990/3595/3	133	5990PT2525/4	135	6982/3060/4	137
5982PT2505/4	130	5990/3595/4	133	5990PT2535/3	135	6982/3535/3	136
5982PT2525/3	131	5990/4040/3	132	5990PT2535/4	135	6982/3535/4	136
5982PT2525/4	131	5990/4040/4	132	5990PT2545/3	135	6982/3540/3	136
5982PT2535/3	131	5990/4050/3	133	5990T40/3	134	6982/3540/4	136
5982PT2535/4	131	5990/4050/4	133	5990T40/4	134	6982/3545/3	136
5982PT2545/3	131	5990/4055/3	133	5990T45/3	134	6982/3545/4	136
5982PT2545/4	131	5990/4055/4	133	5990T45/4	134	6982/3555/3	137
5982T40/3	130	5990/4060/3	133	5990T50/3	134	6982/3555/4	137
5982T40/4	130	5990/4060/4	133	5990T50/4	134	6982/3565/3	137
5982T45/3	130	5990/4070/3	133	5990T55/3	134	6982/3565/4	137
5982T45/4	130	5990/4070/4	133	5990T55/4	134	6982/4040/3	136
5982T50/3	130	5990/4080/3	133	5990T60/3	134	6982/4040/4	136
5982T50/4	130	5990/4080/4	133	5990T60/4	134	6982/4045/3	136
5982T55/3	130	5990/4545/3	133	5990T65/3	134	6982/4045/4	136
5982T55/4	130	5990/4545/4	133	5990T65/4	134	6982/4050/3	137
5982T60/3	130	5990/4555/3	133	5990T70/3	134	6982/4050/4	137
5982T60/4	130	5990/4555/4	133	5990T70/4	134	6982/4055/3	137
5982T65/3	130	5990/5050/3	133	6000D/1N	153	6982/4055/4	137
5982T65/4	130	5990/5050/4	133	6000D/1NM	153	6982/4545/3	137
5982T70/3	130	5990/5555/3	133	6000D/6	153	6982/4545/4	137
5982T70/4	130	5990/5555/4	133	6000I/1N	153	6982/4555/3	137
5990/2525/3	132	5990/6060/3	133	6000I/1NM	153	6982/4555/4	137
5990/2525/4	132	5990/6060/4	133	6000I/6	153	6982/4560/3	137
5990/2530/3	132	5990/6565/3	133	62/50/2	113	6982/4560/4	137
5990/2530/4	132	5990/6565/4	133	62/60/2	113	6982/5050/3	137
5990/2535/3	132	5990/7070/3	133	63R50/2	113	6982/5050/4	137
5990/2535/4	132	5990/7070/4	133	63R60/2	113	6982/5555/3	137
5990/2540/3	132	5990/7575/3	133	63R70/2	113	6982/5555/4	137
5990/2540/4	132	5990/7575/4	133	6964/3030/3	146	6982/6565/3	137
5990/2545/3	132	5990P2525/3	134	6964/3030/4	146	6982/6565/4	137
5990/2545/4	132	5990P2525/4	134	6964T30/3	146	6982/7070/3	137
5990/2550/3	132	5990P2530/3	134	6964T30/4	146	6982/7070/4	137
5990/2550/4	132	5990P2530/4	134	6968/3030/3	147	6982/7575/3	137
5990/2555/3	132	5990P2535/3	134	6968/3030/4	147	6982/7575/4	137

## ÍNDICE POR REFERENCIA

REF.	PÁG	REF.	PÁG	REF.	PÁG	REF.	PÁG
6982P2525/3	138	6990/3555/3	140	BAR5000/6	165	CE4001/2	117
6982P2525/4	138	6990/3555/4	140	BAR5000/6E	165	CE4001/6	117
6982P2535/3	138	6990/3565/3	140	BTI296/1N	49	CE5000/6	165
6982P2535/4	138	6990/3565/4	140	BTI296/1NM	49	CE5000/1N	165
6982P2545/3	138	6990/4040/3	139	BTI296/1PL	49	CE942C30/2	119
6982P2545/4	138	6990/4040/4	139	BTI94/1N	49	CE942C35/2	119
6982P2555/3	138	6990/4045/3	139	BTI94/1N	84	CE942R25/2	118
6982P2555/4	138	6990/4045/4	139	BTI94/1NM	49	CE942R30/2	118
6982P3030/3	138	6990/4050/3	140	BTI94/1NM	84	CE942R30/7	118
6982P3030/4	138	6990/4050/4	140	BTI94/1PL	49	CE942R35/2	118
6982P3525/3	138	6990/4055/3	140	BTI94/1PL	84	CE942R35/7	118
6982P3525/4	138	6990/4055/4	140	CE184/0L	41	CEB6000	165
6982P3535/3	138	6990/4545/3	140	CE184/0LAN	41	CEB6000/1N	165
6982P3535/4	138	6990/4545/4	140	CE184/1N	41	CELC125/1A	101
6982P3545/3	138	6990/4555/3	140	CE184/1NR	41	CELC125/1BA	101
6982P3545/4	138	6990/4555/4	140	CE184/1NRS	41	CELC45/6A	83
6982P3555/3	138	6990/4560/3	140	CE184/6L	41	CELC45/6AD	83
6982P3555/4	138	6990/4560/4	140	CE184/6LAN	41	CELC45T/6A	83
6982P3565/3	138	6990/5050/3	140	CE184/6U	41	CELC45T/6AD	83
6982P3565/4	138	6990/5050/4	140	CE190/0	80	CELC56/1A	101
6982P4525/3	138	6990/5555/3	140	CE190/6	80	CELC56/1BA	101
6982P4525/4	138	6990/5555/4	140	CE196/1N	42	CEP202N/8D	125
6982T40/3	138	6990/6565/3	140	CE196/1NR	43	CEP202N/8I	125
6982T40/4	138	6990/6565/4	140	CE196/1NRS	43	CM5005/55/6C	163
6982T50/3	138	6990/7070/3	140	CE196/6L	42	CM5005/55/6R	163
6982T50/4	138	6990/7070/4	140	CE196/6LAN	42	CM5005/72/6C	163
6982T60/3	138	6990/7575/3	140	CE196/6LR	42	CM5005/72/6R	163
6982T60/4	138	6990/7575/4	140	CE196/6RU	42	CM5005/85/6C	163
6982T70/3	138	6990P2525/3	141	CE196/6U	42	CM5005/85/6R	163
6982T70/4	138	6990P2525/4	141	CE1960/2	118	CM5006/55/6C	162
6990/2525/3	139	6990P2535/3	141	CE1960/6	118	CM5006/55/6R	162
6990/2525/4	139	6990P2535/4	141	CE1960A/2	118	CM5006/72/6C	162
6990/2530/3	139	6990P2545/3	141	CE1960A/6	118	CM5006/72/6R	162
6990/2530/4	139	6990P2545/4	141	CE196R/6	82	CM5006/85/6C	162
6990/2535/3	139	6990P2555/3	141	CE196R/6L	44	CM5006/85/6R	162
6990/2535/4	139	6990P2555/4	141	CE196R/6LAN	44	CM5007/6C	162
6990/2540/3	139	6990P3030/3	141	CE196R/6LR	44	CM5007/6R	162
6990/2540/4	139	6990P3030/4	141	CE1970R/2	118	CM5008/55/6C	162
6990/2545/3	139	6990P3525/3	141	CE1970R/6	118	CM5008/55/6R	162
6990/2545/4	139	6990P3525/4	141	CE1983/0	80	CM5008/72/6C	163
6990/2550/3	139	6990P3535/3	141	CE1983/6	80	CM5008/72/6R	163
6990/2550/4	139	6990P3535/4	141	CE1984/0	80	CM5008/85/6C	163
6990/2555/3	139	6990P3545/3	141	CE1984/6	80	CM5008/85/6R	163
6990/2555/4	139	6990P3545/4	141	CE1985/2	117	CM5009/6C	163
6990/2560/3	139	6990P3555/3	141	CE1985/6	117	CM5009/6R	163
6990/2560/4	139	6990P3555/4	141	CE1990/0	81	CV1E5	49
6990/2565/3	140	6990P3565/3	141	CE1991/0	81	EMB196	49
6990/2565/4	140	6990P3565/4	141	CE1994/6	81	ES1960	119
6990/2575/3	140	6990P4525/3	141	CE1E5/6L	45	ES1960/4	119
6990/2575/4	140	6990P4525/4	141	CE1E5/6LR	45	ES1962	119
6990/2585/3	140	6990T40/3	141	CE202/1NR	46	ES1962/4	119
6990/2585/4	140	6990T40/4	141	CE202/1NRS	46	ES1963	84
6990/2595/3	140	6990T50/3	141	CE202/6LAN	46	ES1964	84
6990/2595/4	140	6990T50/4	141	CE202/6LR18	47	ES1964	119
6990/3030/3	139	6990T60/3	141	CE202/6LR20	47	ES1984	49
6990/3030/4	139	6990T60/4	141	CE202/6U	47	ES1984	84
6990/3035/3	139	6990T70/3	141	CE202S/1NR	46	ID1/60/6	168
6990/3035/4	139	6990T70/4	141	CE202S/1NRS	46	JES6000/6R	48
6990/3040/3	139	942R/C/2	115	CE202S/6LAN	46	JM6000/6R	48
6990/3040/4	139	942R/R/2	115	CE202S/6LR18	47	JM6006/85/6R	48
6990/3045/3	139	942RC/C/2	115	CE202S/6LR20	47	JT6006/85/6R	48
6990/3045/4	139	942RC/R/2	115	CE202S/6U	47	KCE1K5/1NR	45
6990/3050/3	139	943/2C	114	CE249R/2	118	KCE1K5/1NRS	45
6990/3050/4	139	943/2R	114	CE249R/6	118	KCE1K5/6L	45
6990/3055/3	139	943/7C	114	CE296S/1NR	44	KCE1K5/6LR	45
6990/3055/4	139	943/7R	114	CE296S/1NRS	44	KES4000	119
6990/3060/3	140	943P/2C	114	CE296S/6L	43	M5000/1N	164
6990/3060/4	140	943P/2R	114	CE296S/6LAN	43	M5001/1N	164
6990/3535/3	139	943P/7C	114	CE296S/6LR	43	M5002/1N	164
6990/3535/4	139	943P/7R	114	CE296S/6RU	44	M5003/1N	164
6990/3540/3	139	B5000	165	CE296S/6U	43	M5004/1N	164
6990/3540/4	139	B5000/4	165	CE2994S/6	82	MICRO	165
6990/3545/3	139	BAR5000/1R	165	CE4000/2	117	MICRO4000L	165
6990/3545/4	139	BAR5000/1RE	165	CE4000/6	117	P192/25/6	122

## ÍNDICE POR REFERENCIA

REF.	PÁG	REF.	PÁG	REF.	PÁG	REF.	PÁG
P192/30/6	122	P1K5/30/6	16	P2E2N/30/8	123	P302/30/6	19
P192/35/6	122	P1K5/35/6	16	P2E2N/35/8	123	P302/33/6	19
P1E2/30/6	14	P202/30/6	18	P2E2N/40/8	123	P302/35/6	19
P1E2/35/6	14	P202/33/6	18	P2E2N/45/8	123	TAP1E5	49
P1E2/40/6	14	P202/35/6	18	P2E2N/50/8	123	TUF6000/1N	165
P1E2/45/6	14	P202N/30/8	124	P2E5/30/6	13	TUF6000/1NE	165
P1E2/50/6	14	P202N/35/8	124	P2E5/35/6	13	TUF6000/6	165
P1E5/30/6	12	P2E2/30/6	15	P2E5/40/6	13	TUF6000/6E	165
P1E5/35/6	12	P2E2/35/6	15	P2E5/45/6	13	VENM1	161
P1E5/40/6	12	P2E2/40/6	15	P2E5/50/6	13	VENM2	161
P1E5/45/6	12	P2E2/45/6	15	P2K5/30/6	17	VENM3	161
P1E5/50/6	12	P2E2/50/6	15	P2K5/35/6	17	VENM554	161

### ABREVIATURAS DE ACABADOS CERRADURAS Y CILINDROS

COD.	FRENTE	CILINDRO
/0	Hierro Niquelado (HN)	Latón Niquelado (CN)
/1	Hierro Esmaltado (HE)	Latón Pulido (LP)
/2	Hierro Latonado (HL)	Latón Pulido (LP)
/3	Latón Pulido (LP)	Latón Pulido (LP)
/4	Latón Niquelado (LN)	Latón Niquelado (CN)
/5	Hierro Niquelado (HN)	Latón Pulido (LP)
/6	Acero Inoxidable (AI)	Latón Niquelado (CN)
/7	Níquel Satinado (NS)	Latón Niquelado (CN)
/8	Zincado Trivalente (Z)	Latón Niquelado (CN)

### ABREVIATURAS DE ACABADOS DE ANTIPÁNICOS Y ESCUDOS

COD.	ACABADO
/0CM	Cromo Mate
/1N	Negro
/1NM	Níquel Mate
/1PL	Plata
/2OV	Oro Viejo
/2BI	Bronce Inglés

## CERRADURAS PARA CARPINTERÍA DE ALUMINIO

Certificado de Ensayo	10
Palanca deslizante entre ejes 85 mm	12
• Serie 1E5 <b>Soft</b>	12
Multipunto palanca deslizante entre ejes 85 mm	13
• Serie 2E5 <b>Soft</b>	13
Palanca deslizante entre ejes 92 mm	14
• Serie 1E2 <b>Soft</b>	14
Multipunto palanca deslizante entre ejes 92 mm	15
• Serie 2E2 <b>Soft</b>	15
Palanca basculante entre ejes 85 mm	16
• Serie 1K5 <b>DUE</b>	16
Multipunto palanca basculante entre ejes 85 mm	17
• Serie 2K5 <b>DUE</b>	17
Multipunto palanca deslizante entre ejes 92 mm	18
• Serie 202 <b>inve@se</b>	18
• Serie 302 <b>inve@se</b>	19
Palanca deslizante entre ejes 85 mm	20
• Serie 184	20
Palanca basculante entre ejes 85 mm	23
• Serie 196	23
Palanca gancho entre ejes 85 mm	27
• Serie 197	27
Multipunto palanca basculante entre ejes 85 mm	28
• Serie 296	28
Multipunto frente especial palanca basculante entre ejes 85 mm	30
• Serie 496	30
• Serie 596	32
Palanca deslizante entre ejes 92 mm	34
• Serie 192	34
Palanca basculante entre ejes 92 mm	35
• Serie 194	35
Multipunto palanca basculante entre ejes 92 mm	37
• Serie 294	37
Multipunto frente especial palanca basculante entre ejes 92 mm	39
• Serie 494	39
Accesorios	41
• Cerraderos	41
• Escudos y manillas de acero inoxidable	48
• Escudos	49
• Otros	49

# Certificado de Ensayos



**CIDEMCO**  
CENTRO DE INVESTIGACION TECNOLÓGICA

Pol. Ind. Lasao, Area Anardi, nº 5  
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)  
Tel.: 943 816800 – Fax: 943 816074  
Email: [cidemco@cidemco.es](mailto:cidemco@cidemco.es)  
<http://www.cidemco.es>

<b>EMPRESA</b>	<b>SISTEMAS VALLE LENIZ, S.A.</b>
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>Pol.Ind.Arbi-Zelai s/n 20550 ARETXABAleta (GIPUZKOA)</b>
<b>Nº CERTIFICADO</b>	<b>18146 (1/2)</b>

## MATERIAL ENSAYADO

Cerradura de embutir con palanca deslizante de referencia:

**«192/35/6»**

- Entrada: 35
- Distancia entre ejes: 92

## ENsayos Realizados

**Ensayos mecánicos** establecidos en la norma UNE-EN 12209:2004 «Herrajes en la edificación. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo»

## CLASIFICACIÓN

1	C	5	0	0	C	1	B	A	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**FECHA** 18 de julio de 2008

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayo correspondiente en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción



Fdo: Asier Maiztegi  
Director Dpto. Construcción

# Certificado de Ensayos



**CIDEMCO**  
CENTRO DE INVESTIGACION TECNOLÓGICA

Pol. Ind. Lasao, Area Anardi, nº 5  
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)  
Tel.: 943 816800 – Fax: 943 816074  
Email: [cidemco@cidemco.es](mailto:cidemco@cidemco.es)  
<http://www.cidemco.es>

EMPRESA	<b>SISTEMAS VALLE LENIZ, S.A.</b>
DIRECCIÓN	<b>Pol. Ind. Arbi-Zelai s/n 20550 ARETXABAleta (GIPUZKOA) SPAIN</b>
NºCERTIFICADO	<b>18146 (2/2)</b>

## ÁREA DE APLICACIÓN

La cerradura de embutir con palanca deslizante de referencia “**192/35/6**” es la combinación más desfavorable de la serie **184-192**, que consiste en varias referencias que siguen el siguiente esquema:

**192 xyy/z**

**184 xyy/z**

donde:

**192:** Distancia entre ejes

- 92 mm

**184:** Distancia entre ejes

- 85 mm

**x:** tipo de cerradura

- /: picaporte y palanca

**yy:** entrada

- 23
- 30

**yy:** entrada

- 25
- 33

**yy:** entrada

- 28
- 35

**Z:** material

- 0: hierro niquelado

**Z:** material

- 6: acero inoxidable

Por lo tanto, se deduce que la clasificación obtenida por la referencia **192/35/6** y mostrada en la página anterior puede aplicarse a todas las referencias pertenecientes a esta serie.


**FECHA** 18 de julio de 2008

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayo correspondiente en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción



Asier Maiztegi  
Director Dpto. Construcción

**Novedad****PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 mm.****SERIE 1E5 Soft****CARACTERÍSTICAS**

- Máxima suavidad mediante engranajes
- Cerradura de 1 punto con frente liso inox de 16mm, 22mm, 24mm y U 24,5\*6
- Picaporte reversible y regulable de 11mm
- Mínimo stock: 3 versiones en 1 cerradura (picaporte/rodillo/sólo palanca)
- Palanca deslizante de 20mm de salida
- Diseño según norma EN 12209 Y pr. EN 15685
- Caja cerrada de 15mm
- Cuadrado de 8mm
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro
- 2 terminales de frente de nylon ref. EMB196 para frente liso (para frente de 22 mm.)


**ACCESORIOS OPCIONALES**

- Gama completa de cerraderos (ver página 41 - 47)
- Gama completa de cilindros (ver página 127 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS	LEVA	ACABADOS	UDS	PRECIO
		B	A	FRENTE CILINDRO		COMPLETA S/CILINDRO
		16	25			
	P1E5/30/6	27	43	15	AI	CN
	P1E5/35/6	32	48	15	AI	CN
	P1E5/40/6	37	53	15	AI	CN
	P1E5/45/6	42	58	15	AI	CN
	P1E5/50/6	47	63	15	AI	CN
		22	25			
	1E5/30/6	27	43	15	AI	CN
	1E5/35/6	32	48	15	AI	CN
	1E5/40/6	37	53	15	AI	CN
	1E5/45/6	42	58	15	AI	CN
	1E5/50/6	47	63	15	AI	CN
		24	25			
	1E5/30/6AN	27	43	15	AI	CN
	1E5/35/6AN	32	48	15	AI	CN
	1E5/40/6AN	37	53	15	AI	CN
	1E5/45/6AN	42	58	15	AI	CN
	1E5/50/6AN	47	63	15	AI	CN
		24.5	9			
	1E5/30/6U	23	39	15	AI	CN
	1E5/35/6U	28	44	15	AI	CN
	1E5/40/6U	33	49	15	AI	CN
	1E5/45/6U	38	54	15	AI	CN
	1E5/50/6U	43	59	15	AI	CN

## MULTIPUNTO PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 mm.

## SERIE 2E5 Soft




## CARACTERÍSTICAS

- Máxima suavidad mediante engranajes
- Cerradura de 3 puntos con frente liso inox de 16mm, 22mm, 24mm y U 24,5\*6
- Frente de 1850mm de largo
- Picaporte reversible y regulable de 11mm
- Mínimo stock: 3 versiones en 1 cerradura (picaporte/rodillo/sólo palanca)
- Palanca deslizante de 20mm de salida
- Diseño según norma EN 12209 Y pr. EN 15685
- Caja cerrada de 15mm
- Cuadrado de 8mm
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver página 41 - 47)
- Gama completa de cilindros (ver página 127 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS	LEVA	ACABADOS	UDS	PRECIO		
		B	A	FRENTE CILINDRO		COMPLETA S/CILINDRO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Picaporte y palanca</li> <li>No incluye cilindro</li> </ul> <p><b>Opciones de cerradero</b> (ver página 41 - 47)</p>	P2E5/30/6 P2E5/35/6 P2E5/40/6 P2E5/45/6 P2E5/50/6	27 32 37 42 47	43 48 53 58 63	15 15 15 15 15	AI AI AI AI AI	CN CN CN CN CN	1 1 1 1 1	    
	2E5/30/6L 2E5/35/6L 2E5/40/6L 2E5/45/6L 2E5/50/6L	27 32 37 42 47	43 48 53 58 63	15 15 15 15 15	AI AI AI AI AI	CN CN CN CN CN	1 1 1 1 1	    
	2E5/30/6LAN 2E5/35/6LAN 2E5/40/6LAN 2E5/45/6LAN 2E5/50/6LAN	27 32 37 42 47	43 48 53 58 63	15 15 15 15 15	AI AI AI AI AI	CN CN CN CN CN	1 1 1 1 1	    
	2E5/30/6U 2E5/35/6U 2E5/40/6U 2E5/45/6U 2E5/50/6U	23 28 33 38 43	39 44 49 54 59	15 15 15 15 15	AI AI AI AI AI	CN CN CN CN CN	1 1 1 1 1	    

**Novedad****PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm.****SERIE 1E2 Soft****CARACTERÍSTICAS**

- Máxima suavidad mediante engranajes
- Frente liso inox de 16mm, 22mm, 24mm y U 24,5\*6
- Picaporte reversible y regulable de 11mm
- Mínimo stock: 3 versiones en 1 cerradura (picaporte/rodillo/sólo palanca)
- Palanca deslizante de 20mm de salida
- Diseño según norma EN 12209 Y pr. EN 15685
- Caja cerrada de 15mm
- Cuadrado de 8mm
  
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro
- 2 terminales de frente de nylon ref. EMB196 para frente liso (para frente de 22 mm.)

**ACCESORIOS OPCIONALES**


- Gama completa de cerraderos (ver página 41 - 47)
- Gama completa de cilindros (ver página 127 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS	LEVA	ACABADOS	UDS	PRECIO	
		B	A	FRENTE CILINDRO		COMPLETA S/CILINDRO	
	P1E2/30/6	27	43	15	AI	CN	1
	P1E2/35/6	32	48	15	AI	CN	1
	P1E2/40/6	37	53	15	AI	CN	1
	P1E2/45/6	42	58	15	AI	CN	1
	P1E2/50/6	47	63	15	AI	CN	1
	1E2/30/6AN	27	43	15	AI	CN	1
	1E2/35/6AN	32	48	15	AI	CN	1
	1E2/40/6AN	37	53	15	AI	CN	1
	1E2/45/6AN	42	58	15	AI	CN	1
	1E2/50/6AN	47	63	15	AI	CN	1
	1E2/30/6U	23	39	15	AI	CN	1
	1E2/35/6U	28	44	15	AI	CN	1
	1E2/40/6U	33	49	15	AI	CN	1
	1E2/45/6U	38	54	15	AI	CN	1
	1E2/50/6U	43	59	15	AI	CN	1



## **MULTIPUNTO PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm.**

## SERIE 2E2 Soft









## CARACTERÍSTICAS

- Máxima suavidad mediante engranajes
  - Frente liso inox de 16mm, 22mm, 24mm y U 24,5\*6
  - Frente de 1850mm de largo
  - Picaporte reversible y regulable de 11mm
  - Mínimo stock: 3 versiones en 1 cerradura (picaporte/rodillo/sólo palanca)
  - Palanca deslizante de 20mm de salida
  - Diseño según norma EN 12209 Y pr. EN 15685
  - Caja cerrada de 15mm
  - Cuadrado de 8mm
  - 2 escudos de nylon ref. ES1984
  - Tornillo de fijación de cilindro

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos  
(ver página 41 - 47)
  - Gama completa de cilindros  
(ver página 127 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS	LEVA	ACABADOS	UDS	PRECIO
		B	A	FRENTE CILINDRO		COMPLETA S/CILINDRO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Picaporte y palanca</li> <li>• No incluye cilindro</li> </ul> <p><b>Opciones de cerradero</b> (ver página 41 - 47)</p>      						
P2E2/30/6	27	43	15	AI	CN	1
P2E2/35/6	32	48	15	AI	CN	1
P2E2/40/6	37	53	15	AI	CN	1
P2E2/45/6	42	58	15	AI	CN	1
P2E2/50/6	47	63	15	AI	CN	1
2E2/30/6L	27	43	15	AI	CN	1
2E2/35/6L	32	48	15	AI	CN	1
2E2/40/6L	37	53	15	AI	CN	1
2E2/45/6L	42	58	15	AI	CN	1
2E2/50/6L	47	63	15	AI	CN	1
2E2/30/6LAN	27	43	15	AI	CN	1
2E2/35/6LAN	32	48	15	AI	CN	1
2E2/40/6LAN	37	53	15	AI	CN	1
2E2/45/6LAN	42	58	15	AI	CN	1
2E2/50/6LAN	47	63	15	AI	CN	1
2E2/30/6U	23	39	15	AI	CN	1
2E2/35/6U	28	44	15	AI	CN	1
2E2/40/6U	33	49	15	AI	CN	1
2E2/45/6U	38	54	15	AI	CN	1
2E2/50/6U	43	59	15	AI	CN	1

Novedad



## PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 85 mm.

## SERIE 1K5 DUE



## CARACTERÍSTICAS


- Cerradura eléctrica 12V/24V con apertura eléctrica automática con manilla o con cilindro
- Cerradura de 1 punto con frente liso inox de 16mm, 22mm, 24mm y U 24,5\*6
- Sistema antitarjeta
- Compatible para CA y CC
- Mínimo esfuerzo para cierre de puerta
- Caja de 15mm
- Cuadrado de 8mm
- 2 escudos de nylon ES1984
- Cerraderos de serie según cerradura
- Tornillo de fijación de cilindro
- 2 terminales de frente de nylon ref. EMB196 para frente liso (para frente de 22 mm.)

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerraderos según cerradura (ver página 41 - 47)
- Gama completa de cilindros (ver página 127 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS	LEVA	ACABADOS	UDS	PRECIO
		B	A	FRENTE CILINDRO		COMPLETA S/CILINDRO

P1K5/30/6      27      42      15      AI      CN      1
P1K5/35/6      32      47      15      AI      CN      1



- Picaporte y palanca
- No incluye cilindro
- Incluye cerradero ref. KCE1K5/6L

1K5/30/6      27      42      15      AI      CN      1
1K5/33/6      30      43      13,25      AI      CN      1
1K5/35/6      32      47      15      AI      CN      1


1K5/30/6AN      27      42      15      AI      CN      1
1K5/33/6AN      30      43      13,25      AI      CN      1
1K5/35/6AN      32      47      15      AI      CN      1

1K5/30/6U      23      38      15      AI      CN      1
1K5/35/6U      28      43      15      AI      CN      1



## MULTIPUNTO PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 85 mm.

## SERIE 2K5 DUE








## CARACTERÍSTICAS

- Cerradura eléctrica 12V/24V con apertura eléctrica automática con manilla o con cilindro
- Cerradura de 3 puntos con frente inox de 16mm, 22mm, 24mm y U 24,5\*6
- Frente de 1850mm de largo
- Sistema antitarjeta
- Compatible para CA y CC
- Mínimo esfuerzo para cierre de puerta
- Caja de 15mm
- Cuadrillito de 8mm
- Escudo de seguridad pasante BTI196/1N
- Cerraderos de serie según cerradura
- Tornillo de fijación de cilindro

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerraderos según cerradura (ver página 41 - 47)
- Gama completa de cilindros (ver página 127 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS B	MEDIDAS A	LEVA	ACABADOS FRENTE CILINDRO	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Picaporte y palanca</li> <li>• No incluye cilindro</li> <li>• Incluye cerradero ref. KCE1K5/6L</li> <li>• 2 unidades alto/bajo: CE296S/6L</li> </ul>	P2K5/30/6 P2K5/35/6	27 32	42 47	15 15	AI AI	CN CN	1 1
	2K5/30/6L 2K5/33/6L 2K5/35/6L	27 30 32	42 43 47	15 13,25 15	AI AI AI	CN CN CN	1 1 1
	2K5/30/6LAN 2K5/33/6LAN 2K5/35/6LAN	27 30 32	42 43 47	15 13,25 15	AI AI AI	CN CN CN	1 1 1
	2K5/30/6U 2K5/35/6U	23 28	38 43	15 15	AI AI	CN CN	1 1

**Novedad****MULTIPUNTO PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm.****SERIE 202 inverese****CARACTERÍSTICAS**


- Cerradura de 3 puntos con facilidad de cierre mediante manilla hacia arriba y bloqueo mediante llave
- Frente liso inox de 16mm, 22mm, 24mm y U 24,5\*6
- Frente de 1850mm de largo
- Picaporte de 11mm reversible y regulable
- Palanca central deslizante reforzada
- Caja cerrada de 15mm
- Cuadrado de 8mm
- 2 escudos de nylon ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

**ACCESORIOS OPCIONALES**

- Gama completa de cerraderos (ver página 41 - 47)
- Gama completa de cilindros (ver página 127 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS B	MEDIDAS A	LEVA	ACABADOS FRENTE CILINDRO	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Picaporte y palanca</li> <li>• No incluye cilindro</li> </ul> <p><b>Opciones de cerradero</b> (ver página 41 - 47)</p>	P202/30/6	27	42	15	AI	CN	1
	P202/33/6	30	45	15	AI	CN	1
	P202/35/6	32	47	15	AI	CN	1
	202/30/6L	27	42	15	AI	CN	1
	202/33/6L	30	45	15	AI	CN	1
	202/35/6L	32	47	15	AI	CN	1
	202/30/6LAN	27	42	15	AI	CN	1
	202/33/6LAN	30	45	15	AI	CN	1
	202/35/6LAN	32	47	15	AI	CN	1
	202/30/6U	23	38	15	AI	CN	1
	202/33/6U	26	41	15	AI	CN	1
	202/35/6U	28	43	15	AI	CN	1

## MULTIPUNTO PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm.

SERIE 302 inverese


## CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de 3 puntos central y alto/bajo con facilidad de cierre mediante manilla hacia arriba y bloqueo mediante llave
- Frente liso inox de 16mm, 22mm, 24mm y U 24,5\*6
- Frente de 1850mm de largo
- Picaporte de 11mm reversible y regulable
- Palanca central deslizante reforzada
- Caja cerrada de 15mm
- Cuadrado de 8mm
- 2 escudos de nylon ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver página 41 - 47)
- Gama completa de cilindros (ver página 127 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS B	MEDIDAS A	LEVA	ACABADOS FRENTE CILINDRO	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Picaporte y palanca</li> <li>No incluye cilindro</li> </ul> <p>Opciones de cerradero (ver página 41 - 47)</p>							
	P302/30/6	27	42	15	AI	CN	1
	P302/33/6	30	45	15	AI	CN	1
	P302/35/6	32	47	15	AI	CN	1
	302/30/6L	27	42	15	AI	CN	1
	302/33/6L	30	45	15	AI	CN	1
	302/35/6L	32	47	15	AI	CN	1
	302/30/6LAN	27	42	15	AI	CN	1
	302/33/6LAN	30	45	15	AI	CN	1
	302/35/6LAN	32	47	15	AI	CN	1
	302/30/6U	23	38	15	AI	CN	1
	302/33/6U	26	41	15	AI	CN	1
	302/35/6U	28	43	15	AI	CN	1

**PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 mm.****SERIE 184****CARACTERÍSTICAS**

- Frente de 22mm ó 24mm
- Picaporte reversible de 11mm
- Caja bicromatada de 15mm
- Cuadradillo de 8mm
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- 2 terminales de frente de nylon ref. EMB196 (para frente de 22mm)
- Tornillo de fijación de cilindro


**ACCESORIOS OPCIONALES**

- Cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Gama completa de cilindros (ver página 127 - 148)
- Escudo de seguridad BTI94 (ver página 49)








DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS B      A	LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
				FRENTE	CILINDRO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Picaporte y palanca</li> <li>• Cilindros de leva larga 5982/2525/4 ó de leva corta 5990/2525/4</li> </ul>		184/23/0    20    33    13,25    HN    CN    1    20 184/23/6    20    33    13,25    AI    CN    1    20 184/25/0    22    37    15    HN    CN    1    20 184/25/6    22    37    15    AI    CN    1    20 184/28/0    25    38    13,25    HN    CN    1    20 184/28/6    25    38    13,25    AI    CN    1    20 184/30/0    27    42    15    HN    CN    1    20 184/30/6    27    42    15    AI    CN    1    20 184/33/0    30    43    13,25    HN    CN    1    20 184/33/6    30    43    13,25    AI    CN    1    20 184/35/0    32    47    15    HN    CN    1    20 184/35/6    32    47    15    AI    CN    1    20 184/38/0    35    48    13,25    HN    CN    1    20 184/38/6    35    48    13,25    AI    CN    1    20					
<b>Opciones de cerradero</b> (ver página 41 - 47)		184/23/0AN    20    33    13,25    HN    CN    1    20 184/23/6AN    20    33    13,25    AI    CN    1    20 184/25/0AN    22    37    15    HN    CN    1    20 184/25/6AN    22    37    15    AI    CN    1    20 184/28/0AN    25    38    13,25    HN    CN    1    20 184/28/6AN    25    38    13,25    AI    CN    1    20 184/30/0AN    27    42    15    HN    CN    1    20 184/30/6AN    27    42    15    AI    CN    1    20 184/33/0AN    30    43    13,25    HN    CN    1    20 184/33/6AN    30    43    13,25    AI    CN    1    20 184/35/0AN    32    47    15    HN    CN    1    20 184/35/6AN    32    47    15    AI    CN    1    20 184/38/0AN    35    48    13,25    HN    CN    1    20 184/38/6AN    35    48    13,25    AI    CN    1    20					
<b>Opción cerraderos eléctricos</b> (ver página 83)							


## PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 mm.

## SERIE 184

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
	184A23/0	20	33	13,25	HN	CN	1	30
	184A23/6	20	33	13,25	AI	CN	1	30
	184A25/0	22	37	15	HN	CN	1	30
	184A25/6	22	37	15	AI	CN	1	30
	184A28/0	25	38	13,25	HN	CN	1	30
	184A28/6	25	38	13,25	AI	CN	1	30
	184A30/0	27	42	15	HN	CN	1	30
	184A30/6	27	42	15	AI	CN	1	30
	184A33/0	30	43	13,25	HN	CN	1	30
	184A33/6	30	43	13,25	AI	CN	1	30
	184A35/0	32	47	15	HN	CN	1	30
• Sólo palanca • Cilindros de leva larga 5982/2525/4 ó de leva corta 5990/2525/4	184A35/6	32	47	15	AI	CN	1	30
	184A38/0	35	48	13,25	HN	CN	1	30
	184A38/6	35	48	13,25	AI	CN	1	30





Opciones de cerradero  
(ver página 41 - 47)


	184A23/0AN	20	33	13,25	HN	CN	1	30
	184A23/6AN	20	33	13,25	AI	CN	1	30
	184A25/0AN	22	37	15	HN	CN	1	30
	184A25/6AN	22	37	15	AI	CN	1	30
	184A28/0AN	25	38	13,25	HN	CN	1	30
	184A28/6AN	25	38	13,25	AI	CN	1	30
	184A30/0AN	27	42	15	HN	CN	1	30
	184A30/6AN	27	42	15	AI	CN	1	30
	184A33/0AN	30	43	13,25	HN	CN	1	30
	184A33/6AN	30	43	13,25	AI	CN	1	30
	184A35/0AN	32	47	15	HN	CN	1	30
	184A35/6AN	32	47	15	AI	CN	1	30
	184A38/0AN	35	48	13,25	HN	CN	1	30
	184A38/6AN	35	48	13,25	AI	CN	1	30



184C23/6	20	33	AI	2	40
184C25/6	22	37	AI	2	40
184C28/6	25	38	AI	2	40
184C30/6	27	42	AI	2	40
184C33/6	30	43	AI	2	40
184C35/6	32	47	AI	2	40
184C38/6	35	48	AI	2	40



Opciones de cerradero  
(ver página 41 - 47)

	184C23/6AN	20	33	AI	2	40
	184C25/6AN	22	37	AI	2	40
	184C28/6AN	25	38	AI	2	40
	184C30/6AN	27	42	AI	2	40
	184C33/6AN	30	43	AI	2	40
	184C35/6AN	32	47	AI	2	40
	184C38/6AN	35	48	AI	2	40




## PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 mm.

## SERIE 184

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
	184V23/6	20	33	13,25	AI	CN	1	20
• Rodillo vaivén regulable y palanca	184V25/6	22	37	15	AI	CN	1	20
• Cilindros de leva larga 5982/2525/4 ó de leva corta 5990/2525/4	184V28/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20
• Opciones de cerradero (ver página 41 - 47)	184V30/6	27	42	15	AI	CN	1	20
	184V33/6	30	43	13,25	AI	CN	1	20
	184V35/6	32	47	15	AI	CN	1	20
	184V38/6	35	478	13,25	AI	CN	1	20
	184V23/6AN	20	33	13,25	AI	CN	1	20
	184V25/6AN	22	37	15	AI	CN	1	20
	184V28/6AN	25	38	13,25	AI	CN	1	20
	184V30/6AN	27	42	15	AI	CN	1	20
	184V33/6AN	30	43	13,25	AI	CN	1	20
	184V35/6AN	32	47	15	AI	CN	1	20
	184V38/6AN	35	48	13,25	AI	CN	1	20

## PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 85 mm.

## SERIE 196



## CARACTERÍSTICAS

- Frente inox de 22mm ó 24mm ó frente U de 24,5 x 6
- Picaporte reversible de 11mm
- Picaporte regulable excepto en entrada 25mm y 28mm
- Caja bicromatada de 15mm
- Cuadradillo de 8mm
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- 2 terminales de frente de nylon ref. EMB196 (para frente de 22mm)
- Tornillo de fijación de cilindro

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Gama completa de cilindros (ver página 127 - 148)
- Escudo de seguridad pasante ref. BTI296 (ver página 49)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS B	MEDIDAS A	LEVA	ACABADOS FRENTE CILINDRO	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
		22	37				
• Picaporte y palanca	196/25/6	22	37	15	AI	CN	1 20
• Cilindro de leva larga 5982/2525/4 ó de leva corta 5990/2525/4	196/28/6	25	38	13,25	AI	CN	1 20
	196/30/6	27	42	15	AI	CN	1 20
	196/33/6	30	43	13,25	AI	CN	1 20
	196/35/6	32	47	15	AI	CN	1 20
	196/38/6	35	48	13,25	AI	CN	1 20
• Opciones de cerradero (ver página 41 - 47)							
• Opción cerradero eléctrico (ver página 83)	196/25/6AN	22	37	15	AI	CN	1 20
	196/28/6AN	25	38	13,25	AI	CN	1 20
	196/30/6AN	27	42	15	AI	CN	1 20
	196/33/6AN	30	43	13,25	AI	CN	1 20
	196/35/6AN	32	47	15	AI	CN	1 20
	196/38/6AN	35	48	13,25	AI	CN	1 20
• Base para cerradura (ver página 41 - 47)		24.5	33				
	196/25/6U	18	33	15	AI	CN	1 20
	196/30/6U	23	38	15	AI	CN	1 20
	196/35/6U	28	43	15	AI	CN	1 20

**PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 85 mm.****SERIE 196**

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS	UDS	PRECIO
		B	A				
	196A25/6	22	37	15	AI	CN	1 20
	196A28/6	25	38	13,25	AI	CN	1 20
	196A30/6	27	42	15	AI	CN	1 20
	196A33/6	30	43	13,25	AI	CN	1 20
	196A35/6	32	47	15	AI	CN	1 20
	196A38/6	35	48	13,25	AI	CN	1 20
	196A25/6AN	22	37	15	AI	CN	1 20
	196A28/6AN	25	38	13,25	AI	CN	1 20
	196A30/6AN	27	42	15	AI	CN	1 20
	196A33/6AN	30	43	13,25	AI	CN	1 20
	196A35/6AN	32	47	15	AI	CN	1 20
	196A38/6AN	35	48	13,25	AI	CN	1 20
	196A25/6U	18	33	15	AI	CN	1 20
	196A30/6U	23	38	15	AI	CN	1 20
	196A35/6U	28	43	15	AI	CN	1 20

- Sólo palanca
- Cilindro de leva larga 5982/2525/4 ó de leva corta 5990/2525/4

**Opciones de cerradero**

(ver página 41 - 47)

	196C25/6	22	37	AI	2	40
	196C28/6	25	38	AI	2	40
	196C30/6	27	42	AI	2	40
	196C33/6	30	43	AI	2	40
	196C35/6	32	47	AI	2	40
	196C38/6	35	48	AI	2	40
	196C25/6AN	22	37	AI	2	40
	196C28/6AN	25	38	AI	2	40
	196C30/6AN	27	42	AI	2	40
	196C33/6AN	30	43	AI	2	40
	196C35/6AN	32	47	AI	2	40
	196C38/6AN	35	48	AI	2	40
	196C25/6U	18	33	AI	2	40
	196C30/6U	23	38	AI	2	40
	196C35/6U	28	43	AI	2	40

- Con condena y sin cilindro

**Opciones de cerradero**

(ver página 41 - 47)

## PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 85 mm.

## SERIE 196

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS	UDS	PRECIO
		B	A				
	196T23/6	20	33	13,25	AI	CN	1 20
	196T25/6	22	37	15	AI	CN	1 20
	196T28/6	25	38	13,25	AI	CN	1 20
	196T30/6	27	42	15	AI	CN	1 20
	196T33/6	30	43	13,25	AI	CN	1 20
	196T35/6	32	47	15	AI	CN	1 20
	196T38/6	35	48	13,25	AI	CN	1 20
	196T23/6AN	20	33	13,25	AI	CN	1 20
	196T25/6AN	22	37	15	AI	CN	1 20
	196T28/6AN	25	38	13,25	AI	CN	1 20
	196T30/6AN	27	42	15	AI	CN	1 20
	196T33/6AN	30	43	13,25	AI	CN	1 20
	196T35/6AN	32	47	15	AI	CN	1 20
	196T38/6AN	35	48	13,25	AI	CN	1 20
	196T25/6U	18	33	15	AI	CN	1 20
	196T30/6U	23	38	15	AI	CN	1 20
	196T35/6U	28	43	15	AI	CN	1 20

- Sólo picaporte y medio cilindro
- Cilindro 5982T40/4

**Opción cerradero eléctrico**  
(ver página 83)





	196R23/6	20	33	AI	CN	1	20
	196R25/6	22	37	AI	CN	1	20
	196R28/6	25	38	AI	CN	1	20
	196R30/6	27	42	AI	CN	1	20
	196R33/6	30	43	AI	CN	1	20
	196R35/6	32	47	AI	CN	1	20
	196R38/6	35	48	AI	CN	1	20
	196R23/6AN	20	33	AI	CN	1	20
	196R25/6AN	22	37	AI	CN	1	20
	196R28/6AN	25	38	AI	CN	1	20
	196R30/6AN	27	42	AI	CN	1	20
	196R33/6AN	30	43	AI	CN	1	20
	196R35/6AN	32	47	AI	CN	1	20
	196R38/6AN	35	48	AI	CN	1	20
	196R25/6U	18	33	AI	CN	1	20
	196R30/6U	23	38	AI	CN	1	20
	196R35/6U	28	43	AI	CN	1	20

- Solo picaporte y sin cilindro

**Opciones de cerradero**  
(ver página 41 - 47)


## PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 85 mm.

## SERIE 196

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS B	MEDIDAS A	LEVA	ACABADOS FRENTE CILINDRO	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO	
	196RV/6	22	33	AI	CN	1	20	
• Sólo vaivén	196RV/6AN	24	33	AI	CN	1	20	
<b>Opciones de cerradero</b> (ver página 41 - 47)	196RV/6U	24.5	33	AI	CN	1	20	
	196V25/6	22	37	15	AI	CN	1	20
• Rodillo vaivén regulable y palanca	196V28/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20
• Cilindro de leva larga 5982/2525/4 ó de leva corta 5990/2525/4	196V30/6	27	42	15	AI	CN	1	20
<b>Opciones de cerradero</b> (ver página 41 - 47)	196V33/6	30	43	13,25	AI	CN	1	20
	196V35/6	32	47	15	AI	CN	1	20
	196V38/6	35	48	13,25	AI	CN	1	20
	196V25/6AN	22	37	15	AI	CN	1	20
	196V28/6AN	25	38	13,25	AI	CN	1	20
	196V30/6AN	27	42	15	AI	CN	1	20
	196V33/6AN	30	43	13,25	AI	CN	1	20
	196V35/6AN	32	47	15	AI	CN	1	20
	196V38/6AN	35	48	13,25	AI	CN	1	20
	196V25/6U	18	33	15	AI	CN	1	20
	196V30/6U	23	38	15	AI	CN	1	20
	196V35/6U	28	43	15	AI	CN	1	20

## PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85 mm.

## SERIE 197



## CARACTERÍSTICAS

- Frente inox de 22mm
- Picaporte reversible de 11mm
- Picaporte regulable excepto en entrada 25mm y 28mm
- Caja bicromatada de 15mm
- Cuadradillo de 8mm
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- 2 terminales de frente de nylon ref. EMB196 (para frente de 22mm)
- Tornillo de fijación de cilindro


## ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Gama completa de cilindros (ver página 127 - 148)
- Escudo de seguridad pasante ref. BTI296 (ver página 49)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Picaporte y palanca gancho	197/25/6	22	37	15	AI	CN	1	20
• Cilindro de leva larga 5982/2525/4 ó de leva corta 5990/2525/4	197/28/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20
• Sólo palanca gancho	197/30/6	27	42	15	AI	CN	1	20
• Cilindro de leva larga 5982/2525/4 ó de leva corta 5990/2525/4	197/33/6	30	43	13,25	AI	CN	1	20
• Sólo palanca gancho	197/35/6	32	47	15	AI	CN	1	20
• Cilindro de leva larga 5982/2525/4 ó de leva corta 5990/2525/4	197/38/6	35	48	13,25	AI	CN	1	20
<b>Opciones de cerradero</b> (ver página 41 - 47)								
<b>Opciones de cerradero</b> (ver página 41 - 47)								

## MULTIPUNTO PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 85 mm.

## SERIE 296



## CARACTERÍSTICAS

- Frente liso inox de 1850x22mm ó 1850x24mm ó frente U 1850x24,5x6
- Picaporte reversible de 11mm
- Picaporte regulable excepto en entrada 25mm y 28mm
- Caja bicromatada de 15mm
- Cuadradillo de 8mm
- Escudo de seguridad pasante ref. BTI296/1N
- Cerraderos de serie según cerradura
- Tornillo de fijación de cilindro

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Otros cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Gama completa de cilindros de seguridad (ver página 136 - 141)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
	296/25/6L	22	37	15	AI	CN	1	
	296/28/6L	25	38	13,25	AI	CN	1	
	296/30/6L	27	42	15	AI	CN	1	
	296/33/6L	30	43	13,25	AI	CN	1	
	296/35/6L	32	47	15	AI	CN	1	
	296/38/6L	35	48	13,25	AI	CN	1	
	296/25/6LAN	22	37	15	AI	CN	1	
	296/28/6LAN	25	38	13,25	AI	CN	1	
	296/30/6LAN	27	42	15	AI	CN	1	
	296/33/6LAN	30	43	13,25	AI	CN	1	
	296/35/6LAN	32	47	15	AI	CN	1	
	296/38/6LAN	35	48	13,25	AI	CN	1	
	296/25/6U	18	33	15	AI	CN	1	
	296/30/6U	23	38	15	AI	CN	1	
	296/35/6U	28	43	15	AI	CN	1	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Picaporte y palanca</li> <li>• Cilindro de leva larga 6982/2535/4 ó de leva corta 6990/2535/4</li> </ul> <p><b>Cerraderos de serie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Central fijo inox: CE196/6L ó CE196/6LAN</li> <li>• 2 unidades alto/bajo inox: CE296S/6L ó CE296S/6LAN</li> </ul> <p><b>Otras opciones de cerradero</b> (ver página 41 - 47)</p> <p><b>Opción cerradero eléctrico</b> (ver página 83)</p>								

## MULTIPUNTO PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 85 mm.

## SERIE 296

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
	296A25/6L 296A28/6L 296A30/6L 296A33/6L 296A35/6L 296A38/6L	22 25 27 30 32 35	37 38 42 43 47 48	15 13,25 15 13,25 15 13,25	AI AI AI AI AI AI	CN CN CN CN CN CN	1 1 1 1 1 1	
	296A25/6LAN 296A28/6LAN 296A30/6LAN 296A33/6LAN 296A35/6LAN 296A38/6LAN	22 25 27 30 32 35	37 38 42 43 47 48	15 13,25 15 13,25 15 13,25	AI AI AI AI AI AI	CN CN CN CN CN CN	1 1 1 1 1 1	
	296A25/6U 296A30/6U 296A35/6U	18 23 28	33 38 43	15 15 15	AI AI AI	CN CN CN	1 1 1	
	296A25/6L 296A28/6L 296A30/6L 296A33/6L 296A35/6L 296A38/6L	22 25 27 30 32 35	37 38 42 43 47 48	15 13,25 15 13,25 15 13,25	AI AI AI AI AI AI	CN CN CN CN CN CN	1 1 1 1 1 1	

• Sólo palanca  
 • Cilindro de leva larga 6982/2535/4 ó de leva corta 6990/2535/4

**Cerraderos de serie**

- 3 unidades fijo inox: CE296S/6L ó CE296S/6LAN

**Otras opciones de cerradero**

(ver página 41 - 47)

	296V25/6L 296V28/6L 296V30/6L 296V33/6L 296V35/6L 296V38/6L	22 25 27 30 32 35	37 38 42 43 47 48	15 13,25 15 13,25 15 13,25	AI AI AI AI AI AI	CN CN CN CN CN CN	1 1 1 1 1 1	
	296V25/6LAN 296V28/6LAN 296V30/6LAN 296V33/6LAN 296V35/6LAN 296V38/6LAN	22 25 27 30 32 35	37 38 42 43 47 48	15 13,25 15 13,25 15 13,25	AI AI AI AI AI AI	CN CN CN CN CN CN	1 1 1 1 1 1	
	296V25/6U 296V30/6U 296V35/6U	18 23 28	33 38 43	15 15 15	AI AI AI	CN CN CN	1 1 1	
	296V25/6L 296V28/6L 296V30/6L 296V33/6L 296V35/6L 296V38/6L	22 25 27 30 32 35	37 38 42 43 47 48	15 13,25 15 13,25 15 13,25	AI AI AI AI AI AI	CN CN CN CN CN CN	1 1 1 1 1 1	

• Rodillo vaivén regulable y palanca  
 • Cilindro de leva larga 6982/2535/4 ó de leva corta 6990/2535/4

**Cerraderos de serie**


- Central fijo inox: CE196/6L ó CE196/6LAN
- 2 unidades alto/bajo inox: CE296S/6L ó CE296S/6LAN

**Otras opciones de cerradero**

(ver página 41 - 47)

## MULTIPUNTO FREnte ESPECIAL PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 85 mm.

## SERIE 496



## CARACTERÍSTICAS

- Frente liso inox de 22mm ó 24mm de ancho y hasta 2.500mm de alto ó frente de U inox de 24,5x6mm y hasta 2.500mm de alto.
- Picaporte reversible de 11mm
- Picaporte regulable excepto en entrada 25mm y 28mm
- Caja bicromatada de 15mm
- Cuadrado de 8mm
- Escudo de seguridad pasante ref. BTI296/1N
- Cerraderos de serie según cerradura
- Tornillo de fijación de cilindro




## ACCESORIOS OPCIONALES

- Otros cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Gama completa de cilindros de seguridad (ver página 136 - 141)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
	496/25/6L	22	37	15	AI	CN	1	
	496/28/6L	25	38	13,25	AI	CN	1	
	496/30/6L	27	42	15	AI	CN	1	
	496/33/6L	30	43	13,25	AI	CN	1	
	496/35/6L	32	47	15	AI	CN	1	
	496/38/6L	35	48	13,25	AI	CN	1	
	496/25/6LAN	22	37	15	AI	CN	1	
	496/28/6LAN	25	38	13,25	AI	CN	1	
	496/30/6LAN	27	42	15	AI	CN	1	
	496/33/6LAN	30	43	13,25	AI	CN	1	
	496/35/6LAN	32	47	15	AI	CN	1	
	496/38/6LAN	35	48	13,25	AI	CN	1	
	496/25/6U	18	33	15	AI	CN	1	
	496/30/6U	23	38	15	AI	CN	1	
	496/35/6U	28	43	15	AI	CN	1	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Picaporte y palanca</li> <li>• Cilindro de leva larga 6982/2535/4 ó de leva corta 6990/2535/4</li> </ul> <p><b>Cerraderos de serie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Central fijo inox: CE196/6L ó CE196/6LAN</li> <li>• 2 unidades alto/bajo inox: CE296S/6L ó CE296S/6LAN</li> </ul> <p><b>Otras opciones de cerradero</b> (ver página 41 - 47)</p> <p><b>Opción cerradero eléctrico</b> (ver página 83)</p>								

## MULTIPUNTO FREnte ESPECIAL PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 85 mm.

## SERIE 496




DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
	496A25/6L 496A28/6L 496A30/6L 496A33/6L 496A35/6L 496A38/6L	22 25 27 30 32 35	37 38 42 43 47 48	15 13,25 15 13,25 15 13,25	AI AI AI AI AI AI	CN CN CN CN CN CN	1 1 1 1 1 1	  
	496A25/6LAN 496A28/6LAN 496A30/6LAN 496A33/6LAN 496A35/6LAN 496A38/6LAN	22 25 27 30 32 32	37 38 42 43 47 47	15 13,25 15 13,25 15 15	AI AI AI AI AI AI	CN CN CN CN CN CN	1 1 1 1 1 1	 
	496A25/6U 496A30/6U 496A35/6U	18 23 28	33 38 43	15 15 15	AI AI AI	CN CN CN	1 1 1	

• Sólo palanca  
 • Cilindro de leva larga 6982/2535/4 ó de leva corta 6990/2535/4

**Cerraderos de serie**

- 3 unidades fijo inox: CE296S/6L ó CE296S/6LAN

**Otras opciones de cerradero**  
(ver página 41 - 47)

	496V25/6L 496V28/6L 496V30/6L 496V33/6L 496V35/6L 496V38/6L	22 25 27 30 32 35	37 38 42 43 47 48	15 13,25 15 13,25 15 13,25	AI AI AI AI AI AI	CN CN CN CN CN CN	1 1 1 1 1 1	  
	496V25/6LAN 496V28/6LAN 496V30/6LAN 496V33/6LAN 496V35/6LAN 496V38/6LAN	22 25 27 30 32 35	37 38 42 43 47 48	15 13,25 15 13,25 15 13,25	AI AI AI AI AI AI	CN CN CN CN CN CN	1 1 1 1 1 1	 
	496V25/6U 496V30/6U 496V35/6U	18 23 28	33 38 43	15 15 15	AI AI AI	CN CN CN	1 1 1	

• Rodillo vaivén regulable y palanca  
 • Cilindro de leva larga 6982/2535/4 ó de leva corta 6990/2535/4


**Cerraderos de serie**

- Central fijo inox: CE196/6L ó CE196/6LAN
- 2 unidades alto/bajo inox: CE296S/6L ó CE296S/6LAN

**Otras opciones de cerradero**  
(ver página 41 - 47)

## MULTIPUNTO FREnte ESPECIAL PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 85 mm.

## SERIE 596



## ACCESORIOS OPCIONALES


- Otros cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Gama completa de cilindros de seguridad (ver página 136 - 141)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS B	MEDIDAS A	LEVA	ACABADOS FRENTE CILINDRO	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Picaporte y palanca</li> <li>• Cilindro de leva larga 6982/2535/4 ó de leva corta 6990/2535/4</li> </ul> <p><b>Cerraderos de serie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Central fijo inox: CE196/6L ó CE196/6LAN</li> <li>• 2 unidades alto/bajo inox: CE296S/6L ó CE296S/6LAN</li> </ul> <p><b>Otras opciones de cerradero</b> (ver página 41 - 47)</p> <p><b>Opción cerradero eléctrico</b> (Ver página 83)</p>	596/25/6L 596/28/6L 596/30/6L 596/33/6L 596/35/6L 596/38/6L	22 25 27 30 32 35	37 38 42 43 47 48	15 13,25 15 13,25 15 13,25	AI AI AI AI AI AI	CN CN CN CN CN CN	1 1 1 1 1 1

## MULTIPUNTO FREnte ESPECIAL PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 85 mm.

## SERIE 596

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS	UDS	PRECIO
		B	A		FRENTE CILINDRO		





- Sólo palanca
- Cilindro de leva larga 6982/2535/4 ó de leva corta 6990/2535/4

**Cerraderos de serie**

- 3 unidades fijo inox: CE296S/6L ó CE296S/6LAN

**Otras opciones de cerradero**  
(ver página 41 - 47)

596A25/6L	22	37	15	AI	CN	1
596A28/6L	25	38	13,25	AI	CN	1
596A30/6L	27	42	15	AI	CN	1
596A33/6L	30	43	13,25	AI	CN	1
596A35/6L	32	47	15	AI	CN	1
596A38/6L	35	48	13,25	AI	CN	1




- Rodillo vaivén regulable y palanca
- Cilindro de leva larga 6982/2535/4 ó de leva corta 6990/2535/4


**Cerraderos de serie**

- Central fijo inox: CE196/6L ó CE196/6LAN
- 2 unidades alto/bajo inox: CE296S/6L ó CE296S/6LAN

**Otras opciones de cerradero**  
(ver página 41 - 47)

596V25/6L	22	37	15	AI	CN	1
596V28/6L	25	38	13,25	AI	CN	1
596V30/6L	27	42	15	AI	CN	1
596V33/6L	30	43	13,25	AI	CN	1
596V35/6L	32	47	15	AI	CN	1
596V38/6L	35	48	13,25	AI	CN	1




**PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm.****SERIE 192****CARACTERÍSTICAS**

- Frente inox de 22mm ó 24mm
- Picaporte reversible de 11mm
- Caja zincada de 15mm
- Cuadradillo de 8mm
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- 2 terminales de frente de nylon ref. EMB196 para frente liso (para frente de 22mm)
- Tornillo de fijación de cilindro

**ACCESORIOS OPCIONALES**

- Cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Amplia gama de cilindros (ver página 127 - 148)
- Escudo de seguridad ref. BTI94 (ver pág. 49)


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS B	MEDIDAS A	LEVA	ACABADOS FRENTE CILINDRO	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
-------------	------	--------------	--------------	------	-----------------------------	-----	-------------------------------



- Picaporte y palanca
- Cilindro europerfil leva DIN

**Opciones de cerradero**  
(ver página 41 - 47)


**Opción cerradero eléctrico**  
(Ver página 83)



192/25/6 22 37 15 AI CN 1 20

192/30/6 27 42 15 AI CN 1 20


192/35/6 32 47 15 AI CN 1 20



192/25/6AN 22 37 15 AI CN 1 20


192/30/6AN 27 42 15 AI CN 1 20

192/35/6AN 32 47 15 AI CN 1 20



- Rodillo vaivén regulable y palanca
- Cilindro europerfil leva DIN


**Opciones de cerradero**  
(ver página 41 - 47)



192V25/6 22 37 15 AI CN 1 20

192V30/6 27 42 15 AI CN 1 20

192V35/6 32 47 15 AI CN 1 20




192V25/6AN 22 37 15 AI CN 1 20

192V30/6AN 27 42 15 AI CN 1 20

192V35/6AN 32 47 15 AI CN 1 20

## PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 92 mm.

## SERIE 194




## CARACTERÍSTICAS

- Frente liso inox de 22mm ó 24mm ó frente inox en U de 24,5x6
- Picaporte reversible de 11mm
- Picaporte regulable excepto en entrada 25mm
- Caja zincada de 15mm
- Cudradillo de 8mm
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- 2 terminales de frente de nylon ref. EMB196 para frente liso (para frente de 22mm)
- Tornillo de fijación de cilindro

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Amplia gama de cilindros (ver página 127 - 148)
- Escudo de seguridad pasante ref. BTI296 (ver pág. 49)


## DESCRIPCIÓN



- Picaporte y palanca
- Cilindro europerfil leva DIN

**Opciones de cerradero**  
(ver página 41 - 47)

**Opción cerradero eléctrico**  
(Ver página 83)



- Con condena
- Sin cilindro

**Opciones de cerradero**  
(ver página 41 - 47)






## REF. MEDIDAS LEVA ACABADOS UDS PRECIO

## B A

## FRENTE CILINDRO



## COMPLETA S/CILINDRO



## 194/25/6 22 37 15 Al CN 1 20

## 194/30/6 27 42 15 Al CN 1 20

## 194/35/6 32 47 15 Al CN 1 20

## 194/25/6AN 22 37 15 Al CN 1 20

## 194/30/6AN 27 42 15 Al CN 1 20

## 194/35/6AN 32 47 15 Al CN 1 20

## 194/25/6U 18 33 15 Al U CN 1 20

## 194/30/6U 23 38 15 Al U CN 1 20

## 194/35/6U 28 43 15 Al U CN 1 20

## 194C25/6 22 37 Al 2 40

## 194C30/6 27 42 Al 2 40

## 194C35/6 32 47 Al 2 40

## 194C25/6AN 22 37 Al 2 40

## 194C30/6AN 27 42 Al 2 40

## 194C35/6AN 32 47 Al 2 40




## 194C25/6U 18 33 Al U 2 40

## 194C30/6U 23 38 Al U 2 40

## 194C35/6U 28 43 Al U 2 40


## PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 92 mm.

## SERIE 194

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS B	MEDIDAS A	LEVA	ACABADOS FRENTE CILINDRO	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
	194T25/6	22	37	15	AI	CN	1 20
• Sólo picaporte y medio cilindro	194T30/6	27	42	15	AI	CN	1 20
• Medio cilindro euoperfil leva DIN	194T35/6	32	47	15	AI	CN	1 20
<b>Opciones de cerradero</b> (ver página 41 - 47)	194T25/6AN	22	37	15	AI	CN	1 20
	194T30/6AN	27	42	15	AI	CN	1 20
	194T35/6AN	32	47	15	AI	CN	1 20
	194T25/6U	18	33	15	AI U	CN	1 20
• Rodillo vaivén regulable y palanca	194T30/6U	23	38	15	AI U	CN	1 20
• Cilindro euoperfil leva DIN	194T35/6U	28	43	15	AI U	CN	1 20
	194V25/6	22	37	15	AI	CN	1 20
• Rodillo vaivén regulable y palanca	194V30/6	27	42	15	AI	CN	1 20
• Cilindro euoperfil leva DIN	194V35/6	32	47	15	AI	CN	1 20
<b>Opciones de cerradero</b> (ver página 41 - 47)	194V25/6AN	22	37	15	AI	CN	1 20
	194V30/6AN	27	42	15	AI	CN	1 20
	194V35/6AN	32	47	15	AI	CN	1 20
	194V25/6U	18	33	15	AI U	CN	1 20
• Rodillo vaivén regulable y palanca	194V30/6U	23	38	15	AI U	CN	1 20
• Cilindro euoperfil leva DIN	194V35/6U	28	43	15	AI U	CN	1 20

## MULTIPUNTO PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 92 mm.

## SERIE 294



## CARACTERÍSTICAS

- Frente liso inox de 1850x22mm ó 1850x24mm ó frente U de 1850x24,5x6
- Picaporte reversible de 11mm
- Picaporte regulable excepto en entrada 25mm
- Caja zincada de 15mm
- Cuadradillo de 8mm
- Escudo de seguridad pasante ref. BTI296/1N
- Cerraderos de serie según cerradura
- Tornillo de fijación de cilindro

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Otros cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Gama completa de cilindros de seguridad (ver página 136 - 141)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS B	MEDIDAS A	LEVA	ACABADOS FRENTE CILINDRO	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Picaporte y palanca</li> <li>• Cilindro europerfil de seguridad leva DIN</li> </ul> <p><b>Cerraderos de serie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Central fijo inox: CE196/6L ó CE196/6LAN</li> <li>• 2 unidades alto/bajo inox: CE296S/6L ó CE296S/6LAN</li> </ul> <p><b>Otras opciones de cerradero</b> (ver página 41 - 47)</p> <p><b>Opción cerradero eléctrico</b> (Ver página 83)</p>							
		22	37	15	AI	CN	1
		27	42	15	AI	CN	1
		32	47	15	AI	CN	1
		22	37	15	AI	CN	1
		27	42	15	AI	CN	1
		32	47	15	AI	CN	1
		18	33	15	AI	CN	1
		23	38	15	AI	CN	1
		28	43	15	AI	CN	1


## MULTIPUNTO PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 92 mm.

## SERIE 294

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS B	MEDIDAS A	LEVA	ACABADOS FRENTE CILINDRO	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solo palanca</li> <li>• Cilindro 6982/2535/4</li> </ul> <p><b>Cerraderos de serie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 unidades fijo inox: CE296S/6L ó CE296S/6LAN</li> </ul> <p><b>Otras opciones de cerradero</b> (ver página 41 - 47)</p>	294A25/6L 294A30/6L 294A35/6L	22 27 32	37 42 47	15	AI AI AI	CN CN CN	1 1 1
	294A25/L6AN 294A30/L6AN 294A35/L6AN	22 27 32	37 42 47	15	AI AI AI	CN CN CN	1 1 1
	294A25/6U 294A30/6U 294A35/6U	18 23 28	33 38 43	15	AI AI AI	CN CN CN	1 1 1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rodillo vaivén regulable y palanca</li> <li>• Cilindro europerfil de seguridad leva DIN</li> </ul> <p><b>Cerraderos de serie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Central fijo inox: CE196/6L ó CE196/6LAN</li> <li>• 2 unidades alto/bajo fijo inox: CE296S/6L ó CE296S/6LAN</li> </ul> <p><b>Otras opciones de cerradero</b> (ver página 41 - 47)</p>	294V25/6L 294V30/6L 294V35/6L	22 27 32	37 42 47	15	AI AI AI	CN CN CN	1 1 1
	294V25/6LAN 294V30/6LAN 294V35/6LAN	22 27 32	37 42 47	15	AI AI AI	CN CN CN	1 1 1
	294V25/6U 294V30/6U 294V35/6U	18 23 28	33 38 43	15	AI AI AI	CN CN CN	1 1 1

## MULTIPUNTO FREnte ESPECIAL PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 92 mm.

## SERIE 494



## CARACTERÍSTICAS

- Frente liso inox de 22mm ó 24 mm de ancho ó frente de U de 24,5x6mm y hasta 2500 mm de alto
- Picaporte reversible de 11mm
- Picaporte regulable excepto en entrada 25mm
- Caja zincada de 15mm
- Cuadradillo de 8mm
- Escudo de seguridad pasante ref. BTI296/1N
- Cerraderos de serie según cerradura
- Tornillo de fijación de cilindro



## ACCESORIOS OPCIONALES

- Otros cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Gama completa de cilindros de seguridad (ver página 136 - 141)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS B	MEDIDAS A	LEVA	ACABADOS FRENTE CILINDRO	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Picaporte y palanca</li> <li>Cilindro europerfil de seguridad leva DIN</li> </ul> <p><b>Cerraderos de serie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Central fijo inox: CE196/6L ó CE196/6LAN</li> <li>2 unidades alto/bajo fijo inox: CE296S/6L ó CE296S/6LAN</li> </ul> <p><b>Otras opciones de cerradero</b> (ver página 41 - 47)</p> <p><b>Opción cerradero eléctrico</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CEC41/6A ó CEC41/6AD</li> </ul>							
		22	37	15	AI	CN	1
		27	42	15	AI	CN	1
		32	47	15	AI	CN	1
		22	37	15	AI	CN	1
		27	42	15	AI	CN	1
		32	47	15	AI	CN	1
		18	33	15	AI	CN	1
		23	38	15	AI	CN	1
		28	43	15	AI	CN	1

## MULTIPUNTO FREnte ESPECIAL PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 92 mm.

## SERIE 494

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS	LEVA	ACABADOS	UDS	PRECIO	
		B	A	FRENTE CILINDRO	Caja	COMPLETA S/CILINDRO	
	494A25/6L 494A30/6L 494A35/6L	22 27 32	37 42 47	15 15 15	AI AI AI	CN CN CN	1 1 1
<b>Cerraderos de serie</b> • 3 unidades alto/bajo fijo inox: CE296S/6L ó CE296S/6LAN	494A25/6LAN 494A30/6LAN 494A35/6LAN	22 27 32	37 42 47	15 15 15	AI AI AI	CN CN CN	1 1 1
<b>Otras opciones de cerradero</b> (ver página 41 - 47)	494A25/6U 494A30/6U 494A35/6U	18 23 28	33 38 43	15 15 15	AI AI AI	CN CN CN	1 1 1
	494V25/6L 494V30/6L 494V35/6L	22 27 32	37 42 47	15 15 15	AI AI AI	CN CN CN	1 1 1
<b>Cerraderos de serie</b> • Central fijo inox: CE196/6L ó CE196/6LAN • 2 unidades alto/bajo fijo inox: CE296S/6L ó CE296S/6LAN	494V25/6LAN 494V30/6LAN 494V35/6LAN	22 27 32	37 42 47	15 15 15	AI AI AI	CN CN CN	1 1 1
<b>Otras opciones de cerradero</b> (ver página 41 - 47)	494V25/6U 494V30/6U 494V35/6U	18 23 28	33 38 43	15 15 15	AI AI AI	CN CN CN	1 1 1

## ACCESORIOS

## CERRADEROS

DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
	CE184/0L			
• Cerradero fijo de hierro niquelado	CE184/0L			
• Cerradero fijo de acero inoxidable	CE184/6L			
	CE184/0LAN			
• Cerradero fijo de hierro niquelado	CE184/0LAN			
• Cerradero fijo de acero inoxidable	CE184/6LAN			
	CE184/6U	184, 184C, 184V, 192, 192C, 192V, 1E5, 2E5, 1E2, 2E2		
• Cerradero fijo de acero inoxidable	CE184/6U	184, 184C, 184V, 192, 192C, 192V, 1E5, 2E5, 1E2, 2E2		
	CE184/1N			
• Cerradero fijo metálico negro	CE184/1N			
	CE184/1NR			
• Cerradero regulable metálico negro	CE184/1NR			
	CE184/1NRS			
• Cerradero regulable metálico negro con suplemento	CE184/1NRS			








## ACCESORIOS

## CERRADEROS

DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
	CE196/6L			
• Cerradero fijo de acero inoxidable	CE196/6LAN			
	CE196/6U	196, 196C, 196V, 197, 194, 194C, 194V, 296, 296V, 496, 496V, 596, 596V, 294, 294V, 494, 494V, 184, 184C, 184V, 192, 192C, 192V		
• Cerradero regulable de acero inoxidable con levas	CE196/6LR			
	CE196/6RU			
• Cerradero fijo metálico negro	CE196/1N			







## ACCESORIOS

## CERRADEROS

DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
	CE196/1NR	196, 196C, 196V, 197, 194, 194C, 194V, 296, 296V, 496, 496V, 596, 596V, 294, 294V, 494, 494V, 184, 184C, 184V, 192, 192C, 192V	 	
	CE196/1NRS		 	
	CE296S/6L		 	
	CE296S/6LAN	184A, 196A, 197K, 296A, 496A, 596A, 294A, 494A, suplementos alto/bajo de las series 296, 496, 596, 294, 494, 2E5, 2E2, 2K5	 	
	CE296S/6U		 	
	CE296S/6LR		 	







## ACCESORIOS

## CERRADEROS

DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
	CE296S/6RU		 	
• Cerradero regulable inox en U solo palanca	CE296S/6RU		 	
		184A, 196A, 197K, 296A, 496A, 596A, 294A, 494A, suplementos alto/bajo de las series 296, 496, 596, 294, 494, 2E5, 2E2, 2K5		
• Cerradero regulable metálico negro	CE296S/1NR		 	
				
• Cerradero regulable metálico negro con suplemento	CE296S/1NRS		 	
	CE196R/6L		 	
• Cerradero fijo de acero inoxidable para solo picaporte	CE196R/6L			
		196R, 196RV, 196T, 194T		
• Cerradero fijo de acero inoxidable para solo picaporte	CE196R/6LAN		 	
				
• Cerradero regulable de acero inoxidable con levas	CE196R/6LR		 	











## ACCESORIOS

## CERRADEROS

DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
	CE1E5/6L	1E5, central 2E5, 1E2, central 2E2	 	 
• Cerradero fijo de acero inoxidable de 22 mm.				
	CE1E5/6LR	1E5, central 2E5, 1E2, central 2E2	 	 
• Cerradero regulable de acero inoxidable de 22mm. con levas				
	KCE1K5/1NR	1K5, central 2K5	 	 
• Cerradero regulable metálico negro, incluye 1 suplemento de 2,5mm y otro de 5mm				
	KCE1K5/1NRS	1K5, central 2K5	 	 
• Cerradero regulable metálico negro con suplemento, KCE1K5/1NRS incluye 1 suplemento de 2,5mm y otro de 5mm				
	KCE1K5/6L	1K5, central 2K5	 	 
• Cerradero fijo de acero inoxidable de 22mm, incluye 1 suplemento de 2,5mm y otro de 5mm				
	KCE1K5/6LR	1K5, central 2K5	 	 
• Cerradero regulable de acero inoxidable, incluye 1 suplemento de 2,5mm y otro de 5mm con levas				







## ACCESORIOS

## CERRADEROS

DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
	CE202/1NR	202, 302	 	
• Cerradero regulable metálico negro				
	CE202S/1NR	Alto/bajo 202	 	
• Cerradero regulable metálico negro				
	CE202/1NRS	202, 302	 	
• Cerradero regulable metálico negro con suplemento				
	CE202S/1NRS	Alto/bajo 202	 	
• Cerradero regulable metálico negro con suplemento				
	CE202/6LAN	202, 302	 	
• Cerradero fijo de acero inoxidable de 24mm				
	CE202S/6LAN	Alto/bajo 202	 	
• Cerradero fijo de acero inoxidable de 24mm				





## ACCESORIOS

## CERRADEROS

DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
	CE202/6LR18	202, 302	 	
	CE202S/6LR18	Alto/bajo 202	 	
	CE202/6LR20	202, 302	 	
	CE202S/6LR20	Alto/bajo 202	 	
	CE202/6U	202, 302	 	
	CE202S/6U	Alto/bajo 202	 	




## ACCESORIOS

## ESCUDOS Y MANILLAS DE ACERO INOXIDABLE

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	CANTO SERIES	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Escudo con manilla y bocallave cilindro para aluminio</li> <li>Entre ejes 85mm</li> <li>No incluye cilindro</li> </ul>	JM6006/85/6R	Al	Red	2	 
<ul style="list-style-type: none"> <li>Roseta para aluminio</li> </ul> 	JM6000/6R	Al	Red	2	 
<ul style="list-style-type: none"> <li>Escudo para cilindro</li> </ul> 	JES6000/6R	Al	Red	2	 
<ul style="list-style-type: none"> <li>Placa con tirador y bocallave de cilindro</li> <li>No incluye cilindro</li> </ul> 	JT6006/85/6R	Al	Red	2	 

## ACCESORIOS

## ESCUDOS

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	CANTO SERIES	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Escudo de seguridad no pasante, 1 escudo de nylon y 2 tornillos</li> </ul>	BTI94/1N BTI94/1NM BTI94/1PL	NEGRO NIQUEL MATE PLATA	183, 184, 192		
		NEGRO NIQUEL MATE PLATA			
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Escudo de seguridad pasante con contraescudo, capucha de nylon y dos tornillos pasantes</li> </ul>	BTI296/1N BTI296/1NM BTI296/1PL	NEGRO NIQUEL MATE PLATA	196, 197, 296, 496, 596, 194, 294, 494		
		NEGRO NIQUEL MATE PLATA			
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Escudo de nylon</li> </ul>	ES1984	NEGRO	183, 184, 192, 196, 197, 296, 496, 596, 194, 294, 494		

## ACCESORIOS

## OTROS

DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A SERIES	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Terminales de nylon</li> </ul>	EMB196	184, 192, 196, 197, 194, 1E5, 1E2, 1K5	10	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Conjunto vaivén para la serie SOFT</li> </ul>	CV1E5	1E5, 2E5, 1E2, 2E2	10	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Tapa resbalón para la serie SOFT</li> </ul>	TAP1E5	1E5, 2E5, 1E2, 2E2	10	




## CERRADURAS DE EMBUTIR PARA CARPINTERÍA METÁLICA



Palanca deslizante entre ejes 85 cilindro europerfil leva corta	52
• Serie 1984	52
Palanca deslizante entre ejes 85 cilindro europerfil leva larga	54
• Serie 1995	54
Palanca gancho entre ejes 85 cilindro europerfil	56
• Serie 190	56
• Serie 1990	57
• Serie 1994	58
Multipunto palanca gancho entre ejes 85	60
• Serie 2994	60
Multipunto palanca gancho entre ejes 85	62
• Serie 3994	62
Palanca deslizante entre ejes 92 cilindro europerfil	64
• Serie 1992	64
Palanca deslizante entre ejes 70 cilindro europerfil	65
• Serie 1983	65
Palanca deslizante entre ejes 85 cilindro ovalado monoblock	67
• Serie 1963	67
• Serie 1975	69
Palanca deslizante entre ejes 74 cilindro ovalado de vástagos	70
• Serie 1964	70
Cerradura para puertas de zócalo con cilindro ovalado de vástagos	72
• Serie 1981	72
Cerradura para puertas de zócalo con cilindro europerfil	73
• Serie 1991	73
Cerradura de sólo gancho con cilindro ovalado de vástagos	74
• Serie 1968	74
Cerradura de sólo gancho con cilindro europerfil	75
• Serie 1982	75
Cerradura de sólo picaporte para puertas metálicas	76
• Serie 1979	76
Cerradura para puertas y persianas metálicas enrollables	77
• Serie 11A	77
• Serie 11E	78
Cerradura para puertas metálicas basculantes	79
• Serie 11B	79
Accesorios	80
• Cerraderos para cerraduras metálicas	80
• Cerraderos eléctricos	83
• Escudos	84
• Escudos de seguridad	84

## PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 CILINDRO EUROPERFIL LEVA CORTA

## SERIE 1984




## CARACTERÍSTICAS

- Frente hierro niquelado ó acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca deslizante
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8mm
- Cilindro europerfil
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Amplia gama de cilindros (ver página 127 - 148)


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS	ACABADOS		UDS	PRECIO
			B	A		
• Picaporte y palanca	1984/20/0	20	33	13,25	HN	CN
• Cilindro 5990/2525	1984/20/5	20	33	13,25	HN	CL
• Opciones de cerradero	1984/20/6	20	33	13,25	AI	CN
• CE1984/0 ó CE1984/6	1984/25/0	25	38	13,25	HN	CN
• Opción cerraderos eléctricos	1984/25/5	25	38	13,25	HN	CL
• CEC41/6A	1984/25/6	25	38	13,25	AI	CN
• CEC41/6AD	1984/30/0	30	43	13,25	HN	CN
	1984/30/5	30	43	13,25	HN	CL
	1984/30/6	30	43	13,25	AI	CN



## Opciones de cerradero

## Opción cerraderos eléctricos

- CEC41/6A
- CEC41/6AD





## Opciones de cerradero

- CE1984/6


REF.	B	A	FRENTE	CILINDRO	UDS	PRECIO
1984C20/6	20	33	AI		2	40
1984C25/6	25	38	AI		2	40
1984C30/6	30	43	AI		2	40

**PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 CILINDRO EUROPERFIL LEVA CORTA SERIE 1984**

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		COMPLETA	S/CILINDRO
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sólo picaporte</li> <li>• Cilindro 5982T40/4</li> </ul> <p><b>Opción cerraderos eléctricos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CEC41/6A</li> <li>• CEC41/6AD</li> </ul>	1984T20/6	20	33	15	AI	CN	1	20
	1984T25/6	25	38	15	AI	CN	1	20	
	1984T30/6	30	43	15	AI	CN	1	20	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rodillo vaivén regulable y palanca</li> <li>• Cilindro 5990/2525</li> </ul> <p><b>Opciones de cerradero</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CE1984/6</li> </ul>	1984V20/6	20	33	13,25	AI	CN	1	20
	1984V25/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20	
	1984V30/6	30	43	13,25	AI	CN	1	20	

## PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 CILINDRO EUROPERFIL LEVA LARGA

## SERIE 1995



## CARACTERÍSTICAS



- Frente hierro niquelado ó acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca deslizante
- Picaporte reversible
- Cudradillo de 8mm
- Cilindro europerfil
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Amplia gama de cilindros (ver página 127 - 148)


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Picaporte y palanca</li> <li>• Cilindro 5982/2525</li> </ul> <p><b>Opciones de cerradero</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CE1984/0 ó CE1984/6</li> </ul> <p><b>Opciones cerraderos eléctricos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CEC41/6A</li> <li>• CEC41/6AD</li> </ul>	1995/32/0	32	47	15	HN	CN	1	20
	1995/32/5	32	47	15	HN	CL	1	20
	1995/32/6	32	47	15	AI	CN	1	20
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sólo palanca</li> <li>• Cilindro 5982/2525/4</li> </ul> <p><b>Opciones de cerradero</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CE2994S/6</li> </ul>	1995A32/6	32	47	15	AI	CN	1	20
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sólo picaporte</li> <li>• Sin cilindro</li> </ul>	1995R32/0	32	47		HN		1	30

**PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 CILINDRO EUROPERFIL LEVA LARGA SERIE 1995**

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS	LEVA	ACABADOS	UDS	PRECIO
		B	A	FRENTE CILINDRO	CILINDRO	COMPLETA S/CILINDRO
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sólo picaporte</li> <li>• Cilindro 5982T40/4</li> </ul> <p><b>Opciones cerraderos eléctricos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CEC41/6A</li> <li>• CEC41/6AD</li> </ul>	1995T32/6	32	47	15	AI	CN
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rodillo vaivén regulable y palanca</li> <li>• Cilindro 5982/2525/4</li> </ul> <p><b>Opciones de cerradero</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CE1984/6</li> </ul>	1995V32/6	32	47	15	AI	CN

## PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85 CILINDRO EUROPERFIL

## SERIE 190



## CARACTERÍSTICAS

- Frente de 24 mm
- Picaporte reversible
- Caja bicromatada de 15 mm
- Cudradillo de 8mm
- Cilindro europerfil
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Amplia gama de cilindros (ver página 127 - 148)


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS	LEVA	ACABADOS	UDS	PRECIO
		B	A	FRENTE CILINDRO		COMPLETA S/CILINDRO

<p>• Picaporte y palanca • Cilindro 5990/2525</p> <p><b>Opciones de cerradero</b> • CE190/0 ó CE190/6</p>	190/23/0	20	33	13,25	HN	CN	1	20		
	190/23/5	20	33	13,25	HN	CL	1	20		
	190/23/6	20	33	13,25	AI	CN	1	20		
	190/28/0	25	38	13,25	HN	CN	1	20		
	190/28/5	25	38	13,25	HN	CL	1	20		
	190/28/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20		
	190/33/0	30	43	13,25	HN	CN	1	20		
	190/33/5	30	43	13,25	HN	CL	1	20		
	190/33/6	30	43	13,25	AI	CN	1	20		

<p>• Solo palanca • Cilindro 5990/2525</p> <p><b>Opciones de cerradero</b> • CE190/0 ó CE190/6</p>	190A23/0	20	33	13,25	HN	CN	1	20		
	190A23/5	20	33	13,25	HN	CL	1	20		
	190A23/6	20	33	13,25	AI	CN	1	20		
	190A28/0	25	38	13,25	HN	CN	1	20		
	190A28/5	25	38	13,25	HN	CL	1	20		
	190A28/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20		
	190A33/0	30	43	13,25	HN	CN	1	20		
	190A33/5	30	43	13,25	HN	CL	1	20		
	190A33/6	30	43	13,25	AI	CN	1	20		

## PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85 CILINDRO EUROPERFIL

## Serie 1990



## CARACTERÍSTICAS

- Frente hierro niquelado ó acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca basculante de gancho
- Picaporte reversible
- Cudradillo de 8mm
- Cilindro europerfil
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro


## ACCESORIOS OPCIONALES

- Amplia gama de cilindros (ver página 127 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		COMPLETA	S/CILINDRO
	1990/20/0 1990/20/5 1990/20/6 1990/25/0 1990/25/5 1990/25/6 1990/32/0 1990/32/5 1990/32/6	20 20 20 25 25 25 32 32 32	33 33 33 38 38 38 47 47 47	13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 15 15 15	HN HN AI HN HN HN HN CL CN	CN CL CN CN CL CN CN CN CN	1 1 1 1 1 1 1 1 1	20 20 20 20 20 20 20 20 20	
	1990A20/0 1990A20/5 1990A20/6 1990A25/0 1990A25/5 1990A25/6 1990A32/0 1990A32/5 1990A32/6	20 20 20 25 25 25 32 32 32	33 33 33 38 38 38 47 47 47	13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 15 15 15	HN HN AI HN HN HN HN CL CN	CN CL CN CN CL CN CN CN CN	1 1 1 1 1 1 1 1 1	20 20 20 20 20 20 20 20 20	
	1990V20/0 1990V20/5 1990V20/6 1990V25/0 1990V25/5 1990V25/6 1990V32/0 1990V32/5 1990V32/6	20 20 20 25 25 25 32 32 32	33 33 33 38 38 38 47 47 47	13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 15 15 15	HN HN AI HN HN HN HN CL CN	CN CL CN CN CL CN CN CN CN	1 1 1 1 1 1 1 1 1	20 20 20 20 20 20 20 20 20	

## PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85 CILINDRO EUROPERFIL

## SERIE 1994



## CARACTERÍSTICAS

- Frente de acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca basculante de gancho
- Picaporte reversible
- Cudradillo de 8mm
- Cilindro europerfil
- Tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero según cerradura
- Escudo de seguridad BTI94/1N


FRENTE U

FRENTE LISO


## ACCESORIOS OPCIONALES

- Amplia gama de cilindros (ver página 127 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS	UDS	PRECIO	
		B	A				COMPLETA	S/CILINDRO
<b>FRENTE U</b>	1994/25/6	18	33	15	AI	CN	1	10
	1994/30/6	23	38	15	AI	CN	1	10
	1994/35/6	28	43	15	AI	CN	1	10



- Picaporte y palanca
- Cilindro 5982/2525/4
- Cerradero CE1994/6
- Escudo de seguridad BTI94/1N






- Picaporte y palanca
- Cilindro 5982/2525/4
- Cerradero CE1994/6
- Escudo de seguridad BTI94/1N

REF.	MEDIDAS	LEVA	ACABADOS	UDS	PRECIO		
					B	A	
1994/25/6L	22	37	15	AI	CN	1	20
1994/30/6L	27	42	15	AI	CN	1	20
1994/35/6L	32	47	15	AI	CN	1	20


## PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85 CILINDRO EUROPERFIL

## SERIE 1994

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		COMPLETA	S/CILINDRO
 <b>FRENTE U</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sólo palanca</li> <li>• Cilindro 5982/2525/4</li> <li>• Cerradero CE1994/6</li> <li>• Escudo de seguridad BTI94/1N</li> </ul>	1994A25/6 1994A30/6 1994A35/6	18 23 28	33 38 43	15 15 15	AI AI AI	CN CN CN	1 1 1	10 10 10
 <b>FRENTE LISO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sólo palanca</li> <li>• Cilindro 5982/2525/4</li> <li>• Cerradero CE1994/6</li> <li>• Escudo de seguridad BTI94/1N</li> </ul>	1994A25/6L 1994A30/6L 1994A35/6L	22 27 32	37 42 47	15 15 15	AI AI AI	CN CN CN	1 1 1	20 20 20
 <b>FRENTE U</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rodillo vaivén regulable y palanca</li> <li>• Cilindro 5982/2525/4</li> <li>• Cerradero CE1994/6</li> <li>• Escudo de seguridad BTI94/1N</li> </ul>	1994V25/6 1994V30/6 1994V35/6	18 23 28	33 38 43	15 15 15	AI AI AI	CN CN CN	1 1 1	10 10 10
 <b>FRENTE LISO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rodillo vaivén regulable y palanca</li> <li>• Cilindro 5982/2525/4</li> <li>• Cerradero CE1994/6</li> <li>• Escudo de seguridad BTI94/1N</li> </ul>	1994V25/6L 1994V30/6L 1994V35/6L	22 27 32	37 42 47	15 15 15	AI AI AI	CN CN CN	1 1 1	20 20 20



## MULTIPUNTO PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85

## SERIE 2994



## CARACTERÍSTICAS


- Frente de acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca basculante de gancho
- Picaporte reversible
- Cudradillo de 8mm
- Cilindro europerfil de seguridad
- Tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero según cerradura
- Escudo de seguridad BTI94/1N



## ACCESORIOS OPCIONALES

- Amplia gama de cilindros (ver página 127 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
	2994/25/6	18	33	15	AI	CN	1	
	2994/30/6	23	38	15	AI	CN	1	
	2994/35/6	28	43	15	AI	CN	1	



FRENTE U

- Picaporte y palanca
- Cilindro 6982/2525/4
- Cerradero CE1994/6
- Cerradero alto/bajo CE2994S/6
- Escudo de seguridad BTI94/1N

	2994/25/6L	22	37	15	AI	CN	1	
	2994/30/6L	27	42	15	AI	CN	1	
	2994/35/6L	32	47	15	AI	CN	1	

FRENTE LISO


- Picaporte y palanca
- Cilindro 6982/2525/4
- Cerradero CE1994/6
- Cerradero alto/bajo CE2994S/6
- Escudo de seguridad BTI94/1N

\* Medidas en frente liso

## MULTIPUNTO PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85

## SERIE 2994


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO
		B	A		FRENTE	CILINDRO		



FRENTE U

- Sólo palanca
- Cilindro 6982/2525/4
- Cerradero CE1994/6
- Cerradero alto/bajo CE2994S/6
- Escudo de seguridad BTI94/1N

2994A25/6	18	33	15	AI	CN	1		
2994A30/6	23	38	15	AI	CN	1		
2994A35/6	28	43	15	AI	CN	1		



FRENTE LISO

- Sólo palanca
- Cilindro 6982/2525/4
- Cerradero CE1994/6
- Cerradero alto/bajo CE2994S/6
- Escudo de seguridad BTI94/1N

2994A25/6L	22	37	15	AI	CN	1		
2994A30/6L	27	42	15	AI	CN	1		
2994A35/6L	32	47	15	AI	CN	1		



FRENTE U

- Rodillo vaivén regulable y palanca
- Cilindro 6982/2525/4
- Cerraderos CE1994/6
- Cerraderos alto/bajo CE2994S/6
- Escudo de seguridad BTI94/1N

2994V25/6	18	33	15	AI	CN	1		
2994V30/6	23	38	15	AI	CN	1		
2994V35/6	28	43	15	AI	CN	1		




FRENTE LISO

- Rodillo vaivén regulable y palanca
- Cilindro 6982/2525/4
- Cerraderos CE1994/6
- Cerraderos alto/bajo CE2994S/6
- Escudo de seguridad BTI94/1N

2994V25/6L	22	37	15	AI	CN	1		
2994V30/6L	27	42	15	AI	CN	1		
2994V35/6L	32	47	15	AI	CN	1		


## MULTIPUNTO PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85

## SERIE 3994



## CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de 3 puntos mediante barra roscada de M8
- Frente de acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca basculante de gancho
- Picaporte reversible
- Cudradillo de 8mm
- Cilindro de seguridad
- Tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero según cerradura
- Escudo de seguridad ref. BTI94/1N




FRENTE U

FRENTE LISO

\* Medidas en frente liso

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
	3994/25/6	18	33	15	AI	CN	1	10
	3994/30/6	23	38	15	AI	CN	1	10
	3994/35/6	28	43	15	AI	CN	1	10



FRENTE U


- Picaporte y palanca
- Cilindro 6982/2525/4
- Cerradero CE1994/6
- Escudo de seguridad BTI94/1N

FRENTE LISO

- Picaporte y palanca
- Cilindro 6982/2525/4
- Cerradero CE1994/6
- Escudo de seguridad BTI94/1N

3994/25/6L	22	37	15	AI	CN	1	10
3994/30/6L	27	42	15	AI	CN	1	10
3994/35/6L	32	47	15	AI	CN	1	10

\* Medidas en frente liso



FRENTE U

- Sólo palanca
- Cilindro 6982/2525/4
- Cerradero CE1994/6
- Escudo de seguridad BTI94/1N

FRENTE LISO

- Cilindro 6982/2525/4
- Cerradero CE1994/6
- Escudo de seguridad BTI94/1N

3994A25/6	18	33	15	AI	CN	1	10
3994A30/6	23	38	15	AI	CN	1	10
3994A35/6	28	43	15	AI	CN	1	10

3994A25/6L	22	37	15	AI	CN	1	10
3994A30/6L	27	42	15	AI	CN	1	10
3994A35/6L	32	47	15	AI	CN	1	10


## MULTIPUNTO PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85

## SERIE 3994

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		COMPLETA	S/CILINDRO
<b>FRENTE U</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rodillo vaivén regulable y palanca</li> <li>Cilindro 6982/2525/4</li> <li>Cerradero CE1994/6</li> <li>Escudo de seguridad BTI94/1N</li> </ul>	3994V25/6 3994V30/6 3994V35/6	18 23 28	33 38 43	15 15 15	AI AI AI	CN CN CN	1 1 1	10 10 10
<b>FRENTE LISO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rodillo vaivén regulable y palanca</li> <li>Cilindro 6982/2525/4</li> <li>Cerradero CE1994/6</li> <li>Escudo de seguridad BTI94/1N</li> </ul>	3994V25/6L 3994V30/6L 3994V35/6L	22 27 32	37 42 47	15 15 15	AI AI AI	CN CN CN	1 1 1	10 10 10
<b>FRENTE U</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sin palanca y sin picaporte</li> <li>Cilindro 6982/2525/4</li> <li>Escudo de seguridad BTI94/1N</li> </ul>	3994F25/6 3994F30/6 3994F35/6	18 23 28	33 38 43	15 15 15	AI AI AI	CN CN CN	1 1 1	10 10 10
<b>FRENTE LISO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sin palanca y sin picaporte</li> <li>Cilindro 6982/2525/4</li> <li>Escudo de seguridad BTI94/1N</li> </ul>	3994F25/6L 3994F30/6L 3994F35/6L	22 27 32	37 42 47	15 15 15	AI AI AI	CN CN CN	1 1 1	10 10 10

## PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 CILINDRO EUROPERFIL

## SERIE 1992



## CARACTERÍSTICAS

- Frente de acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca deslizante
- Picaporte reversible
- Cuadrado de 8mm
- Cilindro europerfil
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro


## ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Amplia gama de cilindros (ver página 127 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		COMPLETA	S/CILINDRO
	1992/20/6	20	33	13,25	AI	CN	1	20	
	1992/25/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20	
	1992/30/6	30	43	13,25	AI	CN	1	20	
<b>Opciones de cerradero</b>									
• CE1984/6									
<b>Opciones cerraderos eléctricos</b>									
• CELC196/6A ó CELC196/6AD									
	1992C20/6	20	33	15	AI		2	40	
	1992C25/6	25	38	15	AI		2	40	
	1992C30/6	30	43	15	AI		2	40	
<b>Opciones de cerradero</b>									
• CE1984/6									
	1992T20/6	20	33	15	AI	CN	1	20	
	1992T25/6	25	38	15	AI	CN	1	20	
	1992T30/6	30	43	15	AI	CN	1	20	
<b>Opciones cerraderos eléctricos</b>									
• CELC196T/6A ó CELC196T/6AD									

## PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 70 CILINDRO EUROPERFIL

## SERIE 1983




## CARACTERÍSTICAS

- Frente hierro niquelado ó acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca deslizante
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8mm
- Cilindro europerfil
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro


## ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Amplia gama de cilindros (ver página 127 - 148)


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Picaporte y palanca • Cilindro 5990/2525	1983/20/0	20	33	13,25	HN	CN	1	20
• Opciones de cerradero • CE1983/0 ó CE1983/6	1983/20/5	20	33	13,25	HN	CL	1	20
	1983/20/6	20	33	13,25	AI	CN	1	20
	1983/25/0	25	38	13,25	HN	CN	1	20
	1983/25/5	25	38	13,25	HN	CL	1	20
	1983/25/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20
	1983/30/0	30	43	13,25	HN	CN	1	20
	1983/30/5	30	43	13,25	HN	CL	1	20
	1983/30/6	30	43	13,25	AI	CN	1	20



- Sólo palanca
  - Cilindro 5990/2525
- Opciones de cerradero**
- CE2994S/6



- Sólo palanca
  - Cilindro 5990/2525
- Opciones de cerradero**
- CE2994S/6



- Cerradura de condena
  - Sin cilindro
- Opciones de cerradero**
- CE1983/6

DESCRIPCIÓN	REF.	B	A	LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO
					FRENTE	CILINDRO		
• Sólo palanca • Cilindro 5990/2525	1983A20/0	20	33	13,25	HN	CN	1	30
	1983A20/5	20	33	13,25	HN	CL	1	30
	1983A25/0	25	38	13,25	HN	CN	1	30
	1983A25/5	25	38	13,25	HN	CL	1	30
	1983A30/0	30	43	13,25	HN	CN	1	30
	1983A30/5	30	43	13,25	HN	CL	1	30




DESCRIPCIÓN	REF.	B	A	LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO
					FRENTE	CILINDRO		
• Sólo palanca • Cilindro 5990/2525	1983A20/0	20	33	13,25	HN	CN	1	30
	1983A20/5	20	33	13,25	HN	CL	1	30
	1983A25/0	25	38	13,25	HN	CN	1	30
	1983A25/5	25	38	13,25	HN	CL	1	30
	1983A30/0	30	43	13,25	HN	CN	1	30
	1983A30/5	30	43	13,25	HN	CL	1	30

DESCRIPCIÓN	REF.	B	A	LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO
					FRENTE	CILINDRO		
• Cerradura de condena	1983C20/6	20	33	AI			2	40
• Sin cilindro	1983C25/6	25	38	AI			2	40
• Opciones de cerradero	1983C30/6	30	43	AI			2	40

DESCRIPCIÓN	REF.	B	A	LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO
					FRENTE	CILINDRO		
• Cerradura de condena	1983C20/6	20	33	AI			2	40
• Sin cilindro	1983C25/6	25	38	AI			2	40
• Opciones de cerradero	1983C30/6	30	43	AI			2	40


## PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 70 CILINDRO EUROPERFIL

## SERIE 1983

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS	UDS	PRECIO	
		B	A		FRENTE CILINDRO		COMPLETA	S/CILINDRO
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cerradura de sólo picaporte</li> <li>• Sin cilindro</li> </ul>	1983R20/0 1983R25/0 1983R30/0	20 25 30	33 38 43	HN HN HN	2 2 2	60 60 60	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cerradura de sólo vaivén</li> <li>• Sin cilindro</li> </ul>	1983RV/0		33	HN	2	60	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sólo picaporte</li> <li>• Cilindro 5982T40/4</li> </ul> <p><b>Opciones de cerraderos eléctricos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CELC196T/6A ó CELC196T/6AD</li> </ul>	1983T20/6 1983T25/6 1983T30/6	20 25 30	33 38 43	15 15 15	AI AI AI	CN CN CN	1 1 1 20 20 20

## PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 CILINDRO OVALADO MONOBLOCK

## SERIE 1963



## CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro niquelado o acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca deslizante
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8mm
- Cilindro ovalado monoblock (5963)
- 2 escudos de nylon ref. ES1963
- Tornillo de fijación de cilindro

## ACCESORIOS OPCIONALES


- Cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Amplia gama de cilindros (ver página 127 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO
		B	A		FRENTE	CILINDRO		


<ul style="list-style-type: none"> <li>• Picaporte y palanca</li> <li>• Cilindro 5963/2222</li> </ul>	1963/0	12	22		HN	CN	1	20
	1963/5	12	22		HN	CL	1	20
	1963/6	12	22		AI	CN	1	20

## Opciones de cerradero

- CE1984/0 ó CE1984/6




<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cerradura de sólo palanca</li> <li>• Cilindro 5963/2222</li> </ul>	1963A/0	12	22		HN	CN	1	30
	1963A/5	12	22		HN	CL	1	30
	1963A/6	12	22		AI	CN	1	30



## Opciones de cerradero

- CE2994S/6

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cerradura de condena</li> <li>• Sin cilindro</li> </ul>	1963C/6	12	22		AI		2	40
--	---------	----	----	--	----	--	---	----







## Opciones de cerradero

- CE1984/6


## PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 CILINDRO OVALADO MONOBLOCK

## SERIE 1963

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS	LEVA	ACABADOS	UDS	PRECIO	
						COMPLETA	S/CILINDRO
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cerradura de pomo condena</li> <li>• Sin cilindro</li> </ul> <b>Opciones de cerradero</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CE1984/6</li> </ul>	1963CP16/6	12	22	AI	1	20	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cerradura de sólo picaporte</li> <li>• Sin cilindro</li> </ul> <b>Opciones de cerradero</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cerradero CE196R/6</li> </ul>	1963R/0	12	22	HN	2	60	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cerradura de sólo vaivén</li> <li>• Sin cilindro</li> </ul> <b>Opciones de cerradero</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CE196R/6</li> </ul>	1963RV/0	22		HN	2	60	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rodillo vaivén regulable y palanca</li> <li>• Cilindro 5963/2222</li> </ul> <b>Opciones de cerradero</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CE1984/0 ó CE1984/6</li> </ul>	1963V/0 1963V/5 1963V/6	12	22	HN HN AI	CN CL CN	1 1 1	20 20 20

## PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 CILINDRO OVALADO MONOBLOCK

## SERIE 1975



## CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro niquelado
- Caja bicromatada
- Palanca deslizante
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8mm
- Cilindro ovalado monoblock (5963)
- 2 escudos de nylon ref. ES1963
- Tornillo de fijación de cilindro


## ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Amplia gama de cilindros (ver página 127 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		COMPLETA	S/CILINDRO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Picaporte y palanca</li> <li>• Cilindro 5963/2222</li> </ul>	1975/0	17	29		HN	CN	1	20	
<b>Opciones de cerradero</b>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CE1984/0</li> </ul>	1975/5	17	29		HN	CL	1	20	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cerradura de sólo palanca</li> <li>• Cilindro 5963/2222</li> </ul>	1975A/0	17	29		HN	CN	1	30	
<b>Opciones de cerradero</b>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CE2994S/6</li> </ul>	1975A/5	17	29		HN	CL	1	30	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cerradura con sólo picaporte</li> <li>• Cilindro 5963T36</li> </ul>	1975T/0	17	29		HN	CN	1	20	
<b>Opciones de cerraderos eléctricos</b>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CEC41T/6A ó CEC41T/6AD</li> </ul>	1975T/5	17	29		HN	CL	1	20	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rodillo vaivén regulable y palanca</li> <li>• Cilindro 5963/2222</li> </ul>	1975V/0	17	29		HN	CN	1	20	
<b>Opciones de cerradero</b>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CE1984/0</li> </ul>	1975V/5	17	29		HN	CL	1	20	

## PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 74 CILINDRO OVALADO DE VÁSTAGOS

## SERIE 1964



## CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro niquelado o acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca deslizante
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8mm
- Cilindro ovalado monoblock (5964)
- 2 escudos de nylon ref. ES1964
- Tornillo de fijación de cilindro

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Amplia gama de cilindros (ver página 127 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS	UDS	PRECIO	
		B	A		FRENTE		COMPLETA	S/CILINDRO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Picaporte y palanca</li> <li>• Cilindro ovalado 5964/2525</li> </ul> <p><b>Opciones de cerradero</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CE1984/0 ó CE1984/6</li> </ul>	1964/0	20	34		HN	CN	1	20
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Picaporte y palanca</li> <li>• Cilindro ovalado 5964/2525</li> </ul> <p><b>Opciones de cerradero</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CE1984/0 ó CE1984/6</li> </ul>	1964/5	20	34		HN	CL	1	20
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Picaporte y palanca</li> <li>• Cilindro ovalado 5964/2525</li> </ul> <p><b>Opciones de cerradero</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CE1984/0 ó CE1984/6</li> </ul>	1964/6	20	34		AI	CN	1	20
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cerradura de sólo palanca</li> <li>• Cilindro ovalado 5964/2525</li> </ul> <p><b>Opciones de cerradero</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CE2994S/6</li> </ul>	1964A/0	20	34		HN	CN	1	30
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cerradura de sólo palanca</li> <li>• Cilindro ovalado 5964/2525</li> </ul> <p><b>Opciones de cerradero</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CE2994S/6</li> </ul>	1964A/5	20	34		HN	CL	1	30
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cerradura de condena</li> <li>• Sin cilindro</li> </ul> <p><b>Opciones de cerradero</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CE1984/0 ó CE1984/6</li> </ul>	1964C/0	20	34		HN		2	40
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cerradura de condena</li> <li>• Sin cilindro</li> </ul> <p><b>Opciones de cerradero</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CE1984/0 ó CE1984/6</li> </ul>	1964C/6	20	34		AI		2	40
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cerradura de pomo condena</li> <li>• Sin cilindro</li> </ul> <p><b>Opciones de cerradero</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CE1984/6</li> </ul>	1964CP/6	20	34		AI		1	20


## PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 CILINDRO OVALADO DE VÁSTAGOS

## SERIE 1964

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS	LEVA	ACABADOS	UDS	PRECIO	
		B	A	FRENTE CILINDRO		COMPLETA S/CILINDRO	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cerradura de sólo picaporte</li> <li>• Sin cilindro</li> </ul> <b>Opciones de cerradero</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CE196R/6L</li> </ul>	1964R/0	20	34	HN	2	60	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cerradura de sólo vaivén</li> <li>• Sin cilindro</li> </ul> <b>Opciones de cerradero</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CE196R/6L</li> </ul>	1964RV/0	34		HN	2	60	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cerradura de sólo picaporte</li> <li>• Cilindro 5964T25</li> </ul> <b>Opciones de cerraderos eléctricos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CEC41T/6A ó CEC41T/6AD</li> </ul>	1964T/0 1964T/5 1964T/6	20	34	HN HN AI	CN CL CN	1 1 1	20 20 20
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rodillo vaivén regulable y palanca</li> <li>• Cilindro 5964/2525</li> </ul> <b>Opciones de cerradero</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CE1984/0 ó CE1984/6</li> </ul>	1964V/0 1964V/5 1964V/6	20	34	HN HN AI	CN CL CN	1 1 1	20 20 20

## CERRADURA PARA PUERTAS DE ZÓCALO CON CILINDRO OVALADO DE VÁSTAGOS

## SERIE 1981



## CARACTERÍSTICAS


- Frente de hierro niquelado
- Caja bicromatada
- Picaporte extensible y reversible
- Accionamiento extensible con llave
- Accionamiento del picaporte con llave y manilla
- Cuadradillo de 8mm
- Cilindro ovalado monoblock (5081) o cilindro redondo monoblock (5181)
- 2 escudos de nylon ref. ES1964 ó ES1962/4
- Tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero CE1991/0

## ACCESORIOS OPCIONALES


- Amplia gama de cilindros (ver página 127 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS B	MEDIDAS A	LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
					FRENTE	CILINDRO		

<b>CILINDRO OVALADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro ovalado 5081/3030</li> <li>• Cerradero CE1991/0</li> <li>• Escudo de nylon ES1964</li> </ul>	1981/60/0	57	152	HN	CN	1	20
		1981/60/5	57	152	HN	CL	1	20



<b>CILINDRO REDONDO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro redondo 5181/3030</li> <li>• Cerradero CE1991/0</li> <li>• Escudo ES1962/4</li> </ul>	11981/60/0	57	152	HN	CN	1	20
		11981/60/5	57	152	HN	CL	1	20




<b>CILINDRO OVALADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaivén extensible</li> <li>• Cilindro ovalado 5081/3030</li> <li>• Cerradero CE1991/0</li> <li>• Escudo de nylon ES1964</li> </ul>	1981V60/0	57	152	HN	CN	1	20
		1981V60/5	57	152	HN	CL	1	20

<b>CILINDRO REDONDO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaivén extensible</li> <li>• Cilindro redondo 5181/3030</li> <li>• Cerradero CE1991/0</li> <li>• Escudo ES1962/4</li> </ul>	11981V60/0	57	152	HN	CN	1	20
		11981V60/5	57	152	HN	CL	1	20

## CERRADURA PARA PUERTAS DE ZÓCALO CON CILINDRO EUROPERFIL

## SERIE 1991




## CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro niquelado
- Caja bicromatada
- Picaporte extensible y reversible
- Accionamiento extensible con llave
- Accionamiento del picaporte con llave y manilla
- Cuadradillo de 8mm
- Cilindro europerfil
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero CE1991/0

## ACCESORIOS OPCIONALES


- Amplia gama de cilindros  
(ver página 127 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Picaporte extensible y reversible	1991/60/0	58	149	15	HN	CN	1	20
• Cilindro europerfil 5982/2525	1991/60/5	58	149	15	HN	CL	1	20
• Cerradero CE1991/0	1991/70/0	68	159	15	HN	CN	1	20
	1991/70/5	68	159	15	HN	CL	1	20



## CERRADURA DE SÓLO GANCHO CON CILINDRO OVALADO DE VÁSTAGOS

## SERIE 1968



## CARACTERÍSTICAS


- Frente de hierro niquelado
- Caja bicromatada
- Palanca de gancho
- Cilindro ovalado monoblock de vástagos
- 2 escudos de nylon ref. ES1964
- Tornillo de fijación de cilindro

## ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cerradura con palanca basculante de gancho</li> <li>• Cilindro 5968/2525</li> </ul>	1968/0	17	34		HN	CN	1	20
	1968/5	17	34		HN	CL	1	20

## CERRADURA DE SÓLO GANCHO CON CILINDRO EUROPERFIL

## SERIE 1982




## CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro niquelado
- Caja bicromatada
- Palanca de gancho
- Cilindro europerfil
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

## ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS	LEVA	ACABADOS	UDS	PRECIO
		B	A	FRENTE CILINDRO		COMPLETA S/CILINDRO




- Cerradura con palanca basculante de gancho
- Cilindro 5982/2525

1982/0	17	34	HN	CN	1	20
1982/5	17	34	HN	CL	1	20

## CERRADURA DE SÓLO PICAPORTE PARA PUERTAS METÁLICAS

## SERIE 1979



## CARACTERÍSTICAS


- Frente de hierro niquelado
- Caja bicromatada
- Picaporte reversible accionado con llave por el exterior y con pomo por el interior o accionamiento con llave por ambos lados
- Cilindro ovalado monoblock de vástagos
- 2 escudos de nylon ref. ES1964
- Tornillo de fijación de cilindro

## ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
	1979P/0 1979P/5	20 20	34 34		HN HN	CN CL	1 1	30 30
• Picaporte reversible accionado con llave por el exterior y pomo por el interior • 5979P3030								
	1979/0 1979/5	20 20	34 34		HN HN	CN CL	1 1	30 30
• Picaporte reversible accionado con llave por el exterior y por el interior • 5979/3030								

## CERRADURA PARA PUERTAS Y PERSIANAS METÁLICAS ENROLLABLES

## SERIE 11A



## CARACTERÍSTICAS

- Cerradura para puertas metálicas enrollables
- Accionamiento exterior e interior mediante llave
- Caja bicromatada
- Cilindro redondo de 3 pitones

## ACCESORIOS OPCIONALES


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS B      A	LEVA	ACABADOS FRENTE    CILINDRO	UDS 	PRECIO COMPLETA    S/CILINDRO
• Dos puntos de cierre laterales	11A	60      154		CL	1	24
• Dos puntos de cierre laterales y un punto inferior	11A/3P	60      154		CL	1	

Technical drawings of the lock assembly showing front view dimensions and side view dimensions for each configuration:

- Front view dimensions for 11A: Total width 154, side plates 70, side clearance 25, top height 139, top clearance 69.5, bottom height 69.5, bottom clearance 25, top thickness 15, bottom thickness 8.
- Front view dimensions for 11A/3P: Total width 154, side plates 70, side clearance 25, top height 139, top clearance 69.5, bottom height 69.5, bottom clearance 25, top thickness 15, bottom thickness 8.
- Side view dimensions for 11A: Total height 135, side thickness 15, top thickness 8, bottom thickness 8, side clearance 25, top height 139, top clearance 69.5, bottom height 69.5, bottom clearance 25, top thickness 15, bottom thickness 8.
- Side view dimensions for 11A/3P: Total height 135, side thickness 15, top thickness 8, bottom thickness 8, side clearance 25, top height 139, top clearance 69.5, bottom height 69.5, bottom clearance 25, top thickness 15, bottom thickness 8.

## CERRADURA PARA PUERTAS Y PERSIANAS METÁLICAS ENROLLABLES

## SERIE 11E



## CARACTERÍSTICAS


- Cerradura para persiana metálica enrollable
- Accionamiento exterior e interior mediante llave
- Cilindro redondo de 3 pitones

## ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS	LEVA	ACABADOS	UDS	PRECIO
		B	A	FRENTE CILINDRO		COMPLETA S/CILINDRO


- Dos puntos de cierre horizontales

11E      30    216      CL    1    20     



## CERRADURA PARA PUERTAS METÁLICAS BASCULANTES

## SERIE 11B




## CARACTERÍSTICAS

- Accionamiento mediante manilla.
- Bloqueo interior mediante botón, bloqueo exterior mediante llave
- 2 puntos de cierre horizontales
- Caja bicromatada
- Medio cilindro monoblock ref. 5982T40/3
- Opcionalmente con set de escudo y manillas (ref. 11B/M)
- 1 Escudo ref. ES1960




## ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS	UDS	PRECIO	
		B	A		FRENTE CILINDRO		COMPLETA	S/CILINDRO
• Dos puntos de cierre horizontales	11B	60	154	15		CL	1	40
• Medio cilindro monoblock 5982T40/3	11B/M	60	154	15		CL	1	40







## ACCESORIOS

## CERRADEROS PARA CERRADURAS METÁLICAS

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
	CE1983/0 CE1983/6	HN AI	1983	 	 
	CE1984/0 CE1984/6	HN AI	1984, 1992, 1995, 1964, 1963, 1975	 	 
	CE190/0 CE190/6	HN AI	190 190	 	 



## ACCESORIOS

## CERRADEROS PARA CERRADURAS METÁLICAS

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
	CE1990/0	HN	1990		
	CE1990				
	CE1991/0	HN	1991, 1981, 11981		
	CE1994/6	AI	1994, 2994		





## ACCESORIOS

## CERRADEROS PARA CERRADURAS METÁLICAS

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
	CE2994S/6	AI	1983A, 1963A, 1975A, 1995A, alto/bajo 2994	 	 
	CE196R/6	AI	1963R, 1964R, 1983R, 1995R	 	




## ACCESORIOS

## CERRADEROS ELÉCTRICOS

DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cerradero eléctrico regulable reversible con funcionamiento automático</li> <li>Frente plano inox</li> </ul> 	CELC45/6A			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cerradero eléctrico regulable reversible con funcionamiento automático y con desbloqueo</li> <li>Frente plano inox</li> </ul> 	CELC45/6AD			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cerradero eléctrico regulable reversible con funcionamiento automático</li> <li>Sólo picaporte y frente plano inox</li> </ul> 	CELC45T/6A			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cerradero eléctrico regulable reversible con funcionamiento automático y con desbloqueo</li> <li>Sólo picaporte y frente plano inox</li> </ul> 	CELC45T/6AD			


## ACCESORIOS

## ESCUDOS

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	APLICABLE A CERRADURAS	UDS.  	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
	ES1963	Escudo de nylon	1963, 1975		
	ES1964	Escudo de nylon	1964, 1968, 1979, 1981		
	ES1984	Escudo de nylon	1982, 1983, 1984, 1990, 1992, 1994, 1995, 196, 184, 183, 192, 194, 194, P194		

## ACCESORIOS

## ESCUDOS DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	APLICABLE A CERRADURAS	UDS.  	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
	BTI94/1N BTI94/1NM BTI94/1PL	Negro Níquel mate Plata	1983, 1984, 1990, 1992, 1994, 1995, 2994, 183, 184, 192		


  
**NEGRO**
  
**NIQUEL MATE**
  
**PLATA**

## CERRADURAS DE SOBREPONER

Cerradura de sobreponer Serie 56	86
• Serie 56A	86
• Serie 56B	87
• Serie 56C	88
Cerradura de sobreponer Serie 125	89
• Serie 125A	89
• Serie 125B	90
Cerradura de sobreponer Serie 124	91
• Serie 124A	91
Cerradura de sobreponer Serie 122	92
• Serie 122A	92
• Serie 122C	93
Cerradura de sobreponer Serie 123	94
• Serie 123A	94
• Serie 123C	95
Cerrojos	96
• Serie 1976	96
• Serie 1978	97
• Serie 1988	98
Picaportes	99
• Serie 234	99
• Serie 236	100
Cerraderos eléctricos	101

## CERRADURA DE SOBREPONER SERIE 56

## SERIE 56A




## CARACTERÍSTICAS

- Picaporte accionado por llave exteriormente y con llave y tirador desde el interior
- Palanca de una vuelta de llave accionable por ambos lados
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- componentes de sujeción

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerraderos eléctricos (ver página 101)
- Cilindro de seguridad


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		CILINDRO	ACABADOS		UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Cilindro perfil ref. 5056/50/3	56A60D/0	35	60	5056/50/3	HN	CL	1	24
• Cerradero ref. CE56AD ó CE56AI	56A60I/0	35	60	5056/50/3	HN	CL	1	24
• Embellecedor ES125	56A60D/1	35	60	5056/50/3	HE	CL	1	24
• Embellecedor ES125	56A60I/1	35	60	5056/50/3	HE	CL	1	24
• Cerradero CELC56/1A ó CELC56/1BA	56A70D/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	24
• Cerradero CELC56/1A ó CELC56/1BA	56A70I/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	24
• Cerradero CELC56/1A ó CELC56/1BA	56A70D/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	24
• Cerradero CELC56/1A ó CELC56/1BA	56A70I/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	24
<hr/>								
• Cilindro redondo ref. 5156/50/3	156A60D/0	35	60	5156/50/3	HN	CL	1	24
• Cerradero ref. CE56AD ó CE56AI	156A60I/0	35	60	5156/50/3	HN	CL	1	24
• Embellecedor ES1125	156A60D/1	35	60	5156/50/3	HE	CL	1	24
• Embellecedor ES1125	156A60I/1	35	60	5156/50/3	HE	CL	1	24
• Cerradero CELC56/1A ó CELC56/1BA	156A70D/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	24
• Cerradero CELC56/1A ó CELC56/1BA	156A70I/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	24
• Cerradero CELC56/1A ó CELC56/1BA	156A70D/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	24
• Cerradero CELC56/1A ó CELC56/1BA	156A70I/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	24



- Opcional**
- Cerradero CELC56/1A ó CELC56/1BA
- Opciones cerraderos eléctricos**
- CELC56/1A ó CELC56/1BA

## CERRADURA DE SOBREPONER SERIE 56

## SERIE 56B




## CARACTERÍSTICAS

- Picaporte accionado mediante manilla por ambos lados
- Palanca de una vuelta de llave accionable por ambos lados
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerraderos eléctricos (ver página 101)
- Cilindro de seguridad

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		CILINDRO	ACABADOS		UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Cilindro perfil ref. 5056/50/3	56B60D/0	35	60	5056/50/3	HN	CL	1	24
• Cerradero ref. CE56AD ó CE56AI	56B60I/0	35	60	5056/50/3	HN	CL	1	24
• Picaporte reversible en la medida de 70mm (ref. 56BR)	56B60D/1	35	60	5056/50/3	HE	CL	1	24
• Embellecedor ES125	56B60I/1	35	60	5056/50/3	HE	CL	1	24
• Cilindro redondo ref. 5156/50/3	56BR70D/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	24
• Cerradero ref. CE56AD ó CE56AI	56BR70I/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	24
• Picaporte reversible en la medida de 70mm (ref. 56BR)	56BR70D/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	24
• Embellecedor ES125	56BR70I/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	24
<b>Opciones cerraderos eléctricos</b>								
• CELC56/1A ó CELC56/1BA								
• Cilindro redondo ref. 5156/50/3	156B60D/0	35	60	5156/50/3	HN	CL	1	24
• Cerradero ref. CE56AD ó CE56AI	156B60I/0	35	60	5156/50/3	HN	CL	1	24
• Picaporte reversible en la medida de 70mm (ref. 156BR)	156B60D/1	35	60	5156/50/3	HE	CL	1	24
• Embellecedor ES1125	156B60I/1	35	60	5156/50/3	HE	CL	1	24
• Cilindro redondo ref. 5156/50/3	156BR70D/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	24
• Cerradero ref. CE56AD ó CE56AI	156BR70I/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	24
• Picaporte reversible en la medida de 70mm (ref. 156BR)	156BR70D/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	24
• Embellecedor ES1125	156BR70I/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	24
<b>Opciones cerraderos eléctricos</b>								
• CELC56/1A ó CELC56/1BA								




- Cilindro redondo ref. 5156/50/3
- Cerradero ref. CE56AD ó CE56AI
- Picaporte reversible en la medida de 70mm (ref. 156BR)
- Embellecedor ES1125

- Cilindro redondo ref. 5156/50/3
- Cerradero ref. CE56AD ó CE56AI
- Picaporte reversible en la medida de 70mm (ref. 156BR)
- Embellecedor ES1125

## CERRADURA DE SOBREPONER SERIE 56

## SERIE 56C



## CARACTERÍSTICAS

- Palanca de una vuelta de llave accionable por ambos lados
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- componentes de sujeción

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad

## DESCRIPCIÓN

## REF.

## MEDIDAS

## CILINDRO


## ACABADOS

## UDS.

PRECIO  
COMPLETA S/CILINDRO

- Cilindro perfil ref. 5056/50/3
- Cerradero ref. CE56C/1 ó CE56C/0
- Embellecedor ES125

	REF.	B	A	FRENTE	CILINDRO	CL	1	24		
	56C60D/0	35	60	5056/50/3	HN	CL	1	24		
	56C60I/0	35	60	5056/50/3	HN	CL	1	24		
	56C60D/1	35	60	5056/50/3	HE	CL	1	24		
	56C60I/1	35	60	5056/50/3	HE	CL	1	24		
	56C70D/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	24		
	56C70I/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	24		
	56C70D/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	24		
	56C70I/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	24		




- Cilindro redondo ref. 5156/50/3
- Cerradero ref. CE56C/1 ó CE56C/0
- Embellecedor ES1125

	156C60D/0	35	60	5156/50/3	HN	CL	1	24		
	156C60I/0	35	60	5156/50/3	HN	CL	1	24		
	156C60D/1	35	60	5156/50/3	HE	CL	1	24		
	156C60I/1	35	60	5156/50/3	HE	CL	1	24		
	156C70D/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	24		
	156C70I/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	24		
	156C70D/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	24		
	156C70I/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	24		

## CERRADURA DE SOBREPONER SERIE 125

## SERIE 125A



## CARACTERÍSTICAS

- Picaporte accionado por llave exteriormente y con llave y tirador desde el interior
- Palanca de dos vueltas de llave accionable por ambos lados
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerraderos eléctricos (ver página 101)
- Cilindro de seguridad

## DESCRIPCIÓN

## REF.

## MEDIDAS

## CILINDRO

## ACABADOS

## UDS

## PRECIO

COMPLETA S/CILINDRO

B A


FRENTE CILINDRO



- Cilindro perfil ref. 5056/50/3
- Picaporte reversible en la medida de 100mm (REF. 125AR)
- Cerradero ref. CE125AD ó CE125AI
- Embellecedor ES125

## Opciones cerraderos eléctricos

- CELC125/1A ó CELC125/1BA



- Cilindro redondo ref. 5156/50/3
- Picaporte reversible en la medida de 100mm (REF. 1125AR)
- Cerradero ref. CE125AD ó CE125AI
- Embellecedor ES1125

## Opciones cerraderos eléctricos

- CELC125/1A ó CELC125/1BA

125A8D/0 47 90 5056/50/3 HN CL 1 20

125A8I/0 47 90 5056/50/3 HN CL 1 20

125A8D/1 47 90 5056/50/3 HE CL 1 20

125A8I/1 47 90 5056/50/3 HE CL 1 20

125AR10D/0 60 100 5056/50/3 HN CL 1 20

125AR10I/0 60 100 5056/50/3 HN CL 1 20

125AR10D/1 60 100 5056/50/3 HE CL 1 20

125AR10I/1 60 100 5056/50/3 HE CL 1 20

125A12D/0 60 120 5056/50/3 HN CL 1 20

125A12I/0 60 120 5056/50/3 HN CL 1 20

125A12D/1 60 120 5056/50/3 HE CL 1 20

125A12I/1 60 120 5056/50/3 HE CL 1 20

125A14D/0 70 140 5056/50/3 HN CL 1 20

125A14I/0 70 140 5056/50/3 HN CL 1 20

125A14D/1 70 140 5056/50/3 HE CL 1 20

125A14I/1 70 140 5056/50/3 HE CL 1 20

1125A8D/0 47 90 5156/50/3 HN CL 1 20

1125A8I/0 47 90 5156/50/3 HN CL 1 20

1125A8D/1 47 90 5156/50/3 HE CL 1 20

1125A8I/1 47 90 5156/50/3 HE CL 1 20

1125AR10D/0 60 100 5156/50/3 HN CL 1 20

1125AR10I/0 60 100 5156/50/3 HN CL 1 20

1125AR10D/1 60 100 5156/50/3 HE CL 1 20

1125AR10I/1 60 100 5156/50/3 HE CL 1 20

1125A12D/0 60 120 5156/50/3 HN CL 1 20

1125A12I/0 60 120 5156/50/3 HN CL 1 20

1125A12D/1 60 120 5156/50/3 HE CL 1 20

1125A12I/1 60 120 5156/50/3 HE CL 1 20

1125A14D/0 70 140 5156/50/3 HN CL 1 20


1125A14I/0 70 140 5156/50/3 HN CL 1 20

1125A14D/1 70 140 5156/50/3 HE CL 1 20

1125A14I/1 70 140 5156/50/3 HE CL 1 20

## CERRADURA DE SOBREPONER SERIE 125

## SERIE 125B



## CARACTERÍSTICAS

- Picaporte accionado por manilla por ambos lados
- Picaporte reversible
- Palanca de dos vueltas de llave accionable por ambos lados
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerraderos eléctricos (ver página 101)
- Cilindro de seguridad

## DESCRIPCIÓN

## REF.

## MEDIDAS

## CILINDRO

## ACABADOS

## UDS


## PRECIO

COMPLETA S/CILINDRO

- Cilindro perfil ref. 5056/50/3
- Picaporte reversible
- Cerradero ref. CE125AD ó CE125AI
- Embellecedor ES125

## Opciones cerraderos eléctricos

- CELC125/1A ó CELC125/1BA



- Cilindro redondo ref. 5156/50/3
- Picaporte reversible
- Cerradero ref. CE125AD ó CE125AI
- Embellecedor ES125

## Opciones cerraderos eléctricos

- CELC125/1A ó CELC125/1BA

## REF.

## B

## A

## FRENTE

## CILINDRO

## UDS

## PRECIO

COMPLETA S/CILINDRO

125BR12D/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	24
125BR12I/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	24
125BR12D/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	24
125BR12I/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	24
125BR14D/0	70	140	5056/50/3	HN	CL	1	24
125BR14I/0	70	140	5056/50/3	HN	CL	1	24
125BR14D/1	70	140	5056/50/3	HE	CL	1	24
125BR14I/1	70	140	5056/50/3	HE	CL	1	24

1125BR12D/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	24
1125BR12I/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	24
1125BR12D/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	24
1125BR12I/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	24
1125BR14D/0	70	140	5156/50/3	HN	CL	1	24
1125BR14I/0	70	140	5156/50/3	HN	CL	1	24
1125BR14D/1	70	140	5156/50/3	HE	CL	1	24
1125BR14I/1	70	140	5156/50/3	HE	CL	1	24


## CERRADURA DE SOBREPONER SERIE 124

## SERIE 124A



## CARACTERÍSTICAS

- Palanca de dos vueltas de llave accionable por ambos lados
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción



## ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad

## DESCRIPCIÓN

## REF.

## MEDIDAS

## CILINDRO

## ACABADOS

## UDS.

## PRECIO

COMPLETA S/CILINDRO

- Cilindro perfil ref. 5056/50/3
- Cerradero ref. CE125AD ó CE125AI
- Embellecedor ES125

REF.

B


A

FRENTE

CILINDRO

1

24



- Cilindro redondo ref. 5156/50/3
- Cerradero ref. CE125AD ó CE125AI
- Embellecedor ES1125

REF.

B

A

CILINDRO

ACABADOS

UDS.

PRECIO

1

24

REF.

B

A

CILINDRO

ACABADOS

UDS.


PRECIO

1

24

## CERRADURA DE SOBREPONER SERIE 122

## SERIE 122A



## CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de sobreponer reforzada
- Picaporte accionado por llave exteriormente y con llave o pomo desde el interior
- Palanca de 3 bulones de acero a dos vueltas de llave accionable por ambos lados del cilindro
- Sistema antipalanqueta
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad

## DESCRIPCIÓN

## REF.

## MEDIDAS

## CILINDRO

## ACABADOS

## UDS

## PRECIO

COMPLETA S/CILINDRO

B

A

FRENTE


CILINDRO

1

10

- Cilindro perfil ref. 5056/50/3
- Cerradero ref. CE122AD ó CE122AI
- Embellecedor ES125

122A70D/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	10		
122A70I/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	10		
122A70D/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	10		
122A70I/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	10		




- Cilindro redondo ref. 5156/50/3
- Cerradero ref. CE122AD ó CE122AI
- Embellecedor ES1125

1122A70D/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	10		
1122A70I/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	10		
1122A70D/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	10		
1122A70I/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	10		

## CERRADURA DE SOBREPONER SERIE 122

## SERIE 122C



## CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de sobreponer reforzada
- Palanca de 4 bulones de acero a dos vueltas de llave accionable por ambos lados del cilindro
- Sistema antipalanqueta
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción


## ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		CILINDRO	ACABADOS		UDS	PRECIO
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro perfil ref. 5056/50/3</li> <li>• Cerradero ref. CE122C/1 ó CE122C/0</li> <li>• Embellecedor ES125</li> </ul>	122C70D/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	10
	122C70I/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	10
	122C70D/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	10
	122C70I/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	10
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro redondo ref. 5156/50/3</li> <li>• Cerradero ref. CE122C/1 ó CE122C/0</li> <li>• Embellecedor ES1125</li> </ul>	1122C70D/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	10
	1122C70I/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	10
	1122C70D/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	10
	1122C70I/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	10

## CERRADURA DE SOBREPONER SERIE 123

## SERIE 123A



## CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de sobreponer reforzada
- Picaporte accionable mediante llave por el exterior y con tirador o llave desde el interior
- Palanca de 3 bulones de acero a dos vueltas de llave accionable por ambos lados del cilindro
- Sistema antipalanqueta
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad

## DESCRIPCIÓN

## REF.

## MEDIDAS

## CILINDRO


## ACABADOS

## UDS.

## PRECIO

COMPLETA S/CILINDRO

- Cilindro perfil ref. 5056/50/3
- Cerradero ref. CE123AD ó CE123AI
- Embellecedor ES125




- Cilindro redondo ref. 5156/50/3
- Cerradero ref. CE123AD ó CE123AI
- Embellecedor ES1125

REF.	B	A	5056/50/3	CILINDRO		FRENTE	CL	UDS.	10	PRECIO
				HN	HE					
123A10D/0	60	100	5056/50/3	HN	CL	1	CL	1	10	
123A10I/0	60	100	5056/50/3	HN	CL	1	CL	1	10	
123A10D/1	60	100	5056/50/3	HE	CL	1	CL	1	10	
123A10I/1	60	100	5056/50/3	HE	CL	1	CL	1	10	
123A12D/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	CL	1	10	
123A12I/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	CL	1	10	
123A12D/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	CL	1	10	
123A12I/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	CL	1	10	

REF.	B	A	5156/50/3	CILINDRO		FRENTE	CL	UDS.	10	PRECIO
				HN	HE					
1123A10D/0	60	100	5156/50/3	HN	CL	1	CL	1	10	
1123A10I/0	60	100	5156/50/3	HN	CL	1	CL	1	10	
1123A10D/1	60	100	5156/50/3	HE	CL	1	CL	1	10	
1123A10I/1	60	100	5156/50/3	HE	CL	1	CL	1	10	
1123A12D/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	CL	1	10	
1123A12I/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	CL	1	10	
1123A12D/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	CL	1	10	
1123A12I/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	CL	1	10	

## CERRADURA DE SOBREPONER SERIE 123

## SERIE 123C



## CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de sobreponer reforzada
- Palanca de 4 bulones de acero a dos vueltas de llave accionable por ambos lados del cilindro
- Sistema antipalanqueta
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad

## DESCRIPCIÓN

## REF.

## MEDIDAS

## CILINDRO


## ACABADOS

## UDS.

## PRECIO

COMPLETA S/CILINDRO

- Cilindro perfil ref. 5056/50/3
- Cerradero ref. CE123C/1 ó CE123C/1
- Embellecedor ES125




- Cilindro redondo ref. 5156/50/3
- Cerradero ref. CE123C/1 ó CE123C/1
- Embellecedor ES1125

REF.	B	A	CILINDRO	ACABADOS		UDS.	PRECIO
				FRENTE	CILINDRO		
123C10D/0	60	100	5056/50/3	HN	CL	1	10
123C10I/0	60	100	5056/50/3	HN	CL	1	10
123C10D/1	60	100	5056/50/3	HE	CL	1	10
123C10I/1	60	100	5056/50/3	HE	CL	1	10
123C12D/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	10
123C12I/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	10
123C12D/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	10
123C12I/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	10

1123C10D/0	60	100	5156/50/3	HN	CL	1	10
1123C10I/0	60	100	5156/50/3	HN	CL	1	10
1123C10D/1	60	100	5156/50/3	HE	CL	1	10
1123C10I/1	60	100	5156/50/3	HE	CL	1	10
1123C12D/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	10
1123C12I/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	10
1123C12D/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	10
1123C12I/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	10

## CERROJOS

## SERIE 1976



## CARACTERÍSTICAS


- Cerrojo de seguridad reversible aplicable a puertas metálicas basculantes o enrollables
- Se suministra por parejas con la misma llave
- Palanca deslizante de acero accionable por llave desde el exterior
- Cilindro exterior redondo diámetro 26mm
- Acabado en hierro esmaltado

## ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS	CILINDRO	ACABADOS	UDS	PRECIO
		B	A	FRENTE CILINDRO	CL	COMPLETA S/CILINDRO
	1976/1	65	130	Ø 26mm HE	1	17

## CERROJOS

## SERIE 1978



## CARACTERÍSTICAS

- Cerrojo de seguridad reversible
- Palanca deslizante de acero accionable por llave desde el exterior y mediante pomo desde el interior
- Cilindro exterior redondo diámetro 26mm
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero CE1978/1 ó CE1978/0
- Embellecedor ES1125
- Componentes de sujeción


## ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad
- Cilindros de distintas larguras

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS	CILINDRO		ACABADOS		UDS	PRECIO
			B	A	FRENTE	CILINDRO		
	1978/0	35	70	Ø 26mm	HN	CL	1	20
	1978/1	35	70	Ø 26mm	HE	CL	1	20

## CERROJOS

## SERIE 1988



## CARACTERÍSTICAS

- Cerrojo de seguridad reversible
- Palanca deslizante de acero accionable por llave desde el exterior y mediante pomo desde el interior
- Cilindro exterior redondo diámetro 26mm
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero CE1988/1 ó CE1988/0
- Embellecedor ES1125
- Componentes de sujeción

## ACCESORIOS OPCIONALES


- Cilindro de seguridad
- Cilindros de distintas larguras

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		CILINDRO	ACABADOS		UDS	PRECIO
		B	A	FRENTE	CILINDRO	CL		
	1988/0	56		Ø 26mm	HN	CL	1	24
	1988/1	56		Ø 26mm	HE	CL	1	24

Technical drawing of the lock showing overall dimensions: height 90mm, handle height 44mm, handle width 45mm, body thickness 9.5mm, cylinder diameter Ø 26mm, and base width 110mm.

## PICAPORTES

## SERIE 234



## CARACTERÍSTICAS

- Picaporte reversible de sobreponer
- Picaporte accionable mediante manilla
- Cuadradillo para manilla de 8mm
- Acabado en hierro esmaltado
- Cerradero CE234/1
- Embellecedor ES234

## ACCESORIOS OPCIONALES

## DESCRIPCIÓN

## REF.


## MEDIDAS

## CILINDRO

## ACABADOS

## FRENTE CILINDRO


## UDS.

PRECIO  
COMPLETA S/CILINDRO

	REF.	B	A	CILINDRO	ACABADOS	FRENTE CILINDRO	UDS.		PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
	234/50/1	30	50	-	HE		6		
	234/60/1	38	60	-	HE		6		
	234/70/1	46	70	-	HE		6		

## PICAPORTES


## SERIE 236



## CARACTERÍSTICAS

- Picaporte reversible de sobreponer
- Condena accionable mediante tirador
- Cuadradillo para manilla de 8mm
- Acabado en hierro esmaltado
- Cerradero CE236/1
- Embellecedor ES234





## ACCESORIOS OPCIONALES



DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		CILINDRO	ACABADOS	UDS	PRECIO
		B	A		FRENTE CILINDRO		
	236/50/1	30	50	-	HE	6	120
	236/60/1	38	60	-	HE	6	120
	236/70/1	46	70	-	HE	6	120

## ACCESORIOS

## CERRADEROS ELÉCTRICOS

DESCRIPCIÓN	REF.	PARA	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
	CELC125/1A	125, 1125	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cerradero eléctrico reversible de 96mm con sujeción oculta para cerraduras horizontales con cerrojo (RF. 125) que tengan un espesor de 20mm</li> </ul>			
	CELC125/1BA	125, 1125	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cerradero eléctrico reversible de 96mm con sujeción oculta para cerraduras horizontales con cerrojo (RF. 125) que tengan un espesor superior a 20mm</li> </ul>			
	CELC56/1A	56, 156	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cerradero eléctrico reversible de 122mm con sujeción oculta para cerraduras horizontales con cerrojo (ref. 56) que tengan un espesor de 20mm</li> </ul>			
	CELC56/1BA	56, 156	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cerradero eléctrico reversible de 122mm con sujeción oculta para cerraduras horizontales con cerrojo (ref. 56) que tengan un espesor superior a 20mm</li> </ul>			




## CERRADURAS DE EMBUTIR PARA CARPINTERÍA DE MADERA

Cerraduras de seguridad con palanca de bulones	104
• Serie 4000	104
Cerradura multipunto de seguridad con palanca de bulones	105
• Serie 4100	105
Cerraduras de palanca rectangular deslizante	107
• Serie 1985	107
• Serie 1970	108
• Serie 1960	110
• Serie 1961	111
• Serie 1962	112
• Serie 62 y 63R	113
Picaportes	114
• Serie 943	114
• Serie 942	115
• Serie 249	116
Accesorios	117
• Cerraderos para cerraduras para puertas de madera	117
• Escudos	119
• Escudos de seguridad	119

## CERRADURAS DE SEGURIDAD CON PALANCA DE BULONES

## SERIE 4000



### CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de seguridad de 1 punto y palanca de 4 bulones de acero
- Entre ejes 85mm
- Frente de hierro latonado o acero inoxidable disponible en canto redondo y canto cuadrado
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- Cerradero de hierro latonado o acero inoxidable disponible en canto redondo y canto cuadrado
- Escudo protector de cilindro
- Cilindro de seguridad

### ACCESORIOS OPCIONALES

- Amplia gama de cilindros (ver página 127 - 148)



DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS	LEVA	ACABADOS CANTO				UDS	PRECIO
				B	A	FRENTE	CILINDRO		

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Picaporte y palanca de 4 bulones de acero</li> <li>• Cilindro de seguridad 6982/2525</li> </ul>	4000/50/2ZB	50	80	15	HL	CL	Red	1	12	
	4000/50/6ZB	50	80	15	AI	CN	Red	1	12	
	4001/50/2ZB	50	80	15	HL	CL	Cua	1	12	
	4001/50/6ZB	50	80	15	AI	CN	Cua	1	12	
	4000/60/2ZB	60	90	15	AI	CN	Red	1	12	
	4000/60/6ZB	60	90	15	AI	CN	Red	1	12	
	4001/60/2ZB	60	90	15	HL	CL	Cua	1	12	
	4001/60/6ZB	60	90	15	AI	CN	Cua	1	12	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cerradura con sólo palanca de 4 bulones de acero</li> <li>• Cilindro de seguridad 6982/2525</li> </ul>	4000A50/2ZB	50	80	15	HL	CL	Red	1	12	
	4000A50/6ZB	50	80	15	AI	CN	Red	1	12	
	4001A50/2ZB	50	80	15	HL	CL	Cua	1	12	
	4001A50/6ZB	50	80	15	AI	CN	Cua	1	12	
	4000A60/2ZB	60	90	15	HL	CL	Red	1	12	
	4000A60/6ZB	60	90	15	AI	CN	Red	1	12	
	4001A60/2ZB	60	90	15	HL	CL	Cua	1	12	
	4001A60/6ZB	60	90	15	AI	CN	Cua	1	12	

## CERRADURA MULTIPUNTO DE SEGURIDAD CON PALANCA DE BULONES

## SERIE 4100




## CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de alta seguridad de 3 puntos de cierre mediante 10 bulones de acero
- Entre ejes 85mm
- Frente largo de acero pintado dorado
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- 3 cerraderos cortos de acero pintado dorado
- Escudo protector de cilindro de seguridad pintado dorado
- Cilindro de seguridad

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Amplia gama de cilindros (ver página 127 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		COMPLETA	S/CILINDRO
• Cerradura de 3 puntos • Cilindro de seguridad ref. 6982/2525/3	4100/50/1D	50	80	15	HE	CL	1		
	4100/60/1D	60	90	15	HE	CL	1		




## CERRADURA MULTIPUNTO DE SEGURIDAD CON PALANCA DE BULONES

## SERIE 4100

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
	• Cerradura antipánico de 3 puntos • Cilindro de seguridad ref. 6982/2525/3	4110/50D/1D 4110/50I/1D 4110/60D/1D 4110/60I/1D	50 50 60 60	80 80 90 90	15 15 15 15	HE HE HE HE	CL CL CL CL	1 1 1 1

## CERRADURAS DE PALANCA RECTANGULAR DESLIZANTE

## SERIE 1985



## CARACTERÍSTICAS

- Entre ejes 85mm
- Frente de hierro latonado o acero inoxidable
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- Palanca deslizante a dos vueltas de llave
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor ES1960
- Componentes de sujeción
- Cilindro europeo

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Amplia gama de cilindros (ver página 127 - 148)


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Cerradura con resbalón y palanca • Cilindro de leva larga 5982/2525 • Cerradero CE1985/2 ó CE1985/6	1985/40/2	40	68	15	HL	CL	1	12
	1985/40/6	40	68	15	AI	CN	1	12
	1985/50/2	50	78	15	HL	CL	1	12
	1985/50/6	50	78	15	AI	CN	1	12
	1985/60/2	60	88	15	HL	CL	1	12
	1985/60/6	60	88	15	AI	CN	1	12

• Cerradura con resbalón y palanca • Cilindro de leva larga 5982/2525 • Cerradero CE1985/2 ó CE1985/6	1985/40/2	40	68	15	HL	CL	1	12
	1985/40/6	40	68	15	AI	CN	1	12
	1985/50/2	50	78	15	HL	CL	1	12
	1985/50/6	50	78	15	AI	CN	1	12
	1985/60/2	60	88	15	HL	CL	1	12
	1985/60/6	60	88	15	AI	CN	1	12

• Cerradura de sólo picaporte • Con medio cilindro 5982T40 • Cerradero CE1970R/2 ó CE1970R/6	1985T40/2	40	68	15	HL	CL	1	12
	1985T40/6	40	68	15	AI	CN	1	12
	1985T50/2	50	78	15	HL	CL	1	12
	1985T50/6	50	78	15	AI	CN	1	12
	1985T60/2	60	88	15	HL	CL	1	12
	1985T60/6	60	88	15	AI	CN	1	12

## CERRADURAS DE PALANCA RECTANGULAR DESLIZANTE

## SERIE 1970



### CARACTERÍSTICAS

- Entre ejes 70mm
- Frente de hierro latonado o acero inoxidable
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- Palanca deslizante a dos vueltas de llave
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor ES1960
- Componentes de sujeción
- Cilindro europeo

### ACCESORIOS OPCIONALES

- Amplia gama de cilindros (ver página 127 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO
		B	A		FRENTE	CILINDRO		


<ul style="list-style-type: none"> <li>Cerradura con picaporte y palanca</li> <li>Cilindro de leva larga 5982/2525</li> <li>Cerradero CE1985/2 ó CE1985/6</li> </ul>	1970/40/2	40	68	15	HL	CL	1	12
	1970/40/6	40	68	15	AI	CN	1	12
	1970/50/2	50	78	15	HL	CL	1	12
	1970/50/6	50	78	15	AI	CN	1	12
	1970/60/2	60	88	15	HL	CL	1	12
	1970/60/6	60	88	15	AI	CN	1	12

<ul style="list-style-type: none"> <li>Cerradura con sólo palanca</li> <li>Cilindro de leva larga 5982/2525</li> <li>Cerradero CE1970A/2 ó CE1970A/6</li> </ul>	1970A40/2	40	68	15	HL	CL	1	20
	1970A40/6	40	68	15	AI	CN	1	20
	1970A50/2	50	78	15	HL	CL	1	20
	1970A50/6	50	78	15	AI	CN	1	20
	1970A60/2	60	88	15	HL	CL	1	20
	1970A60/6	60	88	15	AI	CN	1	20

<ul style="list-style-type: none"> <li>Cerradura de sólo picaporte</li> <li>Con medio cilindro 5982T40</li> <li>Cerradero CE1970R/2 ó CE1970R/6</li> </ul>	1970T40/2	40	68	15	HL	CL	1	12
	1970T40/6	40	68	15	AI	CN	1	12
	1970T50/2	50	78	15	HL	CL	1	12
	1970T50/6	50	78	15	AI	CN	1	12
	1970T60/2	60	88	15	HL	CL	1	12
	1970T60/6	60	88	15	AI	CN	1	12


## CERRADURAS DE PALANCA RECTANGULAR DESLIZANTE

## SERIE 1970

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO	
		B	A		FRENTE	CILINDRO			
	• Cerradura con rodillo y palanca • Con cilindro 5982/2525 • Cerradero CE1985/2 ó CE1985/6	1970V40/2 1970V40/6 1970V50/2 1970V50/6 1970V60/2 1970V60/6	40 40 50 50 60 60	68 68 78 78 88 88	15 15 15 15 15 15	HL AI HL AI HL AI	CL CN CL CN CL CN	1 1 1 1 1 1	12 12 12 12 12 12

## CERRADURAS DE PALANCA RECTANGULAR DESLIZANTE

## SERIE 1960



### CARACTERÍSTICAS

- Entre ejes 48mm
- Frente de hierro latonado o acero inoxidable
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- Palanca deslizante accionado por una vuelta de llave
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor ES1960
- Componentes de sujeción
- Cilindro europeo


### ACCESORIOS OPCIONALES

- Amplia gama de cilindros (ver página 127 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		COMPLETA	S/CILINDRO
	• Cerradura con picaporte y palanca • Cilindro de leva larga 5982/2525 • Cerradero CE1960/2 ó CE1960/6	1960/60/2 1960/60/6 1960/70/2 1960/70/6	40 40 50 50	62 62 72 72	15 15 15 15	HL AI HL AI	CL CN CL CN	1 1 1 1	20 20 20 20
	• Cerradura con sólo palanca • Cilindro de leva larga 5982/2525 • Cerradero CE1960A/2 ó CE1960A/6	1960A60/2 1960A60/6 1960A70/2 1960A70/6	40 40 50 50	62 62 72 72	15 15 15 15	HL AI HL AI	CL CN CL CN	1 1 1 1	30 30 30 30
	• Cerradura de sólo picaporte • Con medio cilindro 5982T40 • Cerradero CE249R/2 ó CE249R/6	1960T60/2 1960T60/6 1960T70/2 1960T70/6	40 40 50 50	62 62 72 72	15 15 15 15	HL AI HL AI	CL CN CL CN	1 1 1 1	20 20 20 20

## CERRADURAS DE PALANCA RECTANGULAR DESLIZANTE

## SERIE 1961



## CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro latonado
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- Palanca deslizante accionado por llave
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor ES1964
- Componentes de sujeción
- Cilindro ovalado 5961/2525/3


## ACCESORIOS OPCIONALES

- Amplia gama de cilindros (ver página 127 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		COMPLETA	S/CILINDRO
	1961/60/2	40	62		HL	CL	1	20	
	1961/70/2	50	72		HL	CL	1	20	
	1961A60/2	40	62		HL	CL	1	20	
	1961A70/2	50	72		HL	CL	1	20	

## CERRADURAS DE PALANCA RECTANGULAR DESLIZANTE

## SERIE 1962



### CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro latonado
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- Palanca deslizante accionado por llave
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor ES1962
- Componentes de sujeción
- Cilindro redondo

### ACCESORIOS OPCIONALES

- Amplia gama de cilindros (ver página 127 - 148)

#### DESCRIPCIÓN

#### REF.

#### MEDIDAS

#### LEVA

#### ACABADOS


#### FRENTE

#### CILINDRO

#### UDS

#### PRECIO

#### COMPLETA S/CILINDRO



- Cerradura con picaporte y palanca
- Cilindro redondo 5962/2525/3
- Cerradero CE1960/2

1962/60/2  
1962/70/2

40  
50


62  
72

HL

CL

1

20



- Cerradura con sólo palanca
- Cilindro redondo 5962/2525/3
- Cerradero CE1960A/2

1962A60/2  
1962A70/2

40  
50


62  
72

HL

CL

1

30



- Cerradura de sólo picaporte
- Medio cilindro redondo 5962T30/3
- Cerradero CE249R/2

1962T60/2  
1962T70/2

40  
50

62  
72

HL

CL


1

20



## CERRADURAS DE PALANCA RECTANGULAR DESLIZANTE


## SERIE 62 y 63R




## CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro latonado
  - Picaporte reversible accionable mediante manilla
  - Palanca deslizante accionado por llave gorja  
  - Cerradero según cerradura
  - Componentes de sujeción


## ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS	UDS	PRECIO			
		B	A				FRENTE	CILINDRO	COMPLETA	S/CILINDRO
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cerradura con picaporte y palanca 63R50/2</li> <li>• Llave de gorja 63R60/2</li> <li>• Cerradura CE1060/2</li> </ul>	49	37.5		30	52	HL	1	20	
					40	62	HL	1	20	
					50	72	HL	1	20	



- Cerradura con picaporte y palanca
  - Llave de gorja
  - Cerradero CE1960/2


<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cerradura con sólo palanca</li> <li>• Llave de gorja</li> <li>• Cerradero CE1960A/2</li> </ul>	62/50/2	30	52	HL	1	30
	62/60/2	40	62	HL	1	30



- Cerradura con sólo palanca
  - Llave de gorja
  - Cerradero CE1960A/2

## PICAPORTES

## SERIE 943



## CARACTERÍSTICAS


- Picaporte unificado
- Frente de hierro latonado o níquel satinado
- Picaporte reversible accionable mediante manilla
- Condena a 47mm y a 70mm
- Cerradero CE942R30/2 ó CE942R30/7
- Componentes de sujeción

## ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		ACABADOS		CANTO	UDS	PRECIO	
		B	A	FRENTE	CILINDRO			COMPLETA	S/CILINDRO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Picaporte con condena</li> <li>• Condena accionable mediante muletilla</li> <li>• Canto redondo ó canto cuadrado</li> </ul>	943/2R 943/2C 943/7R 943/7C	50	70	HL		Red Cua	1	30	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Picaporte de paso</li> <li>• Canto redondo o canto cuadrado</li> </ul>	943P/2R 943P/2C 943P/7R 943P/7C	50	70	HL		Red Cua	1	30	

## PICAPORTES

## SERIE 942



## CARACTERÍSTICAS


- Frente de hierro latonado
- Picaporte reversible accionable mediante manilla
- Condena a 47mm
- Cerradero CE942R30/2
- Componentes de sujeción

## ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		ACABADOS		CANTO	UDS	PRECIO	
		B	A	FRENTE	CILINDRO			COMPLETA	S/CILINDRO
	942RC/R/2 942RC/C/2	50	67	HL		Red Cua	1 1	30 30	
	942R/R/2 942R/C/2	50	67	HL		Red Cua	1 1	30 30	

## PICAPORTES

## SERIE 249



## CARACTERÍSTICAS




- Frente de hierro latonado
- Picaporte reversible accionable mediante manilla
- Cerradero según cerradura
- Componentes de sujeción

## ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		ACABADOS		CANTO	UDS	PRECIO	
		B	A	FRENTE	CILINDRO			COMPLETA	S/CILINDRO
	• Cerradura reversible • Picaporte accionable mediante manilla • Cerradero CE249R/2	249B50/2	37	52	HL		1	20	
		249B60/2	44	62	HL		1	20	
	• Cerradura con picaporte y palanca • Con condena • Cerradero CE1960/2	249C50/2	30	52	HL		1	20	
		249C60/2	40	62	HL		1	20	
		249C70/2	50	72	HL		1	20	
	• Picaporte reversible accionable mediante manilla • Cerradero CE249R/2	249R50/2	30	52	HL		1	30	
		249R60/2	40	62	HL		1	30	
		249R70/2	50	72	HL		1	30	






## ACCESORIOS

## CERRADEROS

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
	CE4000/2 CE4000/6	HL AI	4000, 4010		
	CE4001/2 CE4001/6	HL AI	4001, 4011		
	CE1985/2 CE1985/6	HL AI	1970, 1970C, 1970V 1985, 1985C, 1985/3P		


## ACCESORIOS

## CERRADEROS

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
	CE1970R/2 CE1970R/6	HL AI	1970T, 1985T	 	 
	CE1960/2 CE1960/6	HL AI	1960, 1961, 1962, 249C, 63R	 	 
	CE1960A/2 CE1960A/6	HL AI	1960A, 1961A, 1962A,	 	 
	CE249R/2 CE249R/6	HL AI	1960T, 1962T, 249B, 249R	 	 
	CE942R25/2 CE942R30/2 CE942R30/7 CE942R35/2 CE942R35/7	HL HL NS HL NS	943/R, 943P/R, 942C/R, 942R/R, 942RC/R	 	 




## ACCESORIOS

## CERRADEROS

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
	CE942C30/2 CE942C35/2	HL HL	942/C, 943P/C, 942C/C, 942R/C, 942RC/C	 	 


## ACCESORIOS

## ESCUDOS

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
	ES1960 ES1960/4	LP LN	1960, 1970, 1985, 156	 	 
	ES1962 ES1962/4	LP LN	1962, 11981	 	 
	ES1964		Escudo de nylon 1961	 	 

## ACCESORIOS

## ESCUDOS DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
	KES4000		4000, 4001, 4010, 4011, 4100, 4110	 	 




## Cerraduras para PVC

Cerraduras para PVC	122
• Serie P192	122
Multipunto palanca deslizante entre ejes 92mm	123
• Serie P2E2N	123
• Serie P202N	124
Accesorios	125
• Cerraderos	125

## CERRADURAS PARA PVC

## SERIE P192




### CARACTERÍSTICAS

- Frente liso inox de 16mm
- Picaporte reversible de 11mm
- Caja zincada de 15mm
- Cudradillo de 8mm
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro


### ACCESORIOS OPCIONALES

- Amplia gama de cilindros  
(ver página 127 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS	LEVA	ACABADOS	UDS	PRECIO
		B	A	FRENTE CILINDRO		COMPLETA S/CILINDRO




- Picaporte y palanca deslizante
- Cilindro europerfil leva DIN



P192/25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
P192/30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
P192/35/6	32	47	15	Al	CN	1	20

## MULTIPUNTO PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92MM

## SERIE P2E2N




## CARACTERÍSTICAS

- Cerradura para PVC de 3 puntos con mecanismo de engranajes
- Frente liso en acero zincado trivalente de 16mm\*2100mm
- Cierre mediante palancas deslizante central y 4 rodillos
- Mínimo stock: 3 versiones en 1 cerradura (picaporte/rodillo/solo palanca)
- Picaporte de 11mm reversible y regulable
- Diseñado según norma EN 12209 Y pr 15685
- Caja cerrada de 15mm
- Cuadrado de 8mm
- Cerraderos de serie
- Tornillo de fijación de cilindro


## ACCESORIOS OPCIONALES

- Amplia gama de cilindros (ver página 127 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS	LEVA	ACABADOS	UDS	PRECIO
		B	A	FRENTE CILINDRO		COMPLETA S/CILINDRO




<ul style="list-style-type: none"> <li>• Picaporte y palanca</li> <li>• No incluye cilindro</li> </ul> <p><b>Cerraderos de serie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Central CEP202N/8D ó CEP202N/8I</li> </ul>	P2E2N/30/8	27	42	15	Z	CN	1		
	P2E2N/35/8	32	47	15	Z	CN	1		
	P2E2N/40/8	37	53	15	Z	CN	1		
	P2E2N/45/8	42	58	15	Z	CN	1		
	P2E2N/50/8	47	63	15	Z	CN	1		



## MULTIPUNTO PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92MM

## SERIE P202N



### CARACTERÍSTICAS

- Cerradura para PVC de 3 puntos con facilidad de cierre mediante manilla hacia arriba y bloqueo mediante llave
- Cierre mediante 4 rodillos regulables
- Frente liso de 16mm en acero zincado trivalente
- Frente de 2100mm de largo
- Picaporte de 11mm reversible y regulable
- Palanca central deslizante reforzada
- Caja cerrada de 15mm
- Cuadrado de 8mm
- Cerraderos de serie
- Tornillo de fijación de cilindro



### ACCESORIOS OPCIONALES

- Amplia gama de cilindros (ver página 127 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS B	MEDIDAS A	LEVA	ACABADOS FRENTE CILINDRO	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Picaporte y palanca</li> <li>• No incluye cilindro</li> </ul> <p><b>Cerraderos de serie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Central CEP202N/8D ó CEP202N/8I</li> </ul>	P202N/30/8 P202N/35/8	27 32	42 47	15 15	Z Z	CN CN	1 1
		16	25				

## ACCESORIOS

## CERRADEROS

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cerradero regulable de acero zincado trivalente, mano derecha</li> <li>• Cerradero regulable de acero zincado trivalente, mano izquierda</li> </ul>	CEP202N/8D CEP202N/8I	Z Z	P2E2N, P202N	 	




## CILINDROS

Cilindro europerfil normal leva larga	128
• Serie 5982	128
• Serie 5982P	130
• Serie 5982T	130
• Serie 5982PT	131
Cilindro europerfil normal leva corta	132
• Serie 5990	132
• Serie 5990P	134
• Serie 5990T	134
• Serie 5990PT	135
Cilindro europerfil de seguridad leva larga	136
• Serie 6982	136
• Serie 6982P	138
• Serie 6982T	138
Cilindro europerfil de seguridad leva corta	139
• Serie 6990	139
• Serie 6990P	141
• Serie 6990T	141
Cilindros ovalados y redondos	142
• Serie 5963	142
• Serie 5081	143
• Serie 5961	144
• Serie 5962	145
• Serie 5964	146
• Serie 5968	147
• Serie 5979	148



## CILINDRO EUROPERFIL NORMAL LEVA LARGA

## SERIE 5982



### CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Leva larga de 15mm
- 5 pitones
- 3 llaves

### ACCESORIOS OPCIONALES

#### DESCRIPCIÓN

#### REF.

#### MEDIDAS


A      B      C

#### ACABADOS



#### PRECIO

COMPLETA S/CILINDRO



- Cilindro doble

5982/2525/3	26	26	62	LP	1
5982/2525/4	26	26	62	LN	1
5982/2530/3	26	31	67	LP	1
5982/2530/4	26	31	67	LN	1
5982/2535/3	26	36	72	LP	1
5982/2535/4	26	36	72	LN	1
5982/3030/3	31	31	72	LP	1
5982/3030/4	31	31	72	LN	1
5982/2540/3	26	41	77	LP	1
5982/2540/4	26	41	77	LN	1
5982/3035/3	31	36	77	LP	1
5982/3035/4	31	36	77	LN	1
5982/2545/3	26	46	82	LP	1
5982/2545/4	26	46	82	LN	1
5982/3040/3	31	41	82	LP	1
5982/3040/4	31	41	82	LN	1
5982/3535/3	36	36	82	LP	1
5982/3535/4	36	36	82	LN	1
5982/2550/3	26	51	87	LP	1
5982/2550/4	26	51	87	LN	1
5982/3540/3	36	41	87	LP	1
5982/3540/4	36	41	87	LN	1
5982/3045/3	31	46	87	LP	1
5982/3045/4	31	46	87	LN	1
5982/2555/3	26	56	92	LP	1
5982/2555/4	26	56	92	LN	1
5982/3050/3	31	51	92	LP	1
5982/3050/4	31	51	92	LN	1
5982/3545/3	36	46	92	LP	1
5982/3545/4	36	46	92	LN	1
5982/4040/3	41	41	92	LP	1
5982/4040/4	41	41	92	LN	1
5982/2560/3	26	61	97	LP	1
5982/2560/4	26	61	97	LN	1
5982/3055/3	31	56	97	LP	1
5982/3055/4	31	56	97	LN	1
5982/2565/3	26	66	102	LP	1
5982/2565/4	26	66	102	LN	1
5982/3060/3	31	61	102	LP	1
5982/3060/4	31	61	102	LN	1
5982/3555/3	36	56	102	LP	1
5982/3555/4	36	56	102	LN	1

## CILINDRO EUROPERFIL NORMAL LEVA LARGA

## SERIE 5982

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
		A	B	C			
5982/4050/3	41	51	102		LP	1	
5982/4050/4	41	51	102		LN	1	
5982/4545/3	46	46	102		LP	1	
5982/4545/4	46	46	102		LN	1	
5982/4055/3	41	56	107		LP	1	
5982/4055/4	41	56	107		LN	1	
5982/2575/3	26	76	112		LP	1	
5982/2575/4	26	76	112		LN	1	
5982/3565/3	36	66	112		LP	1	
5982/3565/4	36	66	112		LN	1	
5982/4060/3	41	61	112		LP	1	
5982/4060/4	41	61	112		LN	1	
5982/4555/3	46	56	112		LP	1	
5982/4555/4	46	56	112		LN	1	
5982/5050/3	51	51	112		LP	1	
5982/5050/4	51	51	112		LN	1	
5982/2585/3	26	86	122		LP	1	
5982/2585/4	26	86	122		LN	1	
5982/3080/3	31	81	122		LP	1	
5982/3080/4	31	81	122		LN	1	
5982/3575/3	36	76	122		LP	1	
5982/3575/4	36	76	122		LN	1	
5982/4070/3	41	71	122		LP	1	
5982/4070/4	41	71	122		LN	1	
5982/5555/3	56	56	122		LP	1	
5982/5555/4	56	56	122		LN	1	
5982/2595/3	26	96	132		LP	1	
5982/2595/4	26	96	132		LN	1	
5982/4080/3	41	81	132		LP	1	
5982/4080/4	41	81	132		LN	1	
5982/6060/3	61	61	132		LP	1	
5982/6060/4	61	61	132		LN	1	
5982/3595/3	36	96	142		LP	1	
5982/3595/4	36	96	142		LN	1	
5982/6565/3	66	66	142		LP	1	
5982/6565/4	66	66	142		LN	1	
5982/7070/3	71	71	152		LP	1	
5982/7070/4	71	71	152		LN	1	
5982/7575/3	76	76	162		LP	1	
5982/7575/4	76	76	162		LN	1	



## CILINDRO EUROPERFIL NORMAL LEVA LARGA

## SERIE 5982P, 5982T, 5982PT

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
		A	B	C			
• Cilindro con pomo	5982P2525/3	26	26	62	LP	1	
	5982P2525/4	26	26	62	LN	1	
	5982P2530/3	26	31	67	LP	1	
	5982P2530/4	26	31	67	LN	1	
	5982P2535/3	26	36	72	LP	1	
	5982P2535/4	26	36	72	LN	1	
	5982P3030/3	31	31	72	LP	1	
	5982P3030/4	31	31	72	LN	1	
	5982P3525/3	36	26	72	LP	1	
	5982P3525/4	36	26	72	LN	1	
	5982P2540/3	26	41	77	LP	1	
	5982P2540/4	26	41	77	LN	1	
	5982P2545/3	26	46	82	LP	1	
	5982P2545/4	26	46	82	LN	1	
	5982P3535/3	36	36	82	LP	1	
	5982P3535/4	36	36	82	LN	1	
	5982P2550/3	26	51	87	LP	1	
	5982P2550/4	26	51	87	LN	1	
	5982P3045/3	31	46	87	LP	1	
	5982P3045/4	31	46	87	LN	1	
	5982P3540/3	36	41	87	LP	1	
	5982P3540/4	36	41	87	LN	1	
	5982P2555/3	26	56	92	LP	1	
	5982P2555/4	26	56	92	LN	1	
	5982P3545/3	36	46	92	LP	1	
	5982P3545/4	36	46	92	LN	1	
	5982P2560/3	26	61	97	LP	1	
	5982P2560/4	26	61	97	LN	1	
	5982P2565/3	26	66	102	LP	1	
	5982P2565/4	26	66	102	LN	1	
• Medio cilindro	5982T40/3	26	42	LP	1		
	5982T40/4	26	42	LN	1		
	5982T45/3	31	47	LP	1		
	5982T45/4	31	47	LN	1		
	5982T50/3	36	52	LP	1		
	5982T50/4	36	52	LN	1		
	5982T55/3	41	57	LP	1		
	5982T55/4	41	57	LN	1		
	5982T60/3	46	62	LP	1		
	5982T60/4	46	62	LN	1		
	5982T65/3	51	67	LP	1		
	5982T65/4	51	67	LN	1		
	5982T70/3	56	72	LP	1		
	5982T70/4	56	72	LN	1		
• Medio cilindro • Triángulo por un lado y ciego por el otro	5982PT2505/3	26	42	LP	1		
	5982PT2505/4	26	42	LN	1		

## CILINDRO EUROPERFIL NORMAL LEVA LARGA

## SERIE 5982P, 5982T, 5982PT

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
		A	B	C			
	• Doble cilindro • Llave por un lado y triángulo por el otro	5982PT2525/3	26	26	62	LP	1
		5982PT2525/4	26	26	62	LN	1
		5982PT2535/3	26	36	72	LP	1
		5982PT2535/4	26	36	72	LN	1
		5982PT2545/3	26	46	82	LP	1
		5982PT2545/4	26	46	82	LN	1
	• Doble cilindro • Triángulo por un lado y pomo por el otro	5982P25T25/3	26	26	62	LP	1
		5982P25T25/4	26	26	62	LN	1
		5982P30T30/3	31	31	72	LP	1
		5982P30T30/4	31	31	72	LN	1
		5982P35T25/3	36	26	72	LP	1
		5982P35T25/4	36	26	72	LN	1
		5982P35T35/3	36	36	82	LP	1
		5982P35T35/4	36	36	82	LN	1
		5982P30T45/3	31	46	87	LP	1
		5982P30T45/4	31	46	87	LN	1


## CILINDRO EUROPERFIL NORMAL LEVA CORTA

## SERIE 5990



### CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Leva corta de 13,25mm
- 5 pitones
- 3 llaves



### ACCESORIOS OPCIONALES

#### DESCRIPCIÓN

#### REF.


#### MEDIDAS

A      B      C

#### ACABADOS



PRECIO  
COMPLETA S/CILINDRO



- Cilindro doble

	5990/2525/3	26	26	62	LP	1		
	5990/2525/4	26	26	62	LN	1		
	5990/2530/3	26	31	67	LP	1		
	5990/2530/4	26	31	67	LN	1		
	5990/2535/3	26	36	72	LP	1		
	5990/2535/4	26	36	72	LN	1		
	5990/3030/3	31	31	72	LP	1		
	5990/3030/4	31	31	72	LN	1		
	5990/2540/3	26	41	77	LP	1		
	5990/2540/4	26	41	77	LN	1		
	5990/3035/3	31	36	77	LP	1		
	5990/3035/4	31	36	77	LN	1		
	5990/2545/3	26	46	82	LP	1		
	5990/2545/4	26	46	82	LN	1		
	5990/3040/3	31	41	82	LP	1		
	5990/3040/4	31	41	82	LN	1		
	5990/3535/3	36	36	82	LP	1		
	5990/3535/4	36	36	82	LN	1		
	5990/2550/3	26	51	87	LP	1		
	5990/2550/4	26	51	87	LN	1		
	5990/3540/3	36	41	87	LP	1		
	5990/3540/4	36	41	87	LN	1		
	5990/3045/3	31	46	87	LP	1		
	5990/3045/4	31	46	87	LN	1		
	5990/2555/3	26	56	92	LP	1		
	5990/2555/4	26	56	92	LN	1		
	5990/3050/3	31	51	92	LP	1		
	5990/3050/4	31	51	92	LN	1		
	5990/3545/3	36	46	92	LP	1		
	5990/3545/4	36	46	92	LN	1		
	5990/4040/3	41	41	92	LP	1		
	5990/4040/4	41	41	92	LN	1		
	5990/2560/3	26	61	97	LP	1		
	5990/2560/4	26	61	97	LN	1		
	5990/3055/3	31	56	97	LP	1		
	5990/3055/4	31	56	97	LN	1		
	5990/2565/3	26	66	102	LP	1		
	5990/2565/4	26	66	102	LN	1		




## CILINDRO EUROPERFIL NORMAL LEVA CORTA

## SERIE 5990

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
		A	B	C			
	5990/3060/3	31	61	102	LP	1	
	5990/3060/4	31	61	102	LN	1	
	5990/3555/3	36	56	102	LP	1	
	5990/3555/4	36	56	102	LN	1	
	5990/4050/3	41	51	102	LP	1	
	5990/4050/4	41	51	102	LN	1	
	5990/4545/3	46	46	102	LP	1	
	5990/4545/4	46	46	102	LN	1	
	5990/4055/3	41	56	107	LP	1	
	5990/4055/4	41	56	107	LN	1	
	5990/2575/3	26	76	112	LP	1	
	5990/2575/4	26	76	112	LN	1	
	5990/3565/3	36	66	112	LP	1	
	5990/3565/4	36	66	112	LN	1	
	5990/4060/3	41	61	112	LP	1	
	5990/4060/4	41	61	112	LN	1	
	5990/4555/3	46	56	112	LP	1	
	5990/4555/4	46	56	112	LN	1	
	5990/5050/3	51	51	112	LP	1	
	5990/5050/4	51	51	112	LN	1	
	5990/2585/3	26	86	122	LP	1	
	5990/2585/4	26	86	122	LN	1	
	5990/3080/3	31	81	122	LP	1	
	5990/3080/4	31	81	122	LN	1	
	5990/3575/3	36	76	122	LP	1	
	5990/3575/4	36	76	122	LN	1	
	5990/4070/3	41	71	122	LP	1	
	5990/4070/4	41	71	122	LN	1	
	5990/5555/3	56	56	122	LP	1	
	5990/5555/4	56	56	122	LN	1	
	5990/2595/3	26	96	132	LP	1	
	5990/2595/4	26	96	132	LN	1	
	5990/4080/3	41	81	132	LP	1	
	5990/4080/4	41	81	132	LN	1	
	5990/6060/3	61	61	132	LP	1	
	5990/6060/4	61	61	132	LN	1	
	5990/3595/3	36	96	142	LP	1	
	5990/3595/4	36	96	142	LN	1	
	5990/6565/3	66	66	142	LP	1	
	5990/6565/4	66	66	142	LN	1	
	5990/7070/3	71	71	152	LP	1	
	5990/7070/4	71	71	152	LN	1	
	5990/7575/3	76	76	162	LP	1	
	5990/7575/4	76	76	162	LN	1	



## CILINDRO EUROPERFIL NORMAL LEVA CORTA

## SERIE 5990P, 5990T, 5990PT

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
		A	B	C			
	• Cilindro con pomo	5990P2525/3	26	26	62	LP	1
		5990P2525/4	26	26	62	LN	1
		5990P2530/3	26	31	67	LP	1
		5990P2530/4	26	31	67	LN	1
		5990P2535/3	26	36	72	LP	1
		5990P2535/4	26	36	72	LN	1
		5990P3030/3	31	31	72	LP	1
		5990P3030/4	31	31	72	LN	1
		5990P3525/3	36	26	72	LP	1
		5990P3525/4	36	26	72	LN	1
		5990P2540/3	26	41	77	LP	1
		5990P2540/4	26	41	77	LN	1
		5990P2545/3	26	46	82	LP	1
		5990P2545/4	26	46	82	LN	1
		5990P3535/3	36	36	82	LP	1
		5990P3535/4	36	36	82	LN	1
		5990P2550/3	26	51	87	LP	1
		5990P2550/4	26	51	87	LN	1
		5990P3045/3	31	46	87	LP	1
		5990P3045/4	31	46	87	LN	1
		5990P3540/3	36	41	87	LP	1
		5990P3540/4	36	41	87	LN	1
		5990P2555/3	26	56	92	LP	1
		5990P2555/4	26	56	92	LN	1
		5990P3545/3	36	46	92	LP	1
		5990P3545/4	36	46	92	LN	1
		5990P2560/3	26	61	97	LP	1
		5990P2560/4	26	61	97	LN	1
		5990P2565/3	26	66	102	LP	1
		5990P2565/4	26	66	102	LN	1
	• Medio cilindro	5990T40/3	26	42	LP	1	
		5990T40/4	26	42	LN	1	
		5990T45/3	31	47	LP	1	
		5990T45/4	31	47	LN	1	
		5990T50/3	36	52	LP	1	
		5990T50/4	36	52	LN	1	
		5990T55/3	41	57	LP	1	
		5990T55/4	41	57	LN	1	
		5990T60/3	46	62	LP	1	
		5990T60/4	46	62	LN	1	
		5990T65/3	51	67	LP	1	
		5990T65/4	51	67	LN	1	
		5990T70/3	56	72	LP	1	
		5990T70/4	56	72	LN	1	
	• Medio cilindro • Triángulo por un lado y ciego por el otro	5990PT2505/3	26	42	LP	1	
		5990PT2505/4	26	42	LN	1	

## CILINDRO EUROPERFIL NORMAL LEVA CORTA

## SERIE 5990P, 5990T, 5990PT

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
		A	B	C			
	• Doble cilindro • Llave por un lado y triángulo por el otro	5990PT2525/3 5990PT2525/4 5990PT2535/3 5990PT2535/4 5990PT2545/3 5990PT2545/4	26 26 26 26 26 26	26 26 36 36 46 46	62 62 72 72 82 82	LP LN LP LN LP LN	1 1 1 1 1 1
	• Doble cilindro • Triángulo por un lado y pomo por el otro	5990P25T25/3 5990P25T25/4 5990P30T30/3 5990P30T30/4 5990P35T25/3 5990P35T25/4 5990P35T35/3 5990P35T35/4 5990P30T45/3 5990P30T45/4	26 26 31 31 36 36 36 36 31 31	26 26 31 31 26 26 36 36 46 46	62 62 72 72 72 72 82 82 87 87	LP LN LP LN LP LN LP LN LP LN	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


## CILINDRO EUROPERFIL DE SEGURIDAD LEVA LARGA

## SERIE 6982



### CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Leva larga de 15mm
- Pasadores antitaladro
- 5 pitones de inoxidable
- 5 llaves



### ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
		A	B	C			
• Cilindro doble	6982/2525/3	26	26	62	LP	1	
	6982/2525/4	26	26	62	LN	1	
	6982/2530/3	26	31	67	LP	1	
	6982/2530/4	26	31	67	LN	1	
	6982/2535/3	26	36	72	LP	1	
	6982/2535/4	26	36	72	LN	1	
	6982/3030/3	31	31	72	LP	1	
	6982/3030/4	31	31	72	LN	1	
	6982/2540/3	26	41	77	LP	1	
	6982/2540/4	26	41	77	LN	1	
	6982/3035/3	31	36	77	LP	1	
	6982/3035/4	31	36	77	LN	1	
	6982/2545/3	26	46	82	LP	1	
	6982/2545/4	26	46	82	LN	1	
	6982/3040/3	31	41	82	LP	1	
	6982/3040/4	31	41	82	LN	1	
	6982/3535/3	36	36	82	LP	1	
	6982/3535/4	36	36	82	LN	1	
	6982/2550/3	26	51	87	LP	1	
	6982/2550/4	26	51	87	LN	1	
	6982/3540/3	36	41	87	LP	1	
	6982/3540/4	36	41	87	LN	1	
	6982/3045/3	31	46	87	LP	1	
	6982/3045/4	31	46	87	LN	1	
	6982/2555/3	26	56	92	LP	1	
	6982/2555/4	26	56	92	LN	1	
	6982/3050/3	31	51	92	LP	1	
	6982/3050/4	31	51	92	LN	1	
	6982/3545/3	36	46	92	LP	1	
	6982/3545/4	36	46	92	LN	1	
	6982/4040/3	41	41	92	LP	1	
	6982/4040/4	41	41	92	LN	1	
	6982/2560/3	26	61	97	LP	1	
	6982/2560/4	26	61	97	LN	1	
	6982/3055/3	31	56	97	LP	1	
	6982/3055/4	31	56	97	LN	1	
	6982/4045/3	41	46	97	LP	1	
	6982/4045/4	41	46	97	LN	1	

## CILINDRO EUROPERFIL DE SEGURIDAD LEVA LARGA

## SERIE 6982

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS 	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
		A	B	C			
	6982/2565/3	26	66	102	LP	1	
	6982/2565/4	26	66	102	LN	1	
	6982/3060/3	31	61	102	LP	1	
	6982/3060/4	31	61	102	LN	1	
	6982/3555/3	36	56	102	LP	1	
	6982/3555/4	36	56	102	LN	1	
	6982/4050/3	41	51	102	LP	1	
	6982/4050/4	41	51	102	LN	1	
	6982/4545/3	46	46	102	LP	1	
	6982/4545/4	46	46	102	LN	1	
	6982/4055/3	41	56	107	LP	1	
	6982/4055/4	41	56	107	LN	1	
	6982/2575/3	26	76	112	LP	1	
	6982/2575/4	26	76	112	LN	1	
	6982/3565/3	36	66	112	LP	1	
	6982/3565/4	36	66	112	LN	1	
	6982/4555/3	46	56	112	LP	1	
	6982/4555/4	46	56	112	LN	1	
	6982/5050/3	51	51	112	LP	1	
	6982/5050/4	51	51	112	LN	1	
	6982/4560/3	46	61	117	LP	1	
	6982/4560/4	46	61	117	LN	1	
	6982/2585/3	26	86	122	LP	1	
	6982/2585/4	26	86	122	LN	1	
	6982/5555/3	56	56	122	LP	1	
	6982/5555/4	56	56	122	LN	1	
	6982/2595/3	26	96	132	LP	1	
	6982/2595/4	26	96	132	LN	1	
	6982/6565/3	66	66	142	LP	1	
	6982/6565/4	66	66	142	LN	1	
	6982/7070/3	71	71	152	LP	1	
	6982/7070/4	71	71	152	LN	1	
	6982/7575/3	76	76	162	LP	1	
	6982/7575/4	76	76	162	LN	1	

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
		A	B	C			
	• Cilindro con pomo	6982P2525/3	26	26	62	LP	1
		6982P2525/4	26	26	62	LN	1
		6982P2535/3	26	36	72	LP	1
		6982P2535/4	26	36	72	LN	1
		6982P3525/3	36	26	72	LP	1
		6982P3525/4	36	26	72	LN	1
		6982P3030/3	31	31	72	LP	1
		6982P3030/4	31	31	72	LN	1
		6982P2545/3	26	46	82	LP	1
		6982P2545/4	26	46	82	LN	1
		6982P3535/3	36	36	82	LP	1
		6982P3535/4	36	36	82	LN	1
		6982P4525/3	46	26	82	LP	1
		6982P4525/4	46	26	82	LN	1
		6982P2555/3	26	56	92	LP	1
		6982P2555/4	26	56	92	LN	1
		6982P3545/3	36	46	92	LP	1
		6982P3545/4	36	46	92	LN	1
		6982P3555/3	36	56	102	LP	1
		6982P3555/4	36	56	102	LN	1
		6982P3565/3	36	66	112	LP	1
		6982P3565/4	36	66	112	LN	1
	• Medio cilindro	6982T40/3	26	42	LP	1	
		6982T40/4	26	42	LN	1	
		6982T50/3	36	52	LP	1	
		6982T50/4	36	52	LN	1	
		6982T60/3	46	62	LP	1	
		6982T60/4	46	62	LN	1	
		6982T70/3	56	72	LP	1	
		6982T70/4	56	72	LN	1	


## CILINDRO EUROPERFIL DE SEGURIDAD LEVA CORTA

## SERIE 6990



## CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Leva corta de 13,25mm
- Pasadores antitaladro
- 5 pitones de inoxidable
- 5 llaves



## ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS.	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
		A	B	C			
• Cilindro doble	6990/2525/3	26	26	62	LP	1	
	6990/2525/4	26	26	62	LN	1	
	6990/2530/3	26	31	67	LP	1	
	6990/2530/4	26	31	67	LN	1	
	6990/2535/3	26	36	72	LP	1	
	6990/2535/4	26	36	72	LN	1	
	6990/3030/3	31	31	72	LP	1	
	6990/3030/4	31	31	72	LN	1	
	6990/2540/3	26	41	77	LP	1	
	6990/2540/4	26	41	77	LN	1	
	6990/3035/3	31	36	77	LP	1	
	6990/3035/4	31	36	77	LN	1	
	6990/2545/3	26	46	82	LP	1	
	6990/2545/4	26	46	82	LN	1	
	6990/3040/3	31	41	82	LP	1	
	6990/3040/4	31	41	82	LN	1	
	6990/3535/3	36	36	82	LP	1	
	6990/3535/4	36	36	82	LN	1	
	6990/2550/3	26	51	87	LP	1	
	6990/2550/4	26	51	87	LN	1	
	6990/3540/3	36	41	87	LP	1	
	6990/3540/4	36	41	87	LN	1	
	6990/3045/3	31	46	87	LP	1	
	6990/3045/4	31	46	87	LN	1	
	6990/2555/3	26	56	92	LP	1	
	6990/2555/4	26	56	92	LN	1	
	6990/3050/3	31	51	92	LP	1	
	6990/3050/4	31	51	92	LN	1	
	6990/3545/3	36	46	92	LP	1	
	6990/3545/4	36	46	92	LN	1	
	6990/4040/3	41	41	92	LP	1	
	6990/4040/4	41	41	92	LN	1	
	6990/2560/3	26	61	97	LP	1	
	6990/2560/4	26	61	97	LN	1	
	6990/3055/3	31	56	97	LP	1	
	6990/3055/4	31	56	97	LN	1	
	6990/4045/3	41	46	97	LP	1	
	6990/4045/4	41	46	97	LN	1	

## CILINDRO EUROPERFIL DE SEGURIDAD LEVA CORTA

## SERIE 6990

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
		A	B	C			
	6990/2565/3	26	66	102	LP	1	
	6990/2565/4	26	66	102	LN	1	
	6990/3060/3	31	61	102	LP	1	
	6990/3060/4	31	61	102	LN	1	
	6990/3555/3	36	56	102	LP	1	
	6990/3555/4	36	56	102	LN	1	
	6990/4050/3	41	51	102	LP	1	
	6990/4050/4	41	51	102	LN	1	
	6990/4545/3	46	46	102	LP	1	
	6990/4545/4	46	46	102	LN	1	
	6990/4055/3	41	56	107	LP	1	
	6990/4055/4	41	56	107	LN	1	
	6990/2575/3	26	76	112	LP	1	
	6990/2575/4	26	76	112	LN	1	
	6990/3565/3	36	66	112	LP	1	
	6990/3565/4	36	66	112	LN	1	
	6990/4555/3	46	56	112	LP	1	
	6990/4555/4	46	56	112	LN	1	
	6990/5050/3	51	51	112	LP	1	
	6990/5050/4	51	51	112	LN	1	
	6990/4560/3	46	61	117	LP	1	
	6990/4560/4	46	61	117	LN	1	
	6990/2585/3	26	86	122	LP	1	
	6990/2585/4	26	86	122	LN	1	
	6990/5555/3	56	56	122	LP	1	
	6990/5555/4	56	56	122	LN	1	
	6990/2595/3	26	96	132	LP	1	
	6990/2595/4	26	96	132	LN	1	
	6990/6565/3	66	66	142	LP	1	
	6990/6565/4	66	66	142	LN	1	
	6990/7070/3	71	71	152	LP	1	
	6990/7070/4	71	71	152	LN	1	
	6990/7575/3	76	76	162	LP	1	
	6990/7575/4	76	76	162	LN	1	

## CILINDRO EUOPERFIL DE SEGURIDAD LEVA CORTA

## SERIE 6990P, 6990T

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
		A	B	C			
• Cilindro con pomo	6990P2525/3	26	26	62	LP	1	
	6990P2525/4	26	26	62	LN	1	
	6990P2535/3	26	36	72	LP	1	
	6990P2535/4	26	36	72	LN	1	
	6990P3525/3	36	26	72	LP	1	
	6990P3525/4	36	26	72	LN	1	
	6990P3030/3	31	31	72	LP	1	
	6990P3030/4	31	31	72	LN	1	
	6990P2545/3	26	46	82	LP	1	
	6990P2545/4	26	46	82	LN	1	
	6990P3535/3	36	36	82	LP	1	
	6990P3535/4	36	36	82	LN	1	
	6990P4525/3	46	26	82	LP	1	
	6990P4525/4	46	26	82	LN	1	
	6990P2555/3	26	56	92	LP	1	
	6990P2555/4	26	56	92	LN	1	
	6990P3545/3	36	46	92	LP	1	
	6990P3545/4	36	46	92	LN	1	
	6990P3555/3	36	56	102	LP	1	
	6990P3555/4	36	56	102	LN	1	
• Medio cilindro	6990T40/3	26	42		LP	1	
	6990T40/4	26	42		LN	1	
	6990T50/3	36	52		LP	1	
	6990T50/4	36	52		LN	1	
	6990T60/3	46	62		LP	1	
	6990T60/4	46	62		LN	1	
	6990T70/3	56	72		LP	1	
	6990T70/4	56	72		LN	1	


## CILINDROS OVALADOS Y REDONDOS

## SERIE 5963



### CARACTERÍSTICAS

- Cilindro ovalado pequeño
- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Dos levas
- 3 llaves



### ACCESORIOS OPCIONALES

#### DESCRIPCIÓN


#### REF.

#### MEDIDAS ACABADOS APPLICABLE A A    B    C

#### CERRADURAS


#### UDS

#### PRECIO COMPLETA S/CILINDRO



- Cilindro doble

5963/2222/3	22	22	54	LP		1
5963/2222/4	22	22	54	LN		1
5963/2525/3	26	26	62	LP		1
5963/2525/4	26	26	62	LN		1
5963/3030/3	31	31	72	LP	1963	1
5963/3030/4	31	31	72	LN	1975	1
5963/3535/3	36	36	82	LP		1
5963/3535/4	36	36	82	LN		1
5963/4040/3	41	41	92	LP		1
5963/4040/4	41	41	92	LN		1



- Medio cilindro

5963T36/3	22	36	LP		1963	1
5963T36/4	22	36	LN		1975	1


## CILINDROS OVALADOS Y REDONDOS

## SERIE 5081



## CARACTERÍSTICAS


- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Con levas y vástagos
- 3 llaves



## ACCESORIOS OPCIONALES

## DESCRIPCIÓN

## REF.


MEDIDAS ACABADOS APPLICABLE A  
A B C CERRADURASUDS  
 PRECIO  
COMPLETA S/CILINDRO

- Cilindro doble
- Ovalado

5081/3030/3 26,5 26,5 74 LP

1981

1



- Cilindro doble
- Redondo

5181/3030/3 26,5 26,5 74 LP

11981

1




## CILINDROS OVALADOS Y REDONDOS

## SERIE 5961



### CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Con levas y vástagos
- 3 llaves



### ACCESORIOS OPCIONALES

#### DESCRIPCIÓN

#### REF.


#### MEDIDAS ACABADOS APLICABLES

A    B    C

CERRADURAS

UDS

PRECIO  
COMPLETA S/CILINDRO




- Cilindro doble
- Ovalado

5961/2525/3	25	25	64	LP
5961/2525/4	25	25	64	LN
5961/3030/3	30	30	74	LP
5961/3030/4	30	30	74	LN

1961

1  
1  
1  
1



## CILINDROS OVALADOS Y REDONDOS

## SERIE 5962



## CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Con levas y vástagos
- 3 llaves



## ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS A    B    C	ACABADOS APPLICABLE A CERRADURAS	UDS 	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro doble</li> <li>• Redondo</li> </ul>	5962/2525/3 5962/3030/3 5962/4040/3	25    25    64 30    30    74 40    40    94	LP LN LP	1962	1 1 1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medio cilindro</li> <li>• Redondo</li> </ul>	5962T30/3 5962T40/3		30    LP 40    LN	1962	1 1


## CILINDROS OVALADOS Y REDONDOS

## SERIE 5964








### CARACTERÍSTICAS

- Cilindro ovalado
- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Con levas y vástagos
- 3 llaves




### ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS	ACABADOS	APLICABLE A	UDS.	PRECIO	
		A	B	C	CERRADURAS	UDS.	COMPLETA S/CILINDRO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro doble</li> <li>• Llave normal</li> </ul> 	5964/2525/3 5964/2525/4 5964/3030/3 5964/3030/4 5964/4040/3 5964/4040/4	25 25 30 30 40 40	25 25 30 30 40 40	66 66 76 76 96 96	LP LN LP LN LP LN	1964	1 1 1 1 1 1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro doble con pomo</li> <li>• Llave normal</li> </ul> 	5964P3030/3 5964P3030/4	30 30	30 30	76 76	LP LN		1 1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medio cilindro</li> <li>• Llave normal</li> </ul> 	5964T25/3 5964T25/4 5964T30/3 5964T30/4 5964T40/3 5964T40/4		25 25 30 30 40 40		LP LN LP LN LP LN		1 1 1 1 1 1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro doble</li> <li>• Llave de seguridad</li> </ul> 	6964/3030/3 6964/3030/4	30 30	30 30	76 76	LP LN		1 1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medio cilindro</li> <li>• Llave de seguridad</li> </ul> 	6964T30/3 6964T30/4		30 30		LP LN		1 1

## CILINDROS OVALADOS Y REDONDOS






## SERIE 5968



## CARACTERÍSTICAS

- Cilindro ovalado
- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Con levas y vástagos
- 3 llaves

## ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS	ACABADOS	APlicable a	CERRADURAS	UDS.	PRECIO
		A	B	C			COMPLETA S/CILINDRO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro doble</li> <li>• Llave normal</li> </ul> 	5968/2525/3 5968/2525/4 5968/3030/3 5968/3030/4 5968/4040/3 5968/4040/4	25 25 30 30 40 40	25 25 30 30 40 40	66 66 76 76 96 96	LP LN LP LN LP LN	1968	1 1 1 1 1 1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro doble con pomo</li> <li>• Llave normal</li> </ul> 	5968P3030/3 5968P3030/4	30 30	30 30	76 76	LP LN		1 1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medio cilindro</li> <li>• Llave normal</li> </ul> 	5968T25/3 5968T25/4 5968T30/3 5968T30/4 5968T40/3 5968T40/4		25 25 30 30 40 40		LP LN LP LN LP LN		1 1 1 1 1 1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro doble</li> <li>• Llave de seguridad</li> </ul> 	6968/3030/3 6968/3030/4	30 30	30 30	76 76	LP LN		1 1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medio cilindro</li> <li>• Llave de seguridad</li> </ul> 	6968T30/3 6968T30/4		30 30		LP LN		1 1


## CILINDROS OVALADOS Y REDONDOS

## SERIE 5979



### CARACTERÍSTICAS

- Cilindro ovalado
- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Con levas y vástagos
- 3 llaves













### ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS	ACABADOS	APLICABLE A	UDS	PRECIO	
		A	B	C	CERRADURAS	UDS	COMPLETA S/CILINDRO
• Cilindro doble	5979/3030/3 5979/3030/4	30 30	30 76	76 LN	LP	1979	1
• Cilindro doble con pomo	5979P3030/3 5979P3030/4	30 30	30 76	76 LN	LP	1979P	1

## VÍAS DE ESCAPE Y CORTAFUEGO

Barra Antipánico de Cierre Lateral con Marcado CE	151
• Serie 5000	151
Barra Antipánico acoplable a cerradura de embutir con Marcado CE	152
• Serie 5500	152
Barra Antipánico de cierre alto-bajo con Marcado CE	153
• Serie 6000	153
Cerradura con certificado EN12209	154
• Serie 400	154
Cerradura Cortafuego y Antipánico con Marcado CE	156
• Serie 410	156
Cerradura Antipánico	159
• Serie 3000	159
Cerraduras Electromagnéticas	161
Accesorios	162
• Escudos, Manillas y Pomos de Acero Inoxidable	162
• Escudos y Manillas en negro	164
• Cilindros y otros accesorios	165

<b>MANO DE LA FUNCIÓN ANTIPÁNICO</b> Ref. 410		<b>MANO DE LAS BARRAS ANTIPÁNICO</b> UNA HOJA	
EMPUJANDO	MANO A IZQUIERDAS	MANO A DERECHAS	MANO A IZQUIERDAS
			
TIRANDO	INTERIOR	INTERIOR	INTERIOR
			
<b>DOS HOJAS</b>		<b>HOJA PASIVA</b> Ref. 6000 DERECHAS	
INTERIOR		<b>HOJA ACTIVA</b> Ref. 5000 ó 5500 IZQUIERDAS	
			
<b>HOJA ACTIVA</b> Ref. 5000 ó 5500 DERECHAS		<b>HOJA PASIVA</b> Ref. 6000 IZQUIERDAS	
			
INTERIOR		INTERIOR	

## BARRA ANTIPÁNICO DE CIERRE LATERAL CON MARCADO CE

## SERIE 5000



**ANTIPÁNICO INOX**

**CARACTERÍSTICAS**

- 1 punto de cierre lateral
- Solución reversible
- Mecanismo de condena y manilla posibilitando la colocación opcional de accionamiento exterior
- Cerradero CE5000
- Certificado según norma europea UNE-EN 1125

3	7	6	B	1	4	2	2	A	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**ACCESORIOS OPCIONALES**



- Barra de apoyo de medidas especiales
- Manilla y escudo en negro M5000, M5001, M5002, M5003.
- Manilla y escudo de acero inoxidable CM5006, CM5007, CM5008, CM5009 para distintos entre ejes
- Pomo y escudo en acero inoxidable CM5005 para distintos entre ejes
- Cilindro B5000



**ANTIPÁNICO NIQUEL MATE**



**ANTIPÁNICO NEGRO**

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADOS		UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
		SOPORTE	BARRA		
	5000/1N	Pintado negro	Pintado rojo	1	5
	5000/1NM	Niquel mate	Acero inoxidable Aisi 304L	1	5
	5000/6	Acero inoxidable Aisi 304L	Acero inoxidable Aisi 304L	1	5

## BARRA ANTIPÁNICO ACOPLABLE A CERRADURA DE EMBUTIR CON MARCADO CE

## SERIE 5500



### CARACTERÍSTICAS

- Acoplable a cerradura de embutir
- Solución reversible
- Certificado según norma europea UNE-EN 1125

3 | 7 | 6 | B | 1 | 4 | 2 | 2 | A | A

**CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE**  
1239/CPD/0801204

Solicitante: SISTEMAS VALLE LENIZ, S.L.U.  
Polígono Arbizalai, s/n  
20550 Artxabaleta (Gipuzkoa)  
Tel.: +34 943 79 10 16 / Fax: +34 943 79 25 46  
[www.cvleniz.com](http://www.cvleniz.com)

Centro de Producción: Polígono Arbizalai, s/n  
20550 Artxabaleta (Gipuzkoa)

Serie certificada: DISPOSITIVOS ANTIPANICO DE EMBUTIR

Alcance de la certificación: 5500/X Dispositivo antipánico de un punto central de cierre, cerradura de embutir con dispositivo antipánico de un punto central de cierre, y con/ sin dispositivo antirajeta.

X: acabados Sistema de Evaluación de la Conformidad: SISTEMA 1

Esta certificación se emite de conformidad con el anexo ZA de la norma UNE-EN 1125:2009

De acuerdo con los ensayos iniciales de tipo, la clasificación del dispositivo es la siguiente:

3	7	6	B	1	4	2	2	A	A
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Fecha de entrada en vigor: 04/05/2006  
Fecha de actualización: 29/11/2010  
Válido hasta: 04/05/2013  
Nº serie: 080120405

CARLOS NAZARE ALIAZ  
Director Certificación

La evaluación de la conformidad se ha realizado en virtud del Real Decreto 14/2002, de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 14/2003, de 29 de junio, que establece las normas para la aplicación de los criterios comunes de evaluación de la conformidad en las Comunidades Europeas, de 21 de diciembre de 1986, relativas a la aprobación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros sobre productos de construcción.

Este certificado es válido salvo anulación o retirada por CIDEMCO Certificación, S.L.

### ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerradura antipánico serie 410LT y 410T, 3005
- Barra de apoyo de medidas especiales
- Manilla y escudo de acero inoxidable CM5006, CM5007, CM5008, CM5009 para distintos entre ejes
- Pomo y escudo en acero inoxidable CM5005 para distintos entre ejes

**CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE**  
1239/CPD/0801207

Solicitante: SISTEMAS VALLE LENIZ, S.L.U.  
Polígono Arbizalai, s/n  
20550 Artxabaleta (Gipuzkoa)  
Tel.: +34 943 79 10 16 / Fax: +34 943 79 25 46  
[www.cvleniz.com](http://www.cvleniz.com)

Centro de Producción: Polígono Arbizalai, s/n  
20550 Artxabaleta (Gipuzkoa)

Serie certificada: DISPOSITIVOS ANTIPANICO DE EMBUTIR

Alcance de la certificación: 5500/X Dispositivo antipánico de un punto central de cierre, cerradura de embutir con dispositivo antipánico de un punto central de cierre, y con/ sin dispositivo antirajeta.

X: acabados Sistema de Evaluación de la Conformidad: SISTEMA 1

Esta certificación se emite de conformidad con el anexo ZA de la norma UNE-EN 1125:2009

De acuerdo con los ensayos iniciales de tipo, la clasificación del dispositivo es la siguiente:

3	7	6	A	1	4	2	2	A	A
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Fecha de entrada en vigor: 29/11/2010  
Fecha de actualización: 29/11/2010  
Válido hasta: 04/05/2013  
Nº serie: 080120709

CARLOS NAZARE ALIAZ  
Director Certificación

La evaluación de la conformidad se ha realizado en virtud del Real Decreto 14/2002, de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 14/2003, de 29 de junio, que establece las normas para la aplicación de los criterios comunes de evaluación de la conformidad en las Comunidades Europeas, de 21 de diciembre de 1986, relativas a la aprobación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros sobre productos de construcción.


Este certificado es válido salvo anulación o retirada por CIDEMCO Certificación, S.L.

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADOS		UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
		SOPORTE	BARRA		
	5500/1N	Pintado negro	Pintado rojo	1	5
	5500/1NM	Niquel mate	Acero inoxidable Aisi 304L	1	5
	5500/6	Acero inoxidable Aisi 304L	Acero inoxidable Aisi 304L	1	5
	5500/6E	Acero inoxidable Aisi 316	Acero inoxidable Aisi 316	1	5



## BARRA ANTIPÁNICO DE CIERRE ALTO-BAJO CON MARCADO CE

## SERIE 6000



## CARACTERÍSTICAS

- 2 puntos de cierre alto-bajo
- Reversible sin accionamiento exterior
- Cerraderos CER5000 y CEB6000
- Certificado según norma europea UNE-EN 1125

3 7 6 B 1 4 2 2 A A

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Barra de apoyo y fallebas de medidas especiales
- Manilla y escudo en negro M5000, M5001 y M5003
- Manilla y escudo de acero inoxidable CM5006, CM5007, CM5009 para distintos entre ejes
- Pomo y escudo en acero inoxidable CM5005 para distintos entre ejes
- Cilindro B5000



Organismo notificado N° 1239  
Avda Anaiti, nº 5  
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)  
Tel. +34 943 79 10 16 / Fax: +34 943 79 25 46  
www.cidemco.com  
CIDEMCO Certificación, S.L.

## CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

1239/CPD/0801201

Solicitante:  
SISTEMAS VALLE LENIZ, S.L.U.  
Polígono Artizalde, s/n  
20550 Areeta (Guipúzcoa)  
Tel. +34 943 79 16 / Fax: +34 943 79 25 46  
www.cvle.com

Centro de Producción:  
SISTEMAS VALLE LENIZ, S.L.U.  
20550 Areeta (Guipúzcoa)

Serie certificada:  
DISPOSITIVOS ANTIPANICO DE SOBREPONER

Alicance de la certificación: 6000/X  
(referencias) Dispositivo antipánico de dos puntos de cierre alto-bajo

X: adaptados

Sistema de Evaluación de la Conformidad:

SISTEMA 1

Esta certificación se emite de conformidad con el anexo ZA de la norma

UNE EN 1125:2009

De acuerdo con los ensayos iniciales de tipo, la clasificación del dispositivo es la siguiente:

3 7 6 A 1 4 2 2 A A  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Fecha de entrada de vigencia: 04/05/2006  
Fecha de actualización: 28/11/2010  
Válido hasta: 04/05/2013  
Nº serie: 080120107



Carla Nagore Alzu  
Administradora Certificación


La evaluación de la conformidad se ha realizado en virtud del Real Decreto 10/30/1993, de 29 de diciembre, establecido por el Real Decreto 1128/1994, de 28 de julio, por el que se dictan disposiciones para la aplicación de la Directiva 93/16/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas relativa a la evaluación y la homologación de los sistemas de evaluación de la conformidad y de la administración de los Estados Miembros sobre productos de consumo.

Este certificado es válido salvo anulación o retirada por CIDEMCO Certificación, S.L.

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADOS			UDS	PRECIO
		SOporte	BARRA	FALLEBA		
	6000D/1N	Pintado negro	Pintado rojo	Pintado negro	1	5
	6000I/1N	Pintado negro	Pintado rojo	Pintado negro	1	5
	6000D/1NM	Níquel mate	Acero inoxidable Aisi 304L	Acero inoxidable Aisi 304L	1	5
	6000I/1NM	Níquel mate	Acero inoxidable Aisi 304L	Acero inoxidable Aisi 304L	1	5
	6000D/6	Acero inoxidable Aisi 304L	Acero inoxidable Aisi 304L	Acero inoxidable Aisi 304L	1	5
	6000I/6	Acero inoxidable Aisi 304L	Acero inoxidable Aisi 304L	Acero inoxidable Aisi 304L	1	5

## CERRADURA CON CERTIFICADO EN12209

## SERIE 400



### CARACTERÍSTICAS

- Certificado según norma europea EN12209

**3 M 8 1 0 F 1 B C 2 0**

- Frente en acero inoxidable en canto redondo ó cuadrado
- Caja niquelada
- Palanca de acero
- Cuadradillo de 8mm
- Resbalón de hierro
- Tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero de acero inoxidable en canto redondo ó cuadrado

### ACCESORIOS OPCIONALES

- Amplia gama de cilindros (ver página 127 - 148)
- Posibilidad de microinterruptor



### DESCRIPCIÓN

### REF.

### MEDIDAS



### ACABADOS

### UDS

### PRECIO

COMPLETA S/CILINDRO

- Cerradura con picaporte y palanca rectangular de acero
- Cerradura con función antitarjeta



### B

### A

### FRENTE

### CANTO

### UDS



### PRECIO

COMPLETA S/CILINDRO

400L60/6HP 60 90 S. CIL AI Red 1 12

401L60/6HP 60 90 S. CIL AI Cua 1 12

- Cerradura con picaporte y palanca rectangular de acero



400/50/6HP 50 80 S. CIL AI Red 1 12

401/50/6HP 50 80 S. CIL AI Cua 1 12

400/60/6HP 60 90 S. CIL AI Red 1 12



401/60/6HP 60 90 S. CIL AI Cua 1 12

**CERRADURA CON CERTIFICADO EN12209**

SERIE 400



DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS	LEVA	ACABADOS	UDS	PRECIO
		B	A	FRENTE CANTO		COMPLETA S/CILINDRO

- Cerradura con sólo picaporte de acero
  - Cerradura con función antitarjeta



- Cerradura con solo picaporte de acero

400T50/6H	50	80	S. CIL	Al	Red	1	12	
401T50/6H	50	80	S. CIL	Al	Cua	1	12	
400T60/6H	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12	
401T60/6H	60	90	S. CIL	Al	Cua	1	12	



## CERRADURA CORTAFUEGO Y ANTIPÁNICO CON MARCADO CE

## SERIE 410



### CARACTERÍSTICAS

- Cerradura cortafuego con función antipánico
- Certificado según norma europea EN 12209

**3 M 8 1 0 F 1 B C 2 0**

- Certificado según norma europea EN179

**3 7 6 B 1 3 2 2 A B**

- Frente de acero inoxidable en canto redondo o cuadrado
- Caja niquelada
- Cuadradillo de 8mm
- Cerraderos de acero inoxidable en canto redondo o cuadrado
- Tornillo de fijación de cilindro


### ACCESORIOS OPCIONALES

- Amplia gama de cilindros (ver página 127 - 148)
- Posibilidad de microinterruptor



DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS	LEVA		ACABADOS		UDS	PRECIO
			B	A	FRENTE	CANTO		
• Cerradura con picaporte y palanca rectangular de acero	410L60D/6HP	60	90	S. CIL	AI	Red	1	12
• Cerradura con función antitarjeta	410L60I/6HP	60	90	S. CIL	AI	Red	1	12
• Cerradura con función antipánico	411L60D/6HP	60	90	S. CIL	AI	Cua	1	12
• Cerradura con nueca partida	411L60I/6HP	60	90	S. CIL	AI	Cua	1	12

- Cerradura con picaporte y palanca rectangular de acero
- Cerradura con función antitarjeta
- Cerradura con función antipánico
- Cerradura con nueca partida



## CERRADURA CORTAFUEGO Y ANTIPÁNICO CON MARCADO CE



## SERIE 410

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO	
		B	A		FRENTE	CANTO		COMPLETA S/CILINDRO	
• Cerradura con picaporte y palanca rectangular de acero	410/50D/6HP	50	80	S. CIL	AI	Red	1	12	
• Cerradura con función antipánico	410/50I/6HP	50	80	S. CIL	AI	Red	1	12	
• Cerradura con nueca partida	411/50D/6HP	50	80	S. CIL	AI	Cua	1	12	
	411/50I/6HP	50	80	S. CIL	AI	Cua	1	12	
	410/60D/6HP	60	90	S. CIL	AI	Red	1	12	
	410/60I/6HP	60	90	S. CIL	AI	Red	1	12	
	411/60D/6HP	60	90	S. CIL	AI	Cua	1	12	
	411/60I/6HP	60	90	S. CIL	AI	Cua	1	12	
• Cerradura con picaporte y palanca rectangular de acero	410L60/6HP	60	90	S. CIL	AI	Red	1	12	
• Cerradura con función antitarjeta	411L60/6HP	60	90	S. CIL	AI	Cua	1	12	
• Cerradura con función antipánico									
• Cerradura con nueca pasante									

## CERRADURA CORTAFUEGO Y ANTIPÁNICO CON MARCADO CE


## SERIE 410

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO
		B	A		FRENTE	CANTO		
• Cerradura con picaporte y palanca rectangular de acero	410/50/6HP	50	80	S. CIL	AI	Red	1	12
• Cerradura con función antipánico	411/50/6HP	50	80	S. CIL	AI	Cua	1	12
• Cerradura con nueca pasante	410/60/6HP	60	90	S. CIL	AI	Red	1	12
	411/60/6HP	60	90	S. CIL	AI	Cua	1	12



## CERRADURA ANTIPÁNICO

## SERIE 3000



## CARACTERÍSTICAS



- Cerradura antipánico
- Frente en acero
- Cuadrado de 8mm
- Tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero según cerradura
- Cilindro 5982/2535/3

## ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS B	MEDIDAS A	LEVA	ACABADOS FRENTE	ACABADOS CANTO	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accionamiento exterior de manilla condensable mediante cilindro</li> <li>• Pícaporte de acero reversible</li> </ul>	3005/6	50	88	15	AI	CL	1	12
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accionamiento exterior de manilla condensable mediante cilindro</li> <li>• 3 puntos de cierre</li> </ul>	3000D 3000I	50	88	15	HE	CL	1	12

## CERRADURA ANTIPÁNICO

## SERIE 3000

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	PRECIO
		B	A		FRENTE	CANTO		
	3000AD	50	88	15	HE	CL	1	12
• Accionamiento exterior de manilla condensable mediante cilindro • 2 puntos de cierre	3000AI	50	88	15	HE	CL	1	12
	3001	50	88	HE			1	12
• Cerradura-cremona para hoja pasiva • 2 puntos de cierre								

## CERRADURAS ELECTROMAGNÉTICAS

DESCRIPCIÓN	REF.	FUERZA DE RETENCIÓN	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cerradura electromagnética de empotrar</li> <li>Medidas electroimán 229x39x26</li> </ul>	VENM1	3000N	1	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cerradura electromagnética de sobreponer</li> <li>Medidas electroimán 248x66x40</li> </ul>	VENM2	5000N	1	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cerradura electromagnética de sobreponer</li> <li>Medidas electroimán 220x35x25</li> </ul>	VENM3	3000N	1	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cerradura electromagnética de empotrar para puertas de vaivén</li> <li>Medidas electroimán 165x31x26</li> </ul>	VENM554	7500N	1	

## ACCESORIOS

# ESCUDOS, MANILLAS Y POMOS DE ACERO INOXIDABLE









### CARACTERÍSTICAS

- Manillas de acero inoxidable certificadas en procedimientos de ensayo de la norma EN 179 de vías de escape por accionamiento de manilla

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	CANTO	UDS	PRECIO
					COMPLETA  S/CILINDRO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Escudo con manilla y bocallave cilindro</li> <li>• Entre ejes 55mm</li> <li>• No incluye cilindro</li> </ul>	CM5006/55/6C CM5006/55/6R	Al Al	Cua Red	1 1	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Escudo con manilla y bocallave cilindro</li> <li>• Entre ejes 72mm</li> <li>• No incluye cilindro</li> </ul>	CM5006/72/6C CM5006/72/6R	Al Al	Cua Red	1 1	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Escudo con manilla y bocallave cilindro</li> <li>• Entre ejes 85mm</li> <li>• No incluye cilindro</li> </ul>	CM5006/85/6C CM5006/85/6R	Al Al	Cua Red	1 1	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Escudo con manilla</li> </ul>	CM5007/6C CM5007/6R	Al Al	Cua Red	1 1	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Escudo con bocallave cilindro</li> <li>• Entre ejes 55mm</li> <li>• No incluye cilindro</li> </ul>	CM5008/55/6C CM5008/55/6R	Al Al	Cua Red	1 1	






## ACCESORIOS

## ESCUDOS, MANILLAS Y POMOS DE ACERO INOXIDABLE

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	CANTO	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Escudo con bocallave cilindro</li> <li>• Entre ejes 72mm</li> <li>• No incluye cilindro</li> </ul> 	CM5008/72/6C CM5008/72/6R	Al Al	Cua Red	1 1	 
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Escudo con bocallave cilindro</li> <li>• Entre ejes 85mm</li> <li>• No incluye cilindro</li> </ul> 	CM5008/85/6C CM5008/85/6R	Al Al	Cua Red	1 1	 
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Escudo ciego</li> </ul> 	CM5009/6C CM5009/6R	Al Al	Cua Red	1 1	 
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Escudo con pomo y bocallave cilindro</li> <li>• Entre ejes 55mm</li> <li>• No incluye cilindro</li> </ul> 	CM5005/55/6C CM5005/55/6R	Al Al	Cua Red	1 1	 
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Escudo con pomo y bocallave cilindro</li> <li>• Entre ejes 72mm</li> <li>• No incluye cilindro</li> </ul> 	CM5005/72/6C CM5005/72/6R	Al Al	Cua Red	1 1	 
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Escudo con pomo y bocallave cilindro</li> <li>• Entre ejes 85mm</li> <li>• No incluye cilindro</li> </ul> 	CM5005/85/6C CM5005/85/6R	Al Al	Cua Red	1 1	 

## ACCESORIOS


## ESCUDOS Y MANILLAS EN NEGRO

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	CANTO	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Escudo con manilla y bocallave cilindro</li> <li>• Entre ejes 55mm</li> <li>• Incluye cilindro B5000</li> </ul>	M5000/1N	Negro	Cua	1	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Escudo con manilla</li> </ul>	M5001/1N	Negro	Cua	1	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Escudo con bocallave cilindro</li> <li>• Entre ejes 55mm</li> <li>• Incluye cilindro B5000</li> </ul>	M5002/1N	Negro	Cua	1	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Escudo ciego</li> </ul>	M5003/1N	Negro	Cua	1	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Escudo con tirador y bocallave a 85 mm</li> <li>• Incluye cilindro B5000</li> </ul>	M5004/1N	Negro	Cua	1	

## ACCESORIOS

## CILINDROS Y OTROS ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
• Cilindro para barra antipánico	B5000 B5000/4	CL CN	1 1	




DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
• Barra de apoyo Ø25*1000 mm	BAR5000/6	Al	
• Barra de apoyo Ø25*1500 mm	BAR5000/6E	Al	
• Barra de apoyo Ø25*1000 mm	BAR5000/1R	HE rojo	
• Barra de apoyo Ø25*1500 mm	BAR5000/1RE	HE rojo	
• Tubo falleba Ø12*1000mm	TUF6000/6	Al	
• Tubo falleba Ø12*1500 mm	TUF6000/6E	Al	
• Tubo falleba Ø12*1000mm	TUF6000/1N	HE negro	
• Tubo falleba Ø12*1500	TUF6000/1NE	HE negro	
• Cerradero lateral	CE5000/1N	HE negro	
• Cerradero lateral	CE5000/6	Al	
• Cerradero bajo	CEB6000/1N	Acero microfundido negro	
• Cerradero bajo	CEB6000	Acero microfundido	
• Microinterruptor para los antipánicos 5000, 5500 y 6000 MICRO	MICRO		
• Microinterruptor para la Serie 400 y 410	MICRO4000L		



## CONTROL DE ACCESOS

 Palanca deslizante entre ejes 85 mm	168
• Serie ID1 inDeco	168
 Kit lector de proximidad MIFARE	169
• Control de acceso autónomo	169
 Escudo electrónico de proximidad	170
• Control de acceso autónomo	170




**Novedad****PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 mm.****SERIE ID1 inDeco****CARACTERÍSTICAS**

- Cerradura de 1 punto de cierre con frente inox de 23mm en canto redondo
- Picaporte reversible de acero
- Incluye función antitarjeta
- Palanca de acero de 21mm de salida
- Cierre automático de la palanca al cerrar la puerta
- Inteligencia invisible: sistema electromecánico integrado en la cerradura habilitando la manilla exterior mediante un accionamiento eléctrico
- Función antipánico desde el interior
- Función antipánico reversible
- Cerradura preparada para atado normalizado de manillas y rosetas
- Incluye CPU con batería
- Incluye cerradero CEID1/6D y CEID1/6I
- Tornillo de fijación de cilindro
- Componentes de sujeción

**ACCESORIOS OPCIONALES**

- Gama completa de cilindros (ver página 127 - 148)
- Lector de proximidad

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS B	MEDIDAS A	LEVA	ACABADOS FRENTE CILINDRO	UDS	PRECIO COMPLETA S/CILINDRO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Picaporte y palanca</li> <li>• No incluye cilindro</li> </ul>	ID1/60/6	90	60	15	AI	1	



## KIT LECTOR DE PROXIMIDAD MIFARE

## CONTROL DE ACCESO AUTÓNOMO



## CARACTERÍSTICAS

- Kit control de acceso
- Apertura con tarjeta de proximidad
- Listo para utilizar:
  - Tarjetas y lector configurados desde fábrica
  - Sin necesidad de software
- Posibilidades amplias de amarreamiento
- Tecnología Network on Card
- Conectable a cerradura eléctrica DUE, o cerraderos eléctricos
- CPU HS/C
- Tarjetas Mifare configuradas

## ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS B A	LEVA	ACABADOS FRENTE CILINDRO	UDS
‣ Lector de proximidad R/W iBUTTON	14154000			1	
• CPU HS/C NOC	14154000			1	
• Tarjeta MIFARE 1K numerada	13718000			1	

Novedad

## ESCUDO ELECTRÓNICO DE PROXIMIDAD

## CONTROL DE ACCESO AUTÓNOMO



### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de control de acceso autónomo con lector integrado
- Apertura con tarjeta de proximidad
- Listo para utilizar:
  - Tarjetas y lector configurados desde fábrica
  - Sin necesidad de software
  - Sin necesidad de cableado (alimentación por pilas)
- Posibilidades amplias de amarreamiento
- Tecnología Network on Card
- Escudo inox de anchura de 30mm adaptable a carpintería de aluminio
- Tarjetas Mifare configuradas

### ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerradura 410 ó 410L

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS B A	LEVA	ACABADOS FRENTE CILINDRO	UDS	
• Escudo electrónico de proximidad	1404X000-Y				1	
• Tarjeta MIFARE 1K numerada	13718000				1	



## VARIOS

Otros precios	172
• Seguridad	172
Condiciones de venta	173

**OTROS PRECIOS****LLAVE SERRETA**

DESCRIPCIÓN	PRECIO
Cilindro largo especial	
Maestramiento. 1 lado	
Maestramiento. 2 lados	
Gran Maestra. Un lado	
Gran Maestra. Dos lados	
Cilindro con llaves iguales	
Cilindro con llaves según muestra	
Llave suplementaria (125)	
Llave sin mecanizar (125)	
Llave mecanizada según muestra (125)	
Llave gorja suplementaria (63R)	
Llave gorja (63R)	
Reductor metálico	
Rgo. alargamiento de cilindro (60, 70, 80 mm) cerradura sobreponer	
Rgo. configuración tarjeta Mifare	

**OTROS PRECIOS****SEGURIDAD**

DESCRIPCIÓN	PRECIO
Maestramiento. 1 lado	
Maestramiento. 2 lados	
Llave suplementaria	
Llave sin mecanizar	
Llave mecanizada según muestra	
Cilindro con llaves iguales	
Cilindro con llaves según muestra	

## CONDICIONES DE VENTA

- Giro a 60 días Neto.
- Giro a 90 días 1% recargo.
- Los precios de esta tarifa están sujetos al impuesto IVA.
- Los pedidos superiores a 500 € se pondrán en destino a portes pagados cuando la entrega se realice por las agencias de transporte seleccionadas por C.V.L. (Península, Baleares y Canarias).
- Los portes serán a cargo del cliente si la agencia de transporte indicada por éste no es una de las seleccionadas por C.V.L.
- Los pedidos inferiores a 500 € tendrán un recargo de 6,01 € fijos más un 3% en concepto de portes. (Península, Baleares y Canarias).
- Todo pedido implica la aceptación, sin reservas, de todas las condiciones de venta.
- Los códigos EAN corresponden siempre a la cerradura estandar completa.
- La empresa se reserva el derecho a modificar sin previo aviso sus modelos, características y especificaciones.



Sistemas Valle Léniz S.L.U. • Pol. Arbi Zelai • Apdo 6, 20550 • Aretxabaleta • Gipuzkoa (Spain)  
Tel: 943 79 10 16 • Fax: 943 79 25 46 • E-mail: cvl@cvl.es • Web: www.cvl.es