

GAMA ECOLÓGICA PARA EL BRICOLAJE

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA
ECOFIX ADHESIVO MONTAJE Ideal para el montaje de todo tipo de materiales, necesitando ser uno de ellos poroso: Poliestireno expandido, Madera, Vidrio, Ladrillo, Piedra, Cerámica, Escayola, Corcho... Pegado rápido. Resistencia de 120kg/cm2.	TU 150ml	8411729372262	2,37	12
ECOFIX COLA RAPIDA Apto para uso infantil. Color invisible una vez seca. Pegado de madera, cartón, papel, textil, cerámica, piezas de modelismo...	BB 250ml	8411729372187	2,21	12
ECOFIX SELLADOR MULTIUSOS Transparente. Ideal para el sellado de sanitarios, cocinas, acristalamientos, juntas y grietas. Sin olor, no mancha las superficies, NO ENNEGRECE. Pintable y barnizable.	CR 300ml	8411729372002	2,78	12
ECOFIX TAPAGRIETAS LIGERO Máxima comodidad y rapidez en la reparación y relleno de grietas, fisuras, hendiduras y agujeros... en cualquier tipo de superficie (muros, yeso, estucados y madera). No merma ni se agrieta. Pintable, taladrable y lijable.	TA 250ml	8411729372347	2,88	12
ECOFIX EXPOSITOR CARGADO Contiene 12 TU Adhesivo de Montaje + 12 BB Cola Rápida + 12 CR Sellador Multiusos + 12TA Tapagrietas Ligero		8411729383725	122,98	1

PRODUCTOS DE REACCIÓN AL FUEGO

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA
ORBAFOAM B2				
Espuma de poliuretano de reacción al fuego. Clasificado B2 según DIN 4102	BP 750 ml	8411729 383985	9,84	12

PRODUCTOS RESISTENTES A ALTAS

ORBASIL K-88 ALTAS TEMPERATURAS				
Sellador de silicona ácida resistente a altas temperaturas. Hasta 250°C en continuo y 325°C en discontinuo. Juntas en motores, conducciones en aire caliente, etc.	CR 310 ml Rojo	8411729 610449	5,10	12
ORBASIL N-65 ALTAS TEMPERATURAS				
Sellador de silicona neutra resistente a altas temperaturas. Hasta 200°C en continuo y 315°C en discontinuo.	CR 300 ml Gris	8411729 241742	5,00	12
SINTEX REFRACTARIO				
Masilla resistente a la temperatura hasta 1,500°C y al fuego directo.	CR 300ml Negro	8411729 241902	4,42	12

PRODUCTOS RESISTENTES AL FUEGO

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA
ORBASIL N-19 FIRE-STOP				
Sellador de silicona neutra alcoxi resistente al fuego. Clasificado hasta EI 240 según UNE EN 1366-4/13501-2.	CR 300ml Gris Perla	8411729 241667	8,33	24
ORBASIL N-28 FIRE STOP				
Sellador de silicona neutra oxima resistente al fuego. Clasificado hasta EI 240 según UNE EN 1366-4/ 13501-2.	CR 300ml Gris Perla	8411729 241582	6,48	24
	CR 300ml Blanco	8411729 306762	6,48	24
SINTEX AC-41 FIRE STOP				
Sellador acrílico resistente al fuego. Clasificado hasta EI 240 según UNE EN 1366-4/ 13501-2. Sellado de juntas de bajo movimiento donde se requiera resistencia al fuego.	CR 300ml Gris Perla	8411729 241827	5,53	24
	BS 600ml Gris Perla	8411729 306687	7,82	12
	BS 600ml Beige Pre	8411729 358167	7,82	12
ORBAFOAM FIRE STOP				
Espuma de poliuretano resistente al fuego. Clasificado hasta EI 240 según UNE EN 1366-4/ 13501-2. Relleno de huecos, juntas y grietas que requieran protección contra el fuego.	BP 750 ml Gris	8411729 384067	11,35	12
	AE 750 ml Gris	8411729 408169	10,73	12

MULTIFIX ADHESIVOS DE MONTAJE

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA
MULTIFIX PU LÍQUIDO Adhesivo líquido de poliuretano monocomponente sin disolvente. Alcanza rápidamente altos valores de resistencia a la tracción. Gran resistencia al agua dulce y salada (EN 204 D4). Gran rapidez de fraguado. Ideal para embarcaciones. Muy recomendado para construcciones en madera y uniones que deban resistir a la intemperie.				
	BB 500 g	8411729 284800	7,79	12
	BI 26 kg	8411729 320294	11,64	1

MULTIFIX ADHESIVOS DE MONTAJE

PRODUCTO		PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA
PEGADO FUERTE	MULTIFIX UNIVERSAL Adhesivo de montaje de máximo agarre y alta resistencia. Sustituye a clavos y tornillos. Fijación de paneles, molduras, rodapiés, azulejos, baldosas, metal, espejos, poliestireno expandido.	CR 300 ml	8411729 162207	3,98	12
PEGADO FÁCIL	MULTIFIX EXPRESS Adhesivo de montaje sin disolventes fuerte y rápido. Sustituye a clavos y tornillos. Gran capacidad de relleno. Fijación de paneles, molduras, rodapiés, azulejos, baldosas, metal, poliestireno expandido.	TU 150 ml	8411729 069810	2,78	12
		CR 300 ml	8411729 189372	4,34	12
PEGADO INMEDIATO	MULTIFIX NEO Adhesivo de montaje en base neopreno de pegado inmediato. Sustituye a clavos y tornillos. Fijación de madera, rodapiés, DM, zócalos, conglomerado, materiales sintéticos, piedra, etc. Absorbe vibraciones gracias a su flexibilidad.	CR 300 ml	8411729 358570	3,13	12
PEGADO DIRECTO	MULTIFIX PROFESIONAL Adhesivo de montaje fuerte y de pegado directo para uso en industria, construcción y bricolaje. Gran capacidad de relleno. Fijación de madera, vidrio, PVC, cerámica, aluminio, metal.	CR 300 ml	8411729 600464	4,41	12
PEGADO EXTRAFUERTE	MULTIFIX XTREM Adhesivo de poliuretano tixotrópico sin disolventes con 100% sólidos. Adecuado para superficies irregulares y relleno de pequeños huecos. Gran resistencia al agua dulce y salada (EN 204 D4). Gran rapidez de fraguado. Ideal para el pegado de madera, "fórmica", poliestireno, fibra de vidrio, metal, hormigón, escayola, cerámica...	CR 300 ml	8411729 285067	4,56	12

FIX INSTANTÁNEO - ADHESIVOS DE CIANOACRILATO

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA
FIX INSTANTÁNEO Pegamento de cianoacrilato incoloro. Pega en pocos segundos todo tipo de materiales. Alta resistencia.				
	TB 3 g	8411729 214517	0,95	24
	FB 8 g c/pincel	8411729 214692	2,34	12
	FB 20 g	8411729 104887	4,28	12

Hasta agotar existencias

FIX CA - ADHESIVOS DE CIANOACRILATO

FIX CA-24 CIANOACRILATO				
Adhesivo instantáneo para el pegado de materiales porosos y no porosos, plásticos y gomas difíciles.	FR 20 g	8411729 254117	4,68	12
	FR 50 g	8411729 254292	9,34	12
FIX CA-95 CIANOACRILATO				
Adhesivo instantáneo de uso general para el pegado de materiales no porosos, goma, plástico y metal.	FR 20 g	8411729 254377	4,21	12
	FR 50 g	8411729 254452	8,28	12
FIX CA-30 CIANOACRILATO				
Adhesivo instantáneo especial para el pegado de piezas de madera.	FR 50 g	8411729 250072	6,67	12
FIX ACELERANTE				
Activador del secado de los adhesivos de cianoacrilato.	AE 150 ml	8411729 250232	4,84	6
KIT FIX CA-30 + ACELERANTE				
Adhesivo instantáneo especial para pegar piezas de madera. Utilizando Fix Acelerante se aumenta la velocidad de secado.	FR 50 g + AE 150 ml	8411729 250317	9,83	6

ADHESIVOS MULTIUSOS

Con sólo tres productos ¡lo pegas todo!

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA	
FIX 1 EXTRA FUERTE					
ADHESIVO EPOXI	Jeringuilla 6ml	8411729 340339	3,10	12	Hasta agotar existencias
MÁXIMA FUERZA, hasta 500kg/cm ² . Permite reparar y pegar gran cantidad de superficies: piedra, mármol, metal, madera, cerámica, cuero, goma, etc... Fraguado rápido. Acabado transparente. Gran capacidad de relleno.					
FIX 3 RÁPIDO					
ADHESIVO INSTANTÁNEO	Lápiz 3 gr	8411729 340414	1,86	12	Hasta agotar existencias
MÁXIMA PRECISIÓN, dosifica sin goteos hasta la última gota. No se seca. Permite reparar y pegar todo tipo de superficies: vidrio, goma, plásticos, cerámica, metal, etc...					

ADHESIVOS USO DOMÉSTICO

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA
PEGAPAPEL				
Pegamento líquido transparente en lápiz con esponja dosificadora. No mancha.	LP 30 ml	8411729 220792	1,51	20
RESTAURADOR CERÁMICO				
Esmalte para reparar superficies cerámicas o esmaltadas. Acabado blanco brillante y duradero.	TB 16 ml	8411729 213374	2,27	12
CINTA AMERICANA				
Cinta adhesiva extra fuerte. Impermeable, resistente y adherente. Repara, sella, pega, fija y aísla.	RO 10 m Gris	8411729 152062	3,43	12

BUNITEX - ADHESIVOS USOS ESPECÍFICOS

BUNITEX POLIESTIRENO EXPANDIDO (SINTEX H-26)				
Adhesivo especial para la unión de poliestireno expandido. Pegado y montaje de placas de aislamiento, piezas decorativas de poliestireno expandido.	BO 1 l	8411729 651770	5,93	12
	BI 5 l	8411729 651855	5,05	2
BUNITEX ESPECIAL PVC (SINTEX H-44)				
Adhesivo especial para conducciones de PVC de alta y baja presión. Evita la aparición de fugas y filtraciones.	TE 100 ml	8411729 480097	2,41	12
	TU 100 ml	8411729 480585	1,87	100
BUNITEX LIMPIADOR PVC				
Limpiador de adhesivo de PVC.	BO 500 ml	8411729 158590	4,40	16

BUNITEX - ADHESIVO DE CONTACTO

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA
BUNITEX P-29 ADHESIVO DE CONTACTO de SECADO RÁPIDO. Fuerte adhesión y alta resistencia. Pegado de caucho, goma, cuero, madera, corcho, formica, metal, plásticos, fibras vegetales o sintéticas, cerámica, cartón, tejidos...	TB 50 ml	8411729 326319	1,52	24
	TE 175 ml	8411729 326494	3,22	12
	BI 5 l	8411729 000677	7,45	2
BUNITEX P-55 ADHESIVO DE CONTACTO. Uniones resistentes, flexibles y duraderas. Fuerte agarre inicial y con tiempo de trabajo largo. Pegado de caucho, goma, cuero, madera, corcho, formica, metal, fibras vegetales o sintéticas, pavimentos plásticos en suelos y paredes y trabajos de decoración en general.	BO 250 ml	8411729 326807	3,68	18
	BO 500 ml	8411729 326647	4,56	16
	BO 1 l	8411729 326722	7,14	12
	BI 5 l	8411729 326982	6,14	2
	BI 24 l	8411729 020897	4,88	1
BUNITEX TRANSPARENTE ADHESIVO DE CONTACTO TRANSPARENTE para conseguir uniones fuertes e invisibles. Ideal para la reparación de toldos, lonas Aplicaciones en madera, corcho, caucho, piel, tejidos, papel, lonas, gomas. Ideal para la reparación de toldos, lonas, carpas....	TB 50 ml	8411729 350482	1,58	24
	BO 250 ml c/pincel	8411729 350307	4,13	18

UNIFIX - COLA BLANCA

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA
UNIFIX RÁPIDA				
Cola blanca. Rápida: fragua en 5 minutos. Fácil aplicación. Transparente una vez seca. Ideal para el encolado de todo tipo de muebles de madera, pegado de aglomerados, laminados, cartón, papel y piezas de modelismo.	BB 125 g	8411729 712419	1,63	24
	BB 250 g	8411729 882112	2,06	24
	BB 500 g	8411729 880057	3,30	12
UNIFIX M-54				
Cola blanca para madera para trabajos de carpintería y bricolaje. Pegado de madera, corcho, papel, parquet laminado, aglomerado de madera, cartón, decoración.	TA 75 g	8411729 060152	1,49	24
	TA 250 g	8411729 060312	1,82	24
	TA 500 g	8411729 060497	3,01	16
	TA 1 Kg	8411729 060565	4,22	12
	GA 6 Kg	8411729 060640	3,89	1
	GA 12 Kg	8411729 060725	3,43	1
	GA 30 Kg	8411729 060800	2,84	1
UNIFIX SUELOS INT'L				
Cola blanca para suelos. Colocación de láminas de madera para suelos (tarima flotante) o paredes. Presenta gran resistencia a la humedad. Cumple la normativa Europea EN 204 D3.	BB 500 g	8411729 272920	4,82	12
UNIFIX M-80				
Cola amarilla especial para el montaje de muebles. Especial para rechapados con chapa de madera o laminados.	TA 1 Kg	8411729 093402	5,48	12
	GA 6 Kg	8411729 092900	4,69	1
	GA 26 Kg	8411729 092825	3,85	1
UNIFIX M-02				
Cola blanca rápida. Fragua en pocos	GA 5 Kg	8411729 349264	4,45	1
	GA 26 Kg	8411729 090920	3,62	1

BRICOFIX PRODUCTOS PARA BRICOLAJE Y DECORACIÓN

BRICOLAJE INTERIOR

	PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA
REPARADORES	BRICOFIX TAPAGRIETAS				
	Reparación de agujeros, grietas y fisuras en paredes y techos interiores.	CA 1,5 Kg	8411729 880132	3,06	10
		CA 4,5 Kg	8411729 880217	7,79	4
	BRICOFIX PASTA NIVELADORA				
	Reparación de las irregularidades del suelo, mejorando la adherencia. Preparación de suelos antes de instalar parquet y moqueta.	CA 1,5 Kg	8411729 880620	2,80	10
		CA 4,5 Kg	8411729 880705	7,51	4
ALICATADO	BRICOFIX CEMENTO COLA				
	Colocación de revestimientos cerámicos en paredes y suelos interiores. Pegado de gres, azulejos, baldosas y mosaicos.	CA 1,5 Kg Blanco	8411729 198442	2,50	10
		CA 1,5 Kg Gris	8411729 881047	2,41	10
		CA 4,5 Kg Blanco	8411729 198510	5,55	4
		CA 4,5 Kg Gris	8411729 880965	5,48	4
	BRICOFIX PASTA PARA JUNTAS				
DECORACIÓN	Relleno de juntas entre azulejos, mosaicos y baldosas en suelos y paredes, tanto en interiores como en exteriores.	CA 1,5 Kg	8411729 881122	3,11	10
	BRICOFIX YESO				
	Empotramiento en interiores y tendidos.	CA 1,5 Kg	8411729 882457	2,11	10
	Sujeción de cajas en instalaciones eléctricas y fontanería.	CA 4,5 Kg	8411729 882525	4,97	4
	BRICOFIX ESCAYOLA				
	Reparación y acabado de techos y molduras.	CA 1,3 Kg	8411729 882785	2,34	10
	Pegado de piezas de escayola.	CA 4 Kg	8411729 882860	5,82	4
	BRICOFIX PAPEL PINTADO				
	Preparación de superficies antes del pegado del papel. Colocación y pegado de papeles pintados.	CA 125 g	8411729 883027	1,32	40
	BRICOFIX PAPEL VINILÍCO O GRUESO				
	Pegado de papeles pintados sencillos, dúplex dúplex o vinílicos.	BO 1 l	8411729 883102	4,26	12
		CB 5 l	8411729 883287	3,74	2

BRICOFIX KIT: CUBETA + ESPÁTULA + GUANTES + BRICOFIX

BRICOFIX KIT YESO	UN 1,5 Kg Yeso	8411729 719364	3,36	10
BRICOFIX KIT ESCAYOLA	UN 1,3 Kg Escayola	8411729 719449	3,59	10
BRICOFIX KIT CEMENTO	UN 1,3 Kg C. Rápido	8411729 719517	4,28	10

Hasta agotar existencias
Hasta agotar existencias
Hasta agotar existencias

BRICOLAJE EXTERIOR

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA
BRICOFIX CEMENTO BLANCO				
Enlucidos exteriores sobre piedra o ladrillo juntas de baldosas, alicatados, solados y colocación de sanitarios.	CA 1,5 Kg	8411729 881382	2,73	10
BRICOFIX CEMENTO GRIS				
Preparación de mortero y hormigón.	CA 1,5 Kg	8411729 881535	2,21	10
Construcción de muros.	CA 4,5 Kg	8411729 881610	5,11	4
BRICOFIX CEMENTO RÁPIDO				
Empotramientos y anclajes de puertas y ventanas.	CA 1,3 Kg	8411729 881955	2,50	10
BRICOFIX MORTERO GRIS				
Construcción de muros y tabiques. Montaje de ladrillos y bloques. Juntas y pequeños empotramientos.	CA 1,5 Kg	8411729 882297	2,08	10
	CA 4,5 Kg	8411729 882372	5,11	4
BRICOFIX PISCINAS				
Mortero cola especial para pegar, reparar y y colocar cerámica en piscinas y mármol,...	CA 1,5 Kg	8411729 313104	3,95	10
BRICOFIX BARBACOA & CHIMENEA				
Mortero refractario para el montaje y rejuntado de ladrillos y losetas, bloques de hormigón y terracota sometidos a altas temperaturas.	CA 1,5 Kg	8411729 313364	4,08	10
Q-GARDEN				
Adhesivo de poliuretano para la instalación de césped artificial y suelos de caucho. Flexible, absorbe vibraciones, no inflamable, resistente al agua, color verde	BO 5Kg+800gr	8411729368064	46,30	2

Hasta agotar exist

MASILLAS LISTAS PARA EL USO

BRICOFIX TAPAGRIETAS UNIVERSAL				
Reparación de grietas, agujeros y fisuras tanto en interiores como en exteriores.	TU 150 ml	8411729 968830	2,47	12
BRICOFIX PASTA PARA JUNTAS				
Relleno de juntas entre azulejos, mosaicos y baldosas en suelos y paredes, tanto en interiores como en exteriores.	TU 150 ml	8411729 969257	3,15	12

LITEPLAST - PASTA LIGERA REPARADORA DE GRIETAS Y AGUJEROS

No merma ni se agrieta. Se puede pintar y lijar.

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA	
LITEPLAST Ligero	TB 50 ml	8411729 978655	2,02	24	
Rellena y reparada rápidamente grietas, fisuras, hendiduras, agujeros, ... en cualquier tipo de superficie (yeso, madera, estucado, muros...) Uso interior o exterior. Acabado super blanco.	TU 150 ml	8411729 161057	2,07	12	
	TA 250 ml	8411729 663407	3,10	24	
	TA 750 ml	8411729 663575	7,44	12	
	CB 5 l	8411729 663810	7,65	2	
LITEPLAST Cartucho	CR 300ml	8411729 375072	2,85	12	Hasta agotar exi:
NOVEDAD: Sellador + Tapagrietas. 2 en 1. SELLADOR: Sellador de uso general para juntas de bajo movimiento en yeso, estuco, escayola, madera o poliestileno. TAPAGRIETAS: Preparación y reparación de paredes y techos tapando imperfecciones y rellenando grietas de bajo movimiento. Uso interior y exterior.					
LITEPLAST MADERA	TU 150 ml Pino	8411729 088705	2,12	12	Hasta agotar exi:
Reparador ligero para madera. Rellena y repara rápidamente agujeros y desperfectos en la madera. Como el resto de productos Liteplast no merma ni se agrieta y se puede pintar, banizar y lijar.	TU 150 ml Roble	8411729 088880	2,12	12	Hasta agotar exi:
	TU 150 ml Sapelly	8411729 088965	2,12	12	Hasta agotar exi:
	TU 150 ml Haya	8411729 244484	2,12	12	Hasta agotar exi:
	TU 150 ml Cerezo	8411729 244552	2,12	12	Hasta agotar exi:
	TU 150 ml Nogal	8411729 244637	2,12	12	Hasta agotar exi:
	TU 150 ml Wengue	8411729 309657	2,12	12	Hasta agotar exi:
	TU 150 ml Teka	8411729 340094	2,12	12	Hasta agotar exi:
	TA 250 ml Pino	8411729 089047	3,26	6	
	TA 250 ml Roble	8411729 089122	3,26	6	
	TA 250 ml Sapelly	8411729 089207	3,26	6	
	TA 250 ml Haya	8411729 244712	3,26	6	
	TA 250 ml Cerezo	8411729 244897	3,26	6	
	TA 250 ml Nogal	8411729 244972	3,26	6	
	TA 250 ml Wengue	8411729 309732	3,26	6	
	TA 250 ml Teka	8411729 340179	3,26	6	
LITEPLAST FIBRA					
Reparador ligero de grietas en movimiento. Reforzado con fibra de vidrio. Sustituye a las cintas elásticas. Uso interior o exterior.	TA 250 ml	8411729 313937	3,20	24	Hasta agotar exi:
	TA 750 ml	8411729 312947	7,67	12	Hasta agotar exi:

SINTEX S - PRODUCTOS PARA MANUALIDADES

SINTEX S-19	FR 50 ml	8411729 219154	2,14	12	
Barniz de acabado para conseguir un aspecto vítreo o cerámico.	FR 125 ml	8411729 217419	2,77	12	
	FR 250 ml	8411729 216009	4,95	6	
	FR 1 l	8411729 216184	13,74	4	
SINTEX S-40					
Barniz de base para el tratamiento de materiales porosos antes de aplicar pinturas o barnices de acabado.	TA 250 ml	8411729 216269	2,21	18	
SINTEX S-30					
Barniz de relieve para conseguir un gran efecto de volumen y profundidad.	TA 250 ml	8411729 218812	3,45	18	

ANCLAJES QUÍMICOS - FIJACIÓN PROFESIONAL

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA	
ANCLAJE QUÍMICO POLIÉSTER					
Resina poliéster de dos componentes para la fijación y anclaje de cargas de valor bajo-medio en materiales huecos o macizos.	CR 380 ml	8411729 327552	7,40	12	
ANCLAJE QUÍMICO POLIÉSTER SIN ESTIRENO					
Resina de poliéster de dos componentes libre de estireno de curado rápido para la fijación y anclaje de cargas de valor medio-alto en materiales huecos y macizos.	CR 280 ml	8411729 256685	8,29	12	
	CR 380 ml	8411729 345044	8,90	12	
ANCLAJE QUÍMICO VINILESTER SIN ESTIRENO					
Resina de vinilester de dos componentes para la fijación y anclaje químico de alto valor de carga en materiales macizos. Producto homologado según ETAG 001 opción 7 para anclajes químicos de extrema resistencia.	CR 380 ml	8411729 345204	14,24	12	
ANCLAJE QUÍMICO EPOXI SIN ESTIRENO					
Resina de epoxiacrilato sin estireno de dos componentes para la fijación y anclaje químico de alto valor de carga en materiales macizos.	CR 380 ml	8411729 345129	11,01	12	Hasta agotar exi

stencias

ANCLAJES QUÍMICOS - FIJACIÓN PROFESIONAL

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA
PISTOLA ANCLAJE QUÍMICO 280				
Pistola para aplicación del anclaje químico en cartucho 280 ml	UN 280 ml	8411729 271367	10,79	1
PISTOLA ANCLAJE QUÍMICO 380				
Pistola para aplicación del anclaje químico en cartucho 380 ml	UN 380 ml	8411729 330767	32,26	1
ANCLAJE QUÍMICO				
Cánulas mezcladoras de dos componentes.	Bolsa 10 UN	8411729 261955	7,23	5
ANCLAJE QUÍMICO				
Tamices de 15 x 85 mm para la utilización de Anclaje Químico en materiales huecos (ladrillo, bloque de hormigón, etc).	Bolsa 10 UN	8411729 262037	4,43	5

SILICONA NEUTRA

Excelente adherencia y elasticidad sobre todo tipo de materiales (porosos y no porosos).
No oxida los metales.

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA	
ORBASIL MAMPARAS Sellador de silicona neutra especial para la fijación y pegado de mamparas de baño.	BS 400ml Translúcido	6650	5,68	20	
	BI 200l Translúcido	27912	13,25	1	E
ORBASIL N-32 ESPEJOS Adhesivo-Sellador de silicona neutra para el el pegado y sellado de espejos y paneles sobre ladrillo, hormigón, cerámica, vidrio, vidrio, aluminio, chapa, acero, madera. Gran capacidad de relleno y absorción de movimientos y vibraciones. No ataca los soportes.	CR 300ml Translúcido	8411729 019822	5,91	24	
	CR 300ml Blanco	8411729 019907	5,91	24	
	CR 300ml Gris	8411729 227562	5,99	24	
ORBASIL N-22A MÁRMOL Sellador de silicona neutra que no mancha la mancha la piedra ni el mármol. Sellado y pegado en horizontal de piezas de piedra natural, granito o mármol. Excelente resistencia a la intemperie.	CR 300ml Translucido	8411729 167660	7,43	24	
ORBASIL ENERGY Adhesivo sellador de silicona de alto modulo para la fabricación de panel solar fotovoltaico y placa solar térmica. Gran rapidez de curado.	BS 600ml Blanco	36913	8,72	12	
ORBASIL ESTRUCTURAL Sellador de silicona neutra de alto modulo especial para pegado y sellado en aplicaciones estructurales.	CR 300ml Negro	8411729 312527	8,47	24	
ORBASIL MURO CORTINA Sellador de silicona neutra de bajo modulo especial para el sellado en muros cortina y acristalamientos estructurales. Capacidad de movimiento en junta de hasta el ± 50%. Marca N de AENOR. ISO 11600 F+G 25 LM	CR 300ml Negro	8411729 349189	6,24	24	
ORBASIL N-150 CONSTRUCCIÓN Sellador de silicona neutra alcoxi para construcción. Sellado de juntas de dilatación en construcción, acristalamiento carpintería a obra (PVC, madera, metal, aluminio, aluminio lacado, policarbonato).	CR 300ml Blanco PVC	8411729 583217	4,24	24	
	CR 300ml Gris Perla	8411729 019662	4,24	24	E
ORBASIL N-160 Sellador de silicona neutra alcoxi transparente. Sellado de juntas en acristalamiento y construcción en general. Especialmente indicado para trabajos en carpintería de aluminio y PVC.	CR 300ml Translucio	8 411729 08623 7	4,42	24	Hasta agotar existencias

SILICONA NEUTRA

La gama más completa de colores en silicona

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA
ORBASIL N-26 Sellador de silicona neutra de máximas prestaciones para construcción. Sellado de juntas de dilatación, acristalamiento, carpintería a obra (PVC, madera, metal, plastico, aluminio, aluminio lacado), prefabricados, etc. Marca N de Aenor. ISO 11600 F+G 25 LM	Translúcido	8411729 592202	4,24	24
	Blanco	8411729 619299	4,24	24
	Blanco Laca	12823	4,24	24
	Gris	8411729 619374	4,24	24
	Negro	8411729 619039	4,24	24
CR 300 ml				
BS 400 ml	Translúcido	16469	5,45	20
	Blanco	16485	5,45	20
BS 600 ml	Translúcido	16451	8,47	12
	Blanco	16477	8,47	12
ORBASIL COLOR Sellador de silicona neutra de máximas prestaciones. Especialmente desarrollado para aquellas aplicaciones en las que se requiera sellar con colores de carta RAL o colores especiales a medida. Aplicación en el sellado de junta de dilatación en construcción. sellado de juntas en acristalamiento, cerramientos y ventanas (PVC, madera, metal, aluminio lacado). Marca N de Aenor. ISO 11600 F+G 25 LM	BLANCO PIRINEO	8411729 410872	4,11	24
	BLANCO PVC	8411729 410957	4,11	24
	BRONCE	8411729 411039	4,11	24
	LADRILLO	8411729 411114	4,11	24
	ORO	8411729 231019	4,11	24
	INOX	8411729 230777	4,11	24
	PLATA	8411729 231279	4,11	24
	CREMA	8411729 230517	4,11	24
	RAL 1013	8411729 208349	4,11	24
	RAL 1015	8411729 086565	4,11	24
	RAL 3005	8411729 977740	4,11	24
	RAL 3007	8411729 411299	4,11	24
	RAL 5010	8411729 980047	4,11	24
	RAL 6005	8411729 143992	4,11	24
	RAL 6009	8411729 990510	4,11	24
	GRIS PERLA	8411729 230692	4,11	24
	RAL 7011	8411729 411374	4,11	24
	RAL 7016	8411729 715977	4,11	24
	RAL 7022	8411729 411459	4,11	24
	RAL 7024	8411729 411527	4,11	24
	MARRON PU	8411729 230852	4,11	24
	RAL 8014	8411729 411602	4,11	24
	RAL 8017	8411729 411787	4,11	24
	RAL 9006	8411729 055790	4,11	24
	RAL 9007	8411729 111977	4,11	24
	RAL 9023	8411729 411861	4,11	24
	PINO	8411729 231194	4,11	24
	ROBLE	8411729 231354	4,11	24
	ROBLE DORADO	8411729 271282	4,11	24
	SAPELLY	8411729 231682	4,11	24
CR 300 ml	COLOR ESPECIAL		4,21	24
BS 600 ml	BEIGE PRE	41467	8,11	12
	GRIS PERLA	27953	8,11	12
	GRIS TE	41475	8,11	12

SILICONA NEUTRA

La gama más completa de colores en silicona

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA
ORBASIL N-26 CON FUNGICIDA Especialmente formulada para fabricantes e instaladores de: mamparas de baño, cocinas y baños, sanitarios acrílicos donde la silicona ácida no adhiere correctamente, cámaras frigoríficas y secaderos.	Translúcido	35766	5,25	24
	Blanco laca	35774	5,25	24
ORBASIL N-16 Sellador de silicona neutra para construcción. Sellado de juntas de dilatación, acristalamiento, carpintería a obra (PVC, madera, metal, aluminio lacado). Marca N de Aenor. ISO 11600 F+G 25 LM	Translúcido	8411729 983925	4,00	24
	Blanco	8411729 922627	4,00	24
	Blanco Laca	00430	4,00	24
	Gris	93575	4,00	24
	Negro	8411729 703592	4,00	24
CR 300 ml				
BS 600 ml	Blanco	15230	7,98	12
ORBASIL CONSTRUCCION Sellador de silicona neutra de uso general en construcción. Sellado de juntas con movimiento, sellado en acristalamientos y ventanas.	Translúcido	8411729 410049	3,68	24
	Blanco	8411729 409982	3,68	24
	Blanco Laca	8411729 410124	3,68	24
	Gris	8411729 410209	3,68	24
	Gris Perla	8411729 410469	3,68	24
	Negro	8411729 410384	3,68	24
CR 300 ml				
BS 600 ml	Blanco	40972	7,29	12
	Gris IE	40980	7,29	12

SILICONA ÁCIDA

Excelente adherencia y elasticidad sobre materiales no porosos.

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA
ORBASIL K-86 USO GENERAL Sellador de silicona ácida de uso general con fungicida. Acristalamiento, vidrio, carpintería, baños y cocinas.	Translúcido	8411729 618124	3,27	24
	Blanco	8411729 618537	3,27	24
	Gris	8411729 617059	3,33	24
	Aluminio	8411729 618209	3,33	24
	Bronce	8411729 618384	3,33	24
	Negro	8411729 618049	3,33	24
	Verde	8411729 874940	3,33	24
AKLESIL Sellador de silicona ácida de uso general con fungicida. Sellado de acristalamiento, carpintería, baños y cocinas.	Translúcido	8411729 581565	2,30	24
	Blanco	8411729 581640	2,30	24
	Aluminio	8411729 942502	2,33	24
	Bronce	8411729 942434	2,33	24
	Negro	8411729 942687	2,33	24
ORBASIL BRIDAS Formador de juntas de silicón. Consigue juntas herméticas y resistentes en motores, bombas, cajas de cambios, sistemas de ventilación, equipos hidráulicos.	TB 85 ml Rojo	8411729 925444	3,19	24

SILICONA ÁCIDA

Máxima resistencia a la intemperie y a los rayos U.V.

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA
ORBASIL K-95 ACRISTALAMIENTO Sellador de silicona ácida de máximas prestaciones. Sellado de acristalamiento e industrias del vidrio, en general donde se requieran las máximas prestaciones en cuanto a resistencia de sellado y estanqueidad. Fabricación de acuarios y vitrinas. Marca N de Aenor. ISO 11600 tipo G 25 LM	Translúcido	8411729 570002	4,69	24
	Blanco	8411729 570262	4,72	24
	Aluminio	8411729 226992	4,79	24
	Negro	8411729 227074	4,79	24
	Rojo 3005	8411729 227159	4,79	24 E
	Verde 6005	8411729 227234	4,79	24
	Azul 5010	8411729 229399	4,79	24 E
	Bronce	8411729 338459	4,79	24 E
	Color Especial	--	5,67	24
CR 300 ml				
ORBASIL K-94 ACUARIOS Sellador de silicona ácida de máximas prestaciones. Especialmente indicado para la fabricacion de acuarios y vitrinas. Marca N de Aenor. ISO 11600 tipo G 25 LM	CR 300ml Negro	8411729 227074	4,83	24
	CR 300ml Translúcido	8411729 338602	4,83	24

ORBASIL K-91 ALTAS PRESTACIONES Sellador de silicona ácida de altas prestaciones. Sellado de acristalamiento, vidrio, aluminio y vitrificados, carpintería (marcos de aluminio y madera). Fabricación de pequeños acuarios y vitrinas.	Translúcido	8411729 590147	3,51	24
	Blanco	8411729 613334	3,51	24
	Bronce	8411729 590550	3,57	24
	Burdeos	59279	3,57	24
	Rojo 3005	59345	3,57	24
	Verde 6005	59089	3,57	24
	Verde 6009	98368	3,57	24
	Marrón 8014	71795	3,57	24
	NPF 85305 25E			
	Gris	59121	3,57	24
CR 300 ml	Aluminio	8411729 590222	3,57	24
	Negro	8411729 615987	3,57	24
	Color Especial	--	4,22	24

SILICONA USO DOMÉSTICO

ORBASIL USO DOMÉSTICO

Sellador de silicona ácida con fungicida que evita la aparición de moho. Para sellar y rellenar todo tipo de juntas y ranuras en baños y cocinas, vitrinas y acristalamiento.

TB 50 ml Translúcido	8411729 210144	2,75	24
TU 50 ml Translúcido	8411729 215507	2,11	100
TB 50 ml Blanco	8411729 210069	2,75	24

ORBASIL BRICOLAGE

Sellador de silicona ácida con fungicida que evita la aparición de moho. Para sellar y rellenar todo tipo de juntas y ranuras en baños y cocinas, vitrinas y acristalamiento. Envase tubo fácil aplicación sin necesidad de pistola.

TU 85 ml Blanco	8411729 246044	2,16	24	Hasta agotar existencias
TU 85 ml Translúcido	8411729 246129	2,16	24	Hasta agotar existencias

SILICONA USO DOMÉSTICO

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA
BAÑOS Y COCINAS ORBASIL K-93 Silicona ácida para el sellado de juntas en baños y cocinas (lavabos, bañera, encimeras, fregaderos...) Impermeabiliza herméticamente evitando filtraciones y resistiendo a la humedad, temperatura y productos de limpieza. Excelente adherencia sobre cerámica, cristal, mármol, metal, azulejos, gres, porcelana... En condiciones de alta humedad el moho, los hongos y las bacterias prosperan. Baños y Cocinas de Quilosa de efecto antimoho protege y previene activamente mantenimiento las superficies sin ennegrecer. Incluye cánula clip 360° para zonas de difícil acceso.				
	CR 300ml Translúcido	8411729 592387	4,12	24
	CR 300ml Blanco	8411729 592462	4,12	24
ORBASIL MAMPARAS Sellador de silicona neutra especialmente indicado para el sellado de mamparas, acristalamientos y sellado de todo tipo de carpintería a obra (PVC, madera, metal, aluminio lacado, etc.) . La silicona neutra frente a la ácida proporciona las siguientes ventajas: MÁXIMA RESISTENCIA, INODORAS y excepcional adherencia y elasticidad sobre TODO TIPO DE MATERIALES de la construcción e industria, tanto porosos y como no porosos. Incluye cánula clip.				
	CR 300 ml Translúcido	8411729 27904 2	4,87	12

PEGADO + SELLADO MS = 100% SOLUCIONES

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA
MS 1000 USOS CRISTAL				
Acabado transparente. Eficaz sobre la mayoría de los materiales (cristal, metacrilato, ladrillo, cemento, hierro, chapa, aluminio, zinc, poliestireno, madera, cerámica, tejas, hormigón, PVC, ...) . ELÁSTICO. Absorbe vibraciones y movimientos de dilatación y contracción. Adhiere incluso sobre SUPERFICIES HÚMEDAS. Resistencia a la intemperie y temperatura (-40°C +90°C). Antimoho. Sin olor.	TU 85 ml Cristal	8411729 279462	2,83	24
	CR 280 ml Cristal	8411729 226572	7,14	12
MS 1000 USOS				
Polímero MS con excelente adhesión sobre prácticamente todo tipo de superficies (aluminio, aluminio lacado, hormigón, ladrillo, madera, metal, plásticos, superficies vitrificadas, vidrio....) incluso superficies húmedas. Ultra resistente: 250kg/10cm2. Pintable y lijable. Resiste a la radiación ultravioleta, a la intemperie, a los golpes y vibraciones. Espectacular flexibilidad y capacidad de relleno. 500% según DIN 53504. No desprende olor ni ataca a las superficies. Incluye cánula Clip.	TU 85 ml Blanco	8411729 266172	2,61	24
	CR 280 ml Blanco	8411729 159092	6,52	12
	CR 280 ml Azul	8411729 338114	6,52	12
	CR 280 ml Verde	8411729 338299	6,52	12
	CR 280 ml Marrón	8411729 338374	6,52	12
	CR 280 ml Negro	8411729 339517	6,52	12
	CR 280 ml Gris	8411729 339692	6,52	12
	CR 280 ml Teja	8411729 339777	6,52	12
MS INSTANT				
Máximo agarre inicial. Curado muy rápido. Excelente adhesión sobre la mayoría de los materiales. Elástico. Absorbe vibraciones y movimientos de dilatación y contracción. Ultra resistente: 300kg/10cm2. No contiene isocianatos ni disolventes. Color blanco. Pintable.	CR 280 ml Blanco	8411729 367800	7,36	12

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA
SINTEX MS TRANSPARENTE PLUS				
Sellador-Adhesivo de polímero MS para el pegado elástico y sellado en materiales iguales o distintos, porosos o no porosos tanto en trabajos de construcción como de industria.	CR 280 ml Blanco	8411729 36970 5	6,80	24
SINTEX MS-20 PLUS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN				
Sellador de polímero MS para todo tipo de juntas en construcción (dilatación o estáticas).	CR 300 ml Blanco	8411729 956615	5,50	24
	CR 300 ml Gris	8411729 956790	5,50	24
	BS 600 ml Blanco	96677	8,84	12
	BS 600 ml Gris	69765	8,84	12
SINTEX MS-30 PLUS SELLADO INDUSTRIAL				
Sellador indicado para todo tipo de juntas en industria. Mínimo descuelgue.	CR 300 ml Blanco	8411729 189945	5,51	24 E
	BS 600 ml Blanco	16410	10,22	12 E
SINTEX MS-33 PLUS ESPEJOS				
Sellador-Adhesivo de polímero MS para la fijación de espejos o paneles sobre materiales de construcción (incluso sobre las melaminas más complicadas). Amortigua vibraciones. No ataca el espejo.	CR 300 ml Gris	8411729 600617	10,10	24
SINTEX MS-35 PLUS PEGADO + SELLADO				
Sellador-Adhesivo de polímero MS para el pegado elástico y sellado en materiales iguales o distintos, porosos o no porosos tanto en trabajos de construcción como de industria.	CR 300 ml Blanco	8411729 613259	6,24	24
	CR 300 ml Marrón PU	8411729 209827	6,24	24
	CR 300 ml Gris	8411729 600204	6,24	24
	CR 300 ml Negro	8411729 612917	6,24	24
	BS 400 ml Blanco	96685	7,70	20 E
	BS 600 ml Blanco	96693	9,97	12
	BS 600 ml Gris	97105	9,97	12
SINTEX MS-37 PLUS ALTO AGARRE INICIAL PEGADO + SELLADO				
Sellador-Adhesivo de polímero MS con alto poder de sujeción inicial para el pegado elástico y sellado en materiales iguales o distintos, porosos o no porosos tanto en trabajos de construcción como de industria. elástico y sellado en materiales iguales o distintos, porosos o no porosos tanto en trabajos de construcción como de industria.	CR 300 ml Blanco	8411729 189860	6,72	24 Hasta :
	BS 600 ml Blanco	18952	12,04	12

SINTEX MS-52 PLUS PEGADO ESTRUCTURAL

Adhesivo-sellador elástico para carrocerías
automoción e industria naval.

Pintable, lijable y espantable. Amortigua vibraciones y
evita ruidos.

CR 280 ml Blanco cv	8411729 049034	7,14	24	
CR 280 ml Negro	60079	7,14	24	E
BS 600 ml Blanco cv	18879	12,46	12	

SINTEX MS-80 PLUS MAMPARAS

Adhesivo sellador de alto módulo y rapidez de
curado. Indicado para el pegado de la hoja de la
mampara al perfil. Absorbe movimientos.

BS 600 ml Transparente	00828	12,06	12	E
------------------------	--------------	-------	----	---

SISTEMA FIX PANELES - FIJACIÓN ELÁSTICA

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA
FIX PANELES ADHESIVO				
Pegado de paneles de fachada ligera en construcción. Apto tanto para el pegado de paneles en el interior como en el exterior. PRODUCTO CERTIFICADO EN BANCO DE FACHADAS CON ENSAYOS DE PRESION Y SUCCION AL VIENTO	CR 280 ml Blanco	8411729 319229	8,04	24
	BS 600 ml Blanco	36293	13,03	12
	BS 600 ml Negro	37820	13,03	12
FIX PANELES CINTA				
Cinta de doble cara de espuma de PE. Especial para la sujeción inicial del panel. Espesor: 3mm; Ancho: 12mm.	RO 20 m Negro	31930	7,18	30
PRIMER C-29				
Pretratamiento del panel antes de la aplicación del adhesivo. Proporciona las mejores condiciones para la fijación del panel.				
	BT 950 ml	8411729 500627	37,95	4

SELLADORES DE POLIURETANO & SELLADORES VARIOS

Selladores de poliuretano de gran elasticidad y elevadas propiedades mecánicas.

Pintables y lijables. Para sellado y pegado elástico.

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO EAN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA
SINTEX PU-40 CONSTRUCCIÓN					
Sellador de poliuretano de bajo módulo para el sellado de juntas en construcción (de dilatación y estáticas), prefabricados, marcos marcos de puertas y ventanas, grietas. Pintable.	CR 300 ml Blanco	8411729944582	31039	4,34	25
	CR 300 ml Gris	8411729944667	31047	4,34	25
	BS 600 ml Blanco		34538	7,02	12
	BS 600 ml Gris		34546	7,02	12
SINTEX PU-50 INDUSTRIA					
Sellador-Adhesivo de poliuretano de módulo medio alto para el pegado y sellado elástico y la fijación de mamparas, tabiques, zócalos. Pintable.	CR 300 ml Blanco	8411729949044	31070	4,48	25
	CR 300 ml Gris	8411729944742	31054	4,48	25
	CR 300 ml Marrón	8411729999520	31088	4,48	25
	CR 300 ml Negro	8411729944827	31062	4,48	25
	BS 400 ml Blanco		26898	6,00	20 E
	BS 600 ml Blanco		34561	7,14	12
	BS 600 ml Marrón		34587	7,14	12
	BS 600 ml Gris		34579	7,14	12
	BS 600 ml Negro		34595	7,14	12
SINTEX PU-60 INDUSTRIA					
Sellador-Adhesivo de poliuretano de módulo alto para el pegado semiestructural. Especial para la industria de la carrocería. Especial para el pegado de altas resistencias de todo tipo de materiales	BS 600ml Blanco		36582	7,19	12
POLIFIX K-10					
Sellador de polisulfuro bicomponente para juntas en construcción que requieran alta resistencia mecánica y química. Pavimentos de hormigón, estructuras en inmersión, etc. Marcado CE para producto de sellado aplicados en frío según EN 14188-2	LA 2,5 l (*)		60186	43,17	1 E
	* Precio por lata				
POLIFIX K-10 SL					
Sellador de polisulfuro autonivelante en dos componentes para juntas horizontales con especiales resistencias químicas y mecánicas en construcción. Suelos transitables, pistas de aterrizaje, aeropuertos, hangares, autopistas, puentes, juntas en gasolineras. Marcado CE para producto de sellado aplicados en frío según EN 14188-2					
PARTE A					
(1) Precio por litro	LA 13 l (1)		30155	13,79	1
PARTE B					
(2) Precio por envase	BO 680 ml (2)		30163	40,90	12
SINTEX SUPERFICIES HÚMEDAS					
Sellador-Reparador de emergencia de goteras, canalones, tuberías de desagüe (sin presión). Reparación de grietas, incluso húmedas. Pintable.	CR 300 ml Transparente	8411729610104	61010	5,79	24
					Hasta agotar e:
SINTEX PU-LUNAS					
Adhesivo elástico de poliuretano especial para el pegado de lunas.	CR 310 ml Negro	8411729256357	25635	7,65	12 E

SINTEX SELLADORES ACRÍLICOS

Pintable y barnizable. Buena adherencia sobre materiales porosos.

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA
SINTEX AC-47 JUNTAS Y GRIETAS Sellador acrílico de uso general para juntas de bajo movimiento en hormigón, piedra, ladrillo, madera. Pintable y barnizable.				
	CR 300 ml Blanco	8411729 520014	2,07	24
	CR 300 ml Gris	8411729 520274	2,07	24
	CR 300 ml Ladrillo	8411729 520687	2,19	24
	CR 300 ml Marrón	8411729 520359	2,19	24
	CR 300 ml Negro	8411729 520502	2,19	24
	CR 300 ml C. Especial			24
	BS 600 ml Gris	95976	2,95	12
	BS 600 ml RAL 9002	36160	2,95	12
	BS 600 ml Blanco	95968	2,95	12
SINTEX AC-42 CONSTRUCCIÓN Sellador acrílico para el sellado de juntas de construcción de bajo movimiento. Pintable y barnizable. Label SNJF Sellador plástico de 1ª Categoría. Marca N de Aenor. ISO 11600 tipo F12.5P				
	CR 300 ml Blanco	70326	2,33	24
	CR 300 ml Gris	02600	2,33	24
	BS 600 ml Gris	27961	4,15	12

SINTESEL SELLADORES SINTÉTICOS SILICONIZADOS

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA
SINTESEL MULTIUSO				
Sellador sintético siliconizado multiuso: sellado de baños y cocinas, acristalamiento, juntas y grietas en interiores y exteriores. No ennegrece. Pintable. Sin olor.	TU 150 ml Blanco	8411729 959500	2,26	12
	TU 150 ml Translúcido	8411729 959432	2,26	12
	CR 300 ml Blanco	8411729 873875	2,87	24
	CR 300 ml Translúcido	8411729 541897	2,87	24
SINTESEL BAÑOS Y COCINAS				
Sellador sintético siliconizado para el sellado para el sellado de juntas en bañeras, lavabos fregaderos, encimeras. No ennegrece. Pintable. Sin olor.	TU 150 ml Blanco	8411729 070212	1,98	12
	TU 150 ml Translúcido	8411729 070137	1,98	12
SINTESEL MADERA				
Sellador sintético siliconizado para el sellado de juntas entre piezas de madera o madera a madera o madera a construcción. Pintable y y barnizable. Sin olor.	TU 150 ml Pino	8411729 958442	2,41	12
	TU 150 ml Roble	8411729 958510	2,41	12
	TU 150 ml Sapelly	8411729 958695	2,41	12
	TU 150 ml Haya	8411729 121877	2,41	12
	TU 150 ml Cerezo	8411729 121952	2,41	12
	TU 150 ml Nogal	8411729 122034	2,41	12
	TU 150 ml Wengue	8411729 309992	2,41	12
	TU 150 ml Teka	8411729 336707	2,41	12
	CR 300 ml Pino	8411729 882037	3,19	24
	CR 300 ml Roble	8411729 881207	3,19	24
	CR 300 ml Sapelly	8411729 882600	3,19	24
	CR 300 ml Haya	8411729 121532	3,19	24
	CR 300 ml Cerezo	8411729 121617	3,19	24
	CR 300 ml Nogal	8411729 121792	3,19	24
	CR 300 ml Wengue	8411729 309817	3,19	24
	CR 300 ml Teka	8411729 336622	3,19	24
SINTESEL INGLETES				
Sellador-Adhesivo en base acuosa para el sellado de corte a inglete y juntas finas en carpintería metálica, madera, PVC. Alta resistencia a la intemperie. Pintable. Transparente.	BB 500 g	8411729 083670	5,40	12

COMPLEMENTOS SELLADORES

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA
MINIPISTOLA				
Pistola indicada para aplicaciones domésticas.	UN	8411729 732134	1,41	12
PISTOLA ECONÓMICA				
Pistola manual abierta para aplicaciones domésticas.	UN	8411729 736682	2,17	12
PISTOLA OB				
Pistola de cremallera de alta resistencia.	UN	8411729 733537	5,28	6
PISTOLA PRODUCTOS DIFÍCIL EXTRUSIÓN				
Pistola para cartuchos especial para productos duros.	UN	8411729 271367	10,79	1
PISTOLA PROFESIONAL				
Pistola de máxima facilidad de extrusión para trabajos profesionales. Gran resistencia y bajo peso.	UN	8411729 733469	85,65	1
PISTOLA BOLSA				
Pistola para aplicación de selladores en bolsa de aluminio.	UN 600 ml	8411729 735937	53,05	1
PISTOLA NEUMÁTICA				
Pistola neumática para bolsas con regulador de presión. Pistola neumática para cartuchos sin regulador de presión.	UN 400 ml (CR y BS)	99622	166,86	1
	UN 600 ml (BS)	99630	234,72	1
	UN CR	73387	146,28	1
ELIMINADOR				
Eliminador de silicona seca. Elimina sellador de silicona ácida y neutra, poliuretano, polímero MS y en base agua.	TB 85 ml	8411729 208752	4,61	12
LIMPIADOR				
Limpiador de cordones de selladores reticulados. Limpia cordones de silicona ácida y neutra, polímero MS y poliuretano. Elimina restos de sellador fresco.	AE 150 ml	8411729 220464	5,55	12
BOQUILLA B-1 para pistola bolsas				
	UN (10 u)	73411	0,12	1
CÁNULA CARTUCHO				
	UN (24 u)	34280	0,06	1
PRIMER C-15				
Imprimación para Sintex Pur K-15, Polifix K-10 y Sintex PU (Materiales porosos: Hormigon, etc).	BT 1 l	8411729 501792	23,03	4
PRIMER C-27				
Imprimación para Orbasil y Sintex MS. Materiales porosos y no porosos.	BT 950 ml	8411729 500702	39,60	4
	AE750 ml	11775		6
PRIMER C-29				
Imprimación para Orbasil y Sintex MS. Especial para materiales no porosos como plásticos y laminados técnicos.	BT 950 ml	8411729 500627	37,94	4
POLITEN-CEL				
Cordón de relleno de polietileno para fondo de juntas.	6 mm CA 2500 m	31179	0,19	1
	10 mm CA 1150 m	73270	0,29	1
	15 mm CA 550 m	30940	0,30	2
	20 mm CA 350 m	73296	0,42	1
	25 mm CA 200 m	73304	0,59	2
	30 mm CA 160 m	73312	0,80	1
	40 mm CA 270 m	73320	1,22	1
	50 mm CA 180 m	73338	1,49	1

Hasta agotar

ORBAFOAM - COMPLEMENTOS ESPUMAS DE POLIURETANO

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO REFERENCIA	CÓDIGO EAN	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA
ORBAFOAM LIMPIADOR					
Limpiador de espuma de poliuretano. Nueva fórmula químicamente avanzada para limpiar todos los restos de espuma fresca de pistolas aplicadoras, así como del resto de herramientas, con mínimo impacto sobre las superficies. Almacenamiento 3 años	AE 150 ml	T004820	8411729 048204	2,67	12
	AE 500 ml	T041491	8411729736507	5,86	12
ORBAFOAM ELIMINADOR					
Eliminador de espuma de poliuretano para la limpieza de restos de espuma seca, endurecida.	AE 150 ml	T022012	8411729 220129	5,17	12
PISTOLA ORBAFOAM USO INTENSIVO					
Pistola para la aplicación de espuma de poliuretano. Desmontable. Fácil mantenimiento y dosificación precisa.	UN	T073643	8411729 736439	50,06	1
PISTOLA ESPUMA PROFESIONAL					
Pistola para aplicación de espuma de poliuretano. Fácil mantenimiento y dosificación precisa.	UN	T026633	8411729 266332	13,35	1
PISTOLA ESPUMA ECONÓMICA					
Pistola para aplicación de espuma de poliuretano.	UN	T026625	8411729 266257	6,67	1
CÁNULA ESPUMA	UN	T033944	8411729 339449	0,40	1

Hasta agotar exi:

ORBAFOAM



**LA UNICA ESPUMA DEL MERCADO CON GARANTIA DE
SEGURIDAD CERTIFICADA EN 0% EMISION DE GASES MDI**

Espumas PU Gama Multiusos

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO REFERENCIA	CÓDIGO EAN	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA
ORBAFOAM O2 MULTIUSOS Espuma de poliuretano de nueva generación con excelentes propiedades de adhesión, fijación, sellado y relleno. Rendimiento: hasta 45 litros por bote. Aplicaciones: Pistola o Aerosol	BP 750 ml	T041533	8411729 600952	4,47	12
	AE 750 ml	T041525	8411729 600877	4,30	12
ORBAFOAM O2 MULTIUSOS REUTILIZABLE Espuma de poliuretano de nueva generación con excelentes propiedades de adhesión, fijación, sellado y relleno. Válvula de seguridad con un sellado hermético del bote que permite: Evitar el efecto bloqueo en la válvula posibilitando volver a utilizar la espuma: • HASTA 2 meses después de su primera aplicación • Almacenar el producto tanto en vertical como en horizontal con la máxima seguridad Aplicaciones: Aerosol	AE 750 ml	T040485	841729 404857	5,90	12
ORBAFOAM INNO La espuma de poliuretano más avanzada del mercado que reúne las más altas prestaciones. • Máximo rendimiento por formato, para mayor optimización del trabajo • Baja expansión para una aplicación más precisa y controlada • Multiposición para mayor comodidad de aplicación en lugares difíciles					
ORBAFOAM INNO 20 Espuma de poliuretano de última generación y que permite un acabado profesional con la comodidad de una aplicación de cánula Perfecto pequeños trabajos de bricolaje <u>Rendimiento hasta 20l</u>					
	AE 300 ml	T041509	8411729 710354	4,47	12
ORBAFOAM INNO 40 Espuma de poliuretano de última generación y que permite un acabado profesional con la comodidad de una aplicación de cánula Perfecto para reparaciones con acabados profesionales <u>Rendimiento hasta 40l</u>					
	AE 500 ml	T041517	8411729 602857	5,18	12
ORBAFOAM INNO 60 Espuma de poliuretano de última generación y que permite un acabado profesional con la comodidad de una aplicación de cánula Para todo tipo de aplicaciones profesionales con la máxima calidad y aplicación de cánula <u>Rendimiento hasta 60l</u>					
	AE 750 ml	T040477	8411729 404772	6,61	12

GAMA APLICACIONES
ESPECÍFICAS. Una espuma para
cada necesidad.

ORBAFOAM O2 TEJAS

Espuma de poliuretano de baja expansión certificada para la colocación de todo tipo de tejas (planas, curvas, mixtas sobre madera, fibrocemento...)
Máxima adhesión certificada sin necesidad de anclajes mecánicos.

- La teja montada Resiste corrientes de aire y turbulencias de hasta 110 km/h
- La espuma no existe pérdida de adherencia por envejecimiento

Color: Gris, Roja
Aplicaciones: Pistola o Aerosol

BP 750 ml Gris	T041574	8411729	251222	5,63	12
AE 750 ml Gris	T041566	8411729	327897	5,46	12
BP 750 ml Roja	T040162	8411729	401627	5,63	12
AE 750 ml Roja	T040410	8411729	404109	5,46	12

ORBAFOAM O2 SANIT

Espuma de poliuretano de última generación, especialmente recomendada para trabajos de fontanería: Instalación de platos de ducha, aislamiento de todo tipo de tuberías y conducciones de agua, sellado de tuberías de hormigón. Última tecnología química que permite baja expansión y máxima resistencia a la humedad, el moho y los hongos.

Rendimiento 47l
Aplicación: Aerosol
Color: Azul

AE 750 ml	T041293	8411729	412937	6,80	12
-----------	---------	---------	---------------	------	----

ORBAFOAM O2 ALTO RENDIMIENTO

Espuma de poliuretano para uso profesional.
Máximo rendimiento inicial y mínima post-expansion. Más trabajo realizado con un sólo bote de espuma.
Menor tiempo de curado par un trabajo más rápido
Rendimiento: HASTA 65 Litros por bote Certificado Aislamiento acústico hasta 61dB
Conservación: 18 MESES
Aplicación: Pistola

BP 750 ml	T041541	8411729	117672	7,36	12
-----------	---------	---------	---------------	------	----

ORBAFOAM O2 INVIERNO

Espuma de poliuretano especial para aplicaciones a bajas temperaturas.
Máximo rendimiento en las condiciones más difíciles.
Temperatura de aplicación: HASTA -10°C
Aplicación: Pistola

BP 750 ml	T041558	8411729	335557	6,08	12
-----------	---------	---------	---------------	------	----

GAMA BÁSICA

HAUSER

Espuma de poliuretano para fijar, rellenar, aislar y montar
Rendimiento: hasta 42 litros por bote.
Aplicaciones: Pistola o Aerosol

BP 750 ml	T038174	8411729	381745	3,76	12
AE 750 ml	T038182	8411729	381820	3,67	12

QUILUBE LUBRICANTE SINTÉTICO CON PTFE

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA
QUILUBE GRASA					
Grasa sintética con PTFE para lubricar y proteger frente a la corrosión. Es anti-anti-oxidante y anti-corrosiva. Soporta temperaturas extremas. Resiste al agua fría, agua fría, caliente e incluso salada.	TU 100 g	8411729 860257	3,76	3,87	12
	TA 450 g	8411729 860660	9,69	9,98	12
	TA 5 Kg	8411729 949464	15,97	16,45	1
QUILUBE AEROSOL					
Lubricante sintético multiuso con PTFE para lubricar y proteger cualquier cosa que se deslice, gire, ruede o chirrie. Dura hasta 4 veces más que los lubricantes tradicionales. Soporta temperaturas extremas. No se adhiere el polvo ni la suciedad. Resiste al agua dulce y salada.	AE 200 ml	8411729 860332	3,91	4,03	12
	AE 400 ml	8411729 860585	5,23	5,38	12

ADHESIVOS DE CONTACTO PARA LA INDUSTRIA

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA
BUNITEX P-29 USO GENERAL SIN TOLUENO	TE 175 ml	32649	3,22	12
Uso general para madera, plástico, metal, cuero, etc. Gran rapidez de trabajo.	BI 5 l	00067	7,45	2
BUNITEX P-55 SIN TOLUENO	BO 250 ml	32680	3,68	18
Uso general para madera, plástico, corcho, cuero, etc.	BO 500 ml	32664	4,56	16
De amplio tiempo de trabajo. Recomendable para el pegado de grandes superficies.	BO 1 l	32672	7,14	12
	BI 5 l	32698	6,14	2
	BI 24 l	02089	4,88	1
BUNITEX P-81				
Uso general. Aplicación a pistola. Alta resistencia al calor. Reactivable (Post formado de encimeras). Producto de elevada resistencia	BI 24 l	03087	5,65	1
	BI 200 l	03103	5,15	1
BUNITEX P-16-1006				
Uso general para madera, metal, cuero, etc. Producto de elevada resistencia.	BI 24 l	95430	5,70	1
BUNITEX P-62	BI 24 l	99911	5,52	1
Uso general para madera, metal, cuero, etc. Producto de elevada resistencia. Especial carrocerías. Certificación M-1 resistencia al fuego.				
BUNITEX P-60 S/C	BI 24 l	24216	3,58	1
Uso general especialmente indicado para tapicería. Producto rápido en base policloropreno.				
SINTEX H-56				
Trabajos de tapicería. Amplio tiempo de trabajo.	BI 200 l	35196	2,68	1
Aplicación a pistola.				
SINTEX H-58 AZUL				
Trabajos de tapicería y fabricación de colchones en sistemas semiautomáticos.	BI 24 l	15131	3,96	1
SINTEX H-26 POLIESTIRENO EXPANDIDO				
Adhesivo de contacto especial para uniones de poliestileno expandido.	BO 1l	65177	5,93	12
	BO 5l	65185	5,05	2

DISPERSIONES PARA MADERA Y MUEBLE

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA
UNIFIX M-49				
Aplacado de planos. Montaje de muebles. Tiempo abierto largo.	GA 30 Kg	05082	2,41	1
	CT 1.100 Kg	06361	2,08	1
UNIFIX M-49 V				
Aplacado de planos. Montaje de muebles. Tiempo abierto largo. Viscosa.	CT 1.100 Kg	33316	2,08	1
UNIFIX M-54				
Fabricación de muebles, decoración e industria en general. Tiempo abierto largo.	TA 250 g	06031	1,82	24
	TA 500 g	06049	3,01	16
	TA 1 Kg	06056	4,22	12
	GA 6 Kg	06064	3,89	1
	GA 12 Kg	06072	3,43	1
	GA 30 Kg	06080	2,84	1
UNIFIX RÁPIDA				
Montaje de muebles. Tiempo de fraguado rápido.	BB 250 g	88211	2,06	24
	BB 500 g	88005	3,30	12
UNIFIX M-02				
Montaje de muebles. Tiempo de fraguado rápido.	GA 5 Kg	34926	4,45	1
	GA 26 Kg	09092	3,62	1
UNIFIX M-03				
Montaje de muebles. Tiempo de fraguado rápido.	GA 26 Kg	16857	3,62	1
	CT 1.100 Kg AB	30577	3,14	1
UNIFIX SUELOS INT'L				
Cola blanca especial para el montaje de tarima flotante. Gran resistencia a la humedad. <i>Cumple la normativa Europea EN 204 D3.</i>	BB 500 g	27292	4,82	12
UNIFIX M-20				
Montaje de muebles. Alta resistencia a la tracción y fraguado rápido.	GA 26 Kg	09696	4,85	1
UNIFIX M-46				
Tiempo de fraguado muy rápido. Máximas garantías de resistencia.	GA 26 Kg	09613	5,60	1
UNIFIX M-75				
Cola blanca resistente a la humedad. Montaje de muebles. Fabricación de tablero alistonado. Aplacado de planos. Pegado de papel soporte. EN 204 D3/D4.	GA 6 Kg	41590	4,74	1
	GA 25 Kg	09274	4,68	1
	CT 1.000 Kg	05736	4,01	1
UNIFIX M-79				
Cola blanca rápida resistente a la humedad. Montaje de muebles. Fabricación de tablero alistonado. Aplacado de planos. Pegado de papel soporte. EN 204 D3/D4.	GA 26 Kg	71472	4,01	1

E

DISPERSIONES PARA MADERA Y MUEBLE

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA
UNIFIX M-73 Cola blanca muy rápida resistente a la humedad. Montaje de muebles. Fabricación de tablero alistonado. Aplacado de planos. EN 204 D3.	GA 25 Kg	06676	4,69	1
UNIFIX M-70 EPI Cola blanca bicomponente (Reticulante M-70 EPI) con resistencia al agua. Especial para alistonado, suelos, materiales de madera que deban estar en contacto con el agua. Certificada según la EN 204 CLASE DE DURABILIDAD D4	CB 25 Kg	33456	4,69	1
UNIFIX M-80 Montaje de muebles y aplacado de planos. Color Amarillo.	TA 1 Kg	09340	5,48	12
	GA 6 Kg	09290	4,69	1
	GA 26 Kg	09282	3,85	1
UNIFIX M-80 A Montaje de muebles, fabricación de puertas, aplacado de planos. Color blanco.	GA 26 Kg	04614	3,23	1
UNIFIX M-21 Cola blanca de fraguado rápido. Especial para aplicación con inyectores en alistonado, recercado de puertas, etc.	GA 26 Kg	13979	2,64	1
	CT 1.200 Kg	25569	2,42	1
UNIFIX M-18 Aplacado de planos. Secado rápido.	GA 30 Kg	09761	2,64	1
UNIFIX M-38 EXPRESS Rechapado de tableros en prensa de membrana.	GA 26 Kg	99523	3,22	1
UNIFIX M-68 Trabajos de postformado. Fraguado inicial rápido.	GA 26 Kg	06130	4,26	1
UNIFIX M-24 R Pegado de chapa metálica/tablero (puertas blindadas).	GA 26 Kg	37184	2,82	1
	CT 1.200 Kg	37614	2,72	1
UNIFIX M-67 Pegado de papel soporte sobre chapa de madera. Alta resistencia a la humedad (D-3).	GA 26 Kg	09522	4,18	1
UNIFIX M-62 C Rechapado de tableros con chapas de pino.	GA 30 Kg	09845	2,86	1
UNIFIX L-50 K Pegado de chapas metálicas sobre tablero. Fabricación de puertas blindadas y suelos técnicos. Elevada resistencia y velocidad de fraguado.	GA 26 Kg	98970	3,62	1
UNIFIX M-201 Espigado en máquinas clavijadoras.	GA 26 Kg	09209	3,25	1
UNIFIX M-22 Especial para el armado de bastidores y puertas	GA 26 Kg	22772	4,20	1

DISPERSIONES PARA MADERA Y MUEBLE

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA	
UNIFIX L-54 Forrado de molduras con PVC. Aplacado de planos con PVC.					
	GA 26 Kg	13391	3,08	1	E
UNIFIX L-710 Adhesivo unilateral para moquetas y pavimentos de PVC. Tiempo de trabajo largo.	TA 1,3 Kg	66274	4,33	12	E
SINTEX UF Adhesivo de Urea-Formol, para el rechapado de puertas y tableros.	SA 25 Kg	71910	3,32	1	
SINTEX UF VISCOSA Adhesivo de Urea-Formol, para el rechapado de puertas y tableros.	SA 25 Kg	28944	3,32	1	

ADHESIVOS TERMOFUSIBLE PARA LA INDUSTRIA DE LA MADERA

Y EL MUEBLE (HOT MELT)

SINTEX DM-30 Canteado con chapa, laminados y PVC. Alta adherencia. Alta calidad. Maquinas rapidas	SA 25 Kg	20735	4,08	1	
SINTEX DM-30 BLANCO Canteado con chapa, laminados y PVC. Alta adherencia. Color blanco. Maquinas rapidas	SA 25 Kg	20743	4,45	1	
SINTEX DM-33 Canteado con chapa, laminados y PVC. Alta adherencia.	SA 25 Kg	35626	4,08	1	
	BIG BAG 600 kg	37309	4,22	1	E
SINTEX DM-80 Canteado con plasticos decorativos de dificil adhesion, PVC, ABS, Plastico.	SA 25 Kg	36152	6,30	1	
SINTEX DM-81 Canteado con plasticos decorativos de dificil adhesion, PVC, ABS, Plastico. Baja viscosidad	SA 25 Kg	37655	6,49	1	
SINTEX DM-64 Canteado con chapa, laminados y listón. Muy flexible.	SA 25 Kg	17038	5,58	1	

ADHESIVOS TERMOFUSIBLE PARA LA
INDUSTRIA DE LA MADERA Y EL MUEBLE
(HOT-MELT)

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA	
SINTEX DM-70 PLUS Producto de alta calidad y resistencia a la temperatura. Especial para pegado de chapa, listón y otros materiales, etc.	SA 25 Kg	30080	5,26	1	
SINTEX DM-02-2169 Especial canteado en máquinas BAZ. Alta resistencia a la temperatura.	SA 25 Kg	16923	6,05	1	
SINTEX DP-02-1235 Canteado con PVC, ABS, chapa y laminados. Producto sin cargas transparente.	SA 25 Kg	18754	6,50	1	E
SINTEX DM-20 Preencolado de cantos de chapa y laminados. Producto con cargas. Alto poder de adhesión.	SA 25 Kg	17392	3,05	1	E
SINTEX DP-02-1226 Preencolado de cantos de chapa y laminados. Producto sin cargas.	SA 25 Kg	17475	5,88	1	
SINTEX DP-23 Preencolado de cantos de chapa y laminados. Producto transparente sin cargas.	SA 25 Kg	22376	5,88	1	E
SINTEX DM-48 Forrado de molduras con chapa y laminados. Resistencia al calor.	SA 25 Kg	17368	4,15	1	

ADHESIVOS TERMOFUSIBLE PARA LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y EL MUEBLE (HOT MELT)

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA
SINTEX DM-56 Forrado de molduras con laminado de alta presión. Resistencia al calor.	SA 25 Kg	17160	4,48	1
SINTEX DM-57 CORNISAS Forrado de molduras con laminados de alta presión.	SA 25 Kg	95141	4,21	1
SINTEX DP-31 PLUS Forrado de molduras con chapa y papel (no cargado).	BIG BAG 600 kg	41442	5,60	1
SINTEX DP-02-1537 Forrado de molduras con papel (no cargado). Alta resistencia al calor y baja viscosidad. Especial para Labio Aplicador.	SA 25 Kg	69575	6,14	1
SINTEX DP-02-1296 PLUS Forrado de molduras con chapa. Producto sin cargas de alto rendimiento. Temperatura de trabajo 190°C-210°C. (WPS 65°C-70°C).	SA 25 Kg	41665	5,60	1
	BIG BAG 600 kg	41673	5,49	1
SINTEX D-590 PLUS Nuevo Hot-melt para forrado de molduras. Elevada resistencia a la temperatura como alto agarre inicial	SA 25 Kg	40592	5,4	1
	BIG BAG 600 kg	40600	5,49	1
SINTEX D-63 PLUS Hot-melt de nueva generacion para forrado de molduras. Producto sin cargas. Reduce la formacion de hilos.	SA 25 Kg	32417	5,59	1
	BIG BAG 600 kg	32425	5,49	1
	BIG BAG 400 kg amarillo	33324	5,49	1
SINTEX D-60 PLUS Hot-melt flexible para forrado de molduras planas con chapa de madera. Producto sin cargas	SA 25 Kg	38125	5,59	1
	BIG BAG 600 kg	38133	5,49	1
SINTEX DP-35 PLUS Forrado de molduras con chapa. Producto sin cargas de alto rendimiento. Tiempo abierto largo. Temperatura de trabajo 190°C-210°C (WPS 60°C-65°C).	SA 25 Kg	41640	5,60	1
SINTEX D-630 PLUS Nuevo Hot-melt para forrado de molduras. Tiempo abierto largo. Temperatura de trabajo 190°C-210°C	SA 25 Kg	40618	5,50	1
	BIG BAG 600 kg	40626	5,40	1

HOT-MELT DE POLIURETANO REACTIVO

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA
SINTEX PUR 101 Revestimiento de molduras de madera y perfiles de aluminio con PVC y papel melamínico. * Bidon metalico	BO 2 Kg	15511	14,85	8
	BI 20 Kg	15602	13,17	1
SINTEX PUR 101 L.V. Revestimiento de molduras de madera y perfiles de aluminio con PVC y papel melamínico. Baja viscosidad, producto de alto rendimiento.	BI 20 Kg	24299	13,17	1
SINTEX PUR 201 Encolado de cantos de madera, PVC, ABS, poliester y melamina.	BO 2 Kg	15529	12,36	8
	BI 20 Kg	26583	11,72	1
SINTEX PUR 203 Encolado de cantos de madera, PVC, ABS, poliester y melamina. Fraguado rápido. Color transparente especial para el aluminio.	BO 1.8 Kg	27144	16,52	8
SINTEX PUR L-70 Limpiador.	SA 20 Kg	15644	12,48	1

E

REACTIVO ADHESIVO DE POLIURETANO BICOMPONENTE

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA
SINTEX PU 2010				
Adhesivo líquido de Poliuretano líquido bicomponente (Parte A y parte B). Pegado de paneles sandwich de distintos materiales: tableros de fibra, aluminio, acero vitrificado, madera, poliestireno expandido, espuma de poliuretano, ect.	BI 30 Kg parte A	26823	3,05	1
	BI 315 Kg parte A	31013	2,80	1
SINTEX PU 2030				
Adhesivo de poliuretano líquido bicomponente (Parte A y Parte B) De viscosidad baja y tiempo abierto alto. Pegado de paneles sandwich de distintos materiales: tableros de fibra, aluminio, acero vitrificado, madera, poliestireno expandido, espuma de poliuretano, ect.	BI 30 Kg parte A	35360	3,05	1 E
	CN 1550 Kg parte A	36509	3,12	1 E
SINTEX PU PARTE B				
Reticulante necesario para la Gama de Sintex PU Bicomponentes	BI 6 Kg parte B	26831	6,55	2
	BI 25 Kg parte B	35725	6,56	1
	BI 230 Kg Parte B	31021	5,96	1

COMPLEMENTOS PARA DISPERSIONES,
ADHESIVOS DE CONTACTO Y HOT-MELT

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA
SINTEX D3 RETICULANTE Reticulante para Unifix M-75 y M-24.	BO 1,25 Kg	16022	36,35	1
SINTEX C-29 DISOLVENTE Diluyente para Bunitex P-29.	BI 24 l	14084	4,27	1
SINTEX DM-11 LIMPIADOR Disolvente de limpieza en calderines de Hot-Melt.	BI 30 Kg	64063	3,53	1
SINTEX DM-62 ANTIADHERENTE Evita la fijación de restos de cola blanca en prensas de platos calientes o fríos.	GA 25 Kg	05116	10,31	1
RETICULANTE M-70 EPI Reticulante para Unifix M-70 EPI	BI 5 KG	33464	6,08	2

DISPERSIONES PARA encuadernación

UNIWEX L-17 Uso general en encuadernación. Aplicación manual.	GA 26 Kg	10025	4,26	1	E
UNIWEX L-50 Uso en general en encuadernación. Película transparente.	GA 10 Kg	10132	4,83	1	
	GA 26 Kg	10140	4,58	1	
UNIWEX L-31H Enlomado de libros en máquinas de sistema continuo. Fraguado rapido (secado por alta frecuencia y calor).	GA 26 Kg	10835	5,01	1	E
UNIWEX L-93 Enlomado de libros. Alto agarre inicial.	GA 26 Kg	10199	4,82	1	
UNIWEX L-98 Pegado de la cortesía de libros.	GA 26 Kg	10496	4,40	1	
AKLESIL L-16	CB 26Kg	32136	3,96	1	E

DISPERSIONES PARA ENCUADERNACIÓN

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA	
AKLESIL L-21					
Metido en tapas. Fabricación de carpetas. Complejos	CB 26 Kg	32128	4,09	1	E
PVC/cartón.	CT 1.000 Kg	11734	3,90	1	

ADHESIVOS TERMOFUSIBLE PARA ENCUADERNACIÓN (HOT -MELT)

SINTEX DP-97					
Uso general en encuadernación. Muy flexible y excelente tack. Color blanco-blanco.	SA 25 Kg	95885	5,66	1	
SINTEX DP-100					
Uso general en encuadernación. Muy flexible y excelente tack. Especial para alta velocidad. Color blanco.	SA 25 Kg	07179	5,66	1	
SINTEX DP-102					
Uso general en encuadernación. Muy flexible y excelente tack.	SA 25 Kg	31781	5,66	1	
SINTEX DP-75					
Excelente flexibilidad, especial para redondear en Cartoné. Color blanco-blanco.	SA 25 Kg	15669	6,09	1	
SINTEX L-384					
Pegado de la cortésia de libros. Producto en granza de color blanco-translúcido.	CA 20 Kg	72041	7,04	1	E
SINTEX DP-907					
Pegado de la cortésia de los libros. Producto en tacos.	CA 15 Kg	18721	7,83	1	
SINTEX L-462					
Pegado de la cortésia de libros. Producto en almohadilla.	CA 15 Kg	24018	7,04	1	
SINTEX L-2705					
Pegado de la cortésia lateral de libro. Tiempo abierto muy largo y con elevada adherencia inicial.	CA 15 Kg	34470	7,04	1	

DISPERSIONES PARA EMBALAJE Y
ESTUCHERÍA

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA	
UNIWEX L-22 Armado de cajas. Máquinas con rodillo.	CB 30 kg	10983	2,32	1	E
UNIWEX L-40 Armado de cajas. Máquinas con inyectores.	CB 26 Kg CT 1.100 Kg	32144 69906	2,18 2,03	1 1	
UNIWEX L-40 C Armado de cajas. Máquinas con inyectores. Rápida velocidad de fraguado.	CB 26 Kg CT 1.100 Kg	32151 05645	2,60 2,46	1 1	
UNIWEX L-44 Armado de cajas	CN 1100 kg	33696	2,44	1	
UNIWEX L-45 R Especial para el armado de cajas de cartón ondulado en maquinas Casemarkers provista con inyectores tipo Valco, HHS. Especial para inyectores electrónicos que trabajan sin contacto con el cartón Rapidez de secado.	CB 26 Kg CT 1.100 Kg	38273 38281	4,33 4,21	1 1	E

ADHESIVOS TERMOFUSIBLE PARA EMBALAJE,
ETIQUETADO Y VARIOS (HOT-MELT)

SINTEX R-516 Etiquetado papel/plásticos sobre chapa/vidrio.	CA 12 Kg	85001	7,10	1	E
SINTEX R-415 Etiquetado de envases plásticos (botellas, botes, bidones, etc.) con etiquetas de papel. Válido para arrastre y cierre. Color blanco-translúcido.	CA 15 Kg	07161	7,52	1	

ADHESIVOS TERMOFUSIBLE PARA EMBALAJE,
ETIQUETADO Y VARIOS (HOT-MELT)

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CÓDIGO	PRECIO CESIÓN Kg, l, Ud.	LOTE VENTA
SINTEX C-23 Cerrado de cajas en máquinas de alta velocidad. Alto rendimiento y buena resistencia a la temperatura. Especial montaje de cajas hortofrutícolas.	SA 25 Kg	11163	4,83	1

COMPLEMENTOS PARA LA INDUSTRIA DEL CUERO
Y EL CALZADO

SINTEX 304 SUAVIZANTE Suavizante para piel.	GA 25 l	44206	2,00	1
---	---------	--------------	------	---

RECUBRIMIENTOS

SINTEX S-24 Recubrimiento de poliuretano antipolvo para suelos de hormigón.	BI 22 l	62000	8,91	1
SINTEX S-20	BO 1 l Gris	62026	17,79	1
SINTEX DP-103 Uso general en encuadernación. Muy flexible y excelente tack.	SA 25 Kg	42002	5,83	1

SINTEX DP-104 Uso general en encuadernación.	SA 25 Kg	41996	5,83	1
--	----------	--------------	------	---