ferrOkey

la casa de tu casa

# CALEFACCIÓN









CONFORT PARA CADA RINCÓN

catálogo especial

CALEFACCIÓN

**CALEFACCIÓN** ..... **2**
Estufas de pellet / Estufas de leña / Accesorios estufas / Estufa de gas / Estufas parafina / Termoventilador y calefactores / Emisores y radiadores / Estufas exterior / Humidificadores /deshumidificadores

**ILUMINACIÓN** ..... **25**
Iluminación interior

**BOLSAS DE AGUA CALIENTE Y CALOR TEXTIL** .. **27**

**BURLETES Y AISLANTES** ..... **29**
Burletes y aislantes

**FELPUDOS** ..... **30**
Felpudos

**ORDENACIÓN** ..... **31**
Cubos / Ordenación interior / Escaleras

**EQUIPAMIENTO HOGAR** ..... **34**
Tendederos / Planchas / Tablas planchar / Aspiradores / Droguería / Pequeño electrodoméstico

**TERMOSTATOS, PROGRAMADORES Y DETECTORES** ..... **39**
Termostatos / Temporizadores / Cámaras

**JARDÍN** ..... **42**
Motosierras / Maquinaria jardín / Herramientas de jardín / Mangueras/ Bombas de agua / Hidrolimpiadoras / Pulverizadores / Plagas / Hornillos

**ADHESIVOS Y PINTURA** ..... **51**
Adhesivos / Pintura / Útiles de pintura

**HERRAMIENTAS** ..... **55**
Herramientas y cajas

**CERRAJERÍA** ..... **57**
Cerrajería y sugirdad

**BAÑO Y FONTANERÍA** ..... **59**
Baño / Fontanería

# ESTUFAS DE PELLET

**Calefacción limpia y económica gracias a su funcionamiento y combustible.**

Generan y aportan calor gracias al uso de un combustible 100% renovable: el pellet. El pellet es un combustible fabricado a base de residuos totalmente vegetales que al introducirse en la estufa, se procesan gracias a la conexión eléctrica. Posteriormente, la energía calorífica es expulsada a la estancia a climatizar.

ECONÓMICO · 100% NATURAL · ECOLÓGICO · SIN HUMOS SIN SUCIEDAD · OCUPA POCO ESPACIO




**NOVEDAD**

**23044157**
Negra



**ESTUFA PELLET PRIME**
7 kW. Programable. 3 sistemas de Seguridad. Parte trasera Vermiculita. Valvula Antiexplosión, Control de Temperatura de la Tolva, junta estanqueidad depósito de Pellets.

**829'00**



**ESTUFA DE PELLET LUX**
9 kW. Rendimiento 96%. Depósito de pellet 15 kg. Consumo de pellets: entre 0,6 y 2,04 kg/h. Temperatura regulable mediante control electrónico. Cobertura entre 70 y 90 m².

**999'00**

**23044156**
Negra

**23045109**
Blanca

**NOVEDAD**





**ESTUFA DE PELLET INVICTA NOLA**
**149099**
10KW. Superficie recomendada m² 50-109. Dimensiones (AnchoxAltxProf cm) 44*112,5*50. Peso (Kg) 120. Material Estufa ACERO Y FUNDICION. Interior FUNDICION. QuemadorFUNDICION. Capacidad Depósito (Kg) 16,5. Consumo pellet Kg/hora (mínimo/máximo) 0,67/2,31. Autonomía horas (mínimo/máximo) 7/24H.

**1.294'95**



**ESTUFA PELLET ELEGANCE**
**148961**
9KW: Revestimiento Mayólica y Metal. Frontal Negro . Cuerpo: Negro/Burdeos - Dimensiones: L 47 P 50 H 105 cm. Rendimiento: 95%. Capacidad Depósito: 17 KG. Cobertura: 100m². WIFI.

**1.479'00**





**ESTUFA DE PELLET GARDA 7**

Cobertura hasta 52m². Rendimiento 90.4. Brasero en hierro fundido. Panel de control integrado. Válvula antideflagración.

Blanca, 6,8 KW. **23044842**
Negra, 6,8 KW. **23044843**

**1.150'00**

Cobertura hasta 67m². Rendimiento 94.3. Brasero en hierro fundido. Panel de control integrado Válvula antideflagración.

Blanca, 8,7 KW. **23044844**
Negra, 8,7 KW. **23044845**

**1.280'00**




**ESTUFA DE PELLET 810 ELEGANCE**

8,10kW. Color negro y burdeos. Revestimiento de mayólica y metal. Rendimiento 95.3% max. Consumo 0.44-1.84Kg/h. Capacidad depósito 17Kg. Volumen máximo calefactable 230m³. 100% producción italiana. Medidas L47xP50xH90cm 93Kg. WIFI APP.

**1.369'00**



**ESTUFA DE PELLET GARDA 11**

10,6kW. Para calefactar hasta 82m². Brasero de Hierro Fundido. Panel de control electrónico integrado. Valvula antideflagración. Control WIFI mediante accesorio adicional disponible. Valido para IOS y Android. Eficiencia 4,3%. Fabricación nacional. Capacidad Deposito Pellet 22 Kg.

**1.390'00**


Color negro. **23003264**
Color blanco. **23003263**

# ESTUFAS DE LEÑA

## Características de las estufas Ecodiseño:

**Ahorro:**
Gracias a su mayor rendimiento puede suponer un ahorro de más de 150€ de combustible por temporada.

**Reducción de emisiones:**
90% menos de emisiones de partículas que una chimenea abierta.
80% menos de emisiones de partículas que una estufa de 10 años.



**ESTUFA DE LEÑA L4 ECONÓMICA** 23022774
14,8 kW: carga máxima 3 Kg. Salida de humos: Ø 120 mm. Eficacia energética 84%.
**159'00**



**NOVEDAD**

**ESTUFA DE LEÑA THALIA** 23044159
5,4 kW. Estufa de acero, con interior de refractario blanco, reja en fundición. Rendimiento 81%.
**419'00**

**ESTUFA DE LEÑA LUGANO** 130421
6 kW. Rendimiento del 75%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Troncos hasta 42 cm. Medidas de la estufa 680x360x443 mm. Volumen de calefacción de 150 m³.
**549'00**





**LISA** 107863
Cajón combustión en chapa recubierto de vermiculita. Puerta de fundición. Sistema de limpieza del cristal por cortina de aire,evita que se oscurezca. Potencia máx 12Kw. Rendimiento 69%. Carga 3.5Kg. Salida de humos Ø110mm. Combustible madera.
**559'00**

**ESTUFA LEÑA DURHAM** 148975
6,3KW y rendimiento del 80%. Salida dehumos 120-125 mm. Troncos hasta 40 cm. Medidas de la estufa 727 x 537 x 484 mm. Volumen de calefacción de 190 m3.
**649'00**





**ESTUFA LEÑA NIJAR** 148942
6KW rendimiento del 75%. Con leñero y calienta platos. Salida de humos trasera de120-125 mm. Troncos hasta 42 cm. Medidas de la estufa 879 x 360 x 420 mm. Volumen de calefacción de 150 m³.
**649'00**

**INSERT 700 FUNDI** 144874
10 kW. Rendimiento 70.08%. Material acero fundición y sistema de doble combustión. Dos ventiladores con velocidades, rápida y lenta. Bajo consumo. 695 x 520 x 445 mm.
**829'00**



supra.

## Calidez y confort respaldados por más de 150 años de historia.

APARATO ESTANCO




**NIVO**
**23044186**
Chapa acero. 11kW De 50 a 120 m². 60,5 x 40 x 65,4 cm. Rendimiento: 84,3 %. Consumo: 1,3 kg/h.




**ANDRÉ**
**23022576**
Hierro fundido. 10kW. De 30 a 100 m². 41,1 x 37,1 x 75 cm. Rendimiento: 81,6 %. Consumo: 1,6 kg/h.

APARATO ESTANCO




**JACCO BÛCHER**
**23044189**
Chapa acero. 6kW. De 50 a 105 m² .42 x 38,5 x 94,2 cm. Rendimiento: 77,6 %. Consumo: 1,4 kg/h.




**GEORGES**
**23044187**
Hierro fundido. 15kW. De 80 a 160 m² .62,3 x 43,3 x 71,1 cm. Rendimiento: 80,2 %. Consumo: 2,4 kg/h.




**MAONIE BÛCHER**
**23044188**
Hierro fundido. 14kW De 80 a 200 m². 48,4 x 46,9 x 112,5 cm. Rendimiento: 76 %. Consumo: 2,9 kg/h.

APARATO ESTANCO




**NEO 67**
**23044190**
Interior hierro fundido. 14kW De 60 a 150 m². 71 x 48 x 59,5 cm. (Ventilador opcional) Rendimiento: 85 %. Consumo: 2,2 kg/h.

Datos generales estufas de leña: Salida humo: ø 15 cm / Salida de humo superior o posterior / Interior vermiculita de alta densidad / Entrada aire: ø 10 cm (Nivo, Jacco B.) ø 7,5 cm (Georges, Néo 67).



**ESTUFA LEÑA ECODESIGN 452**
**23003111**
8,5 kW. Estufa de doble combustión. Cámara con vermiculita refractaria y sistema de limpieza de cristal. Rendimiento del 78%.

**674'00**



**JAZZ 134422**
Estufa de leña de fácil utilización.Parrilla y puerta de hierro fundido. Hogar revestido en vermiculita. Sistema cristal limpio. Potencia nominal de 6kW y rendimiento del 77%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Leñero. Triple combustión. Troncos hasta 42cm. Medidas de la estufa 653X436X443mm. Volumen de calefacción de 150m³.

**649'00**



**ESTUFA DE LEÑA INSERT 800 A 148220**
Clasificación energetica A. Diámetro salida de humos (mm)150. Potencia optima (kW) 18. Rendimiento 75 %. Medidas: Alto 575mm x Ancho 795mm x Fondo 450mm. Peso 160 Kg. Estufa fundición. Doble combustión.

**949'00**



**ESTUFA LEÑA SINTRA**
**134432**
7kW ECODESIGN. Estufa de leña de fácil utilización con leñero.Rendimiento del 80,7%. Troncos hasta 60 cm. Medidas de la estufa 800x815x520mm. Volumende calefacción de 210 m³.

**979'00**



**ESTUFA LEÑA KNYSNA**
**134423**
5,9 kW. Rendimiento del 77%. Parrilla y puerta de hierro fundido.Hogar revestido en vermiculita. Sistema cristal limpio. Triple combustión. Troncos hasta 40 cm. Volumen de calefacción: 180 m³ Dimensiones: 712 x 436 x 443 mm.

**695'00**



**INSERT LEÑA HOGAR VISION PANORAMIC 134436**
Toma de aire exterior. Hogar revestido en vermiculita. Parrilla de hierro fundido. Visión panorámica. Puerta de vidrio serigrafiado. Sistema cristal limpio. Triple combustión. Troncos hasta 80 cm. Volumen de calefacción 270 m³ Potencia calorífica: 8,9 kW Rendimiento: 80,8% Emisión de CO: 0,10% Pintura anticalorica: 800ºC Cristal vitrocerámico resistencia: 750ºC Dimensiones: 627 x 1120 x 470 mm. Dimensiones puertas: 885 x 300 mm. Salida de humos vertical: Ø150-153 mm.

**1.349'00**

# ACCESORIOS ESTUFA

**PALAS METÁLICAS RECOGE CENIZAS**
Con puño de madera.Para chimeneas de leña, y estufas de pellet y carbón, que nos facilitara la extracción de cenizas.



**147439**
16.5x17.5x47.5cm.
**7'50**



**97537**
24x23cm.
**7'50**

**JUEGO CHIMENEA ESCOBILLA Y PALA NEGRO**
**23023324**
2 piezas, color negro.
**12'95**



**ESCOBILLA CHIMENEA**
**2941**
47 cm.
**9'60**



**RECOGEDOR METÁLICO COLOR NEGRO**
**40354**
76 cm.
Pala de 25x23.5 cm.
**9'95**





**SALVACHISPAS CHIMENEA**
**23005511**
1 panel, 55 x 66,5 cm. Color negro.
**30'95**



**SALVACHISPAS PELLETS CURVO**
**23002839**
58 x 80 cm .
**44'95**



**SALVACHISPAS PLEGABLE DE CHIMENEA** **47456**
Con dos hojas plegables, para adaptar a muchas medidas de chimenea, ya que el sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege para que el fuego no salga para el exterior sin quitar calor ningun. 110 x 11 x 60 cm.
**74'95**

## Juegos de chimenea



**JUEGO CHIMENEA SUELO 66 CM**
**148184**
4 piezas voluta negro.
**34'95**



**JUEGO CHIMENEA 4 PIEZAS**
**47452**
70cm. Fabricado en hierro y pintado epoxi negro mate, secado al horno a 300º. Bola forja. 70x19x19cm.
**42'95**



**JUEGO CHIMENEA 5 PIEZAS**
**149097**
50cm. 10042. Cuadrado. Fabricado en hierro y pintados en expoxi negro mate, secado al horno a 360º. 4 útiles negros y fuelle. Práctico y moderno. Medidas 50x20x20cm.
**54'95**



**JUEGO DE ACCESORIOS**
**149096**
Fabricado en hierro y pintado en epoxi mate, secado al horno 300º. Mangos metálicos. 5piezas: tenazas, escobilla, atizador, pala y fuelle. Altura 70cm. Base 19x19 cm.
**64'95**




**PASTILLAS DE ENCENDIDO**
**97640**
Sin olores, larga duración y gran poder calorífico. 32 pastillas.
**1'29**




**PASTILLA ENCENDIDO ECOLÓGICA**
Compuestas de madera vegetal. Sin humo y sin mal olor.
200 unidades. **82096**
**8'95**
24+8ud. unidades. **82094**
**1'05**




**TRONCO ENCENDIDO ECOLOGICO** **60447**
1,1kg. Con aceite vegetal, sin kerosene. Mantiene el fuego vivo más de 2 horas. Ideal para el encendido de madera húmeda y grandes piezas de leñas.
**5'95**




**LEÑERO** **148185**
Acabado pintado.
**24'95**

**vivahogar**

**CESTA LEÑA** **134567**
Hierro Forjado.
Negro Mate.
**26'95**



**CESTA QUEMADOR DE PELLETS**
Pintado con pintura anticalórica hasta 800º. Esta diseñada para ser utilizada en estufas de leña de manera que se pueda crear ambientes cálidos y agradables.



**113276**
30x17x25cm.
**27'95**





**117577**
Doble. 49x17x25cm.
**44'95**




MÁS PROTECCIÓN
**GUANTE ANTICALORICO EXTRALARGO**
**135192**
Talla única.
**14'50**



MASSÓ FUEGONET Fuegonet

**ALFOMBRAS IGNIFUGAS**
Para proteger el suelo de chispas y brasas de chimeneas, barbacoas y hornos. Uso interior y exterior. Antideslizante e Impermeable.

**ALFOMBRA 100X150CM**
**147387**
**36'95**

**SEMICIRCULAR 50X80CM** **144245**
**13'95**



**CORDON PLANO AUTOADHESIVO**
**136654**
Indicado para el montaje de estufas, chimeneas e inserts entre el cristal y la puerta de la estufa. 10mm de anchura, 3mm de grosor 2,5m de longitud.
**7'80**



**ADHESIVO REFRACTARIO**
**149098**
50 ml. Soporta hasta 1000ºC.
**6'75**



**PACK DE REPARACIÓN**
Excelente aislante para colocación de puertas de chimeneas, estufas, hornos, calderas y demás aparatos que precisen de un cerramiento a la salida de humos y gases.

| | | |
|---|---|---|
| 136649 | Ø 6. | 10'15 |
| 136650 | Ø 8. | 11'55 |
| 136651 | Ø 10. | 11'95 |
| 136652 | Ø 12. | 13'95 |
| 136653 | Ø 15. | 14'50 |

**KIT DESHOLLINADOR**
Para la limpieza mecánica de los conductos de salida de humos.

**147389** Tubos de acero inoxidable y galvanizado. Contiene: 1 Erizo de Nylon **Ø200mm**, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).
**24'95**

**147388** En chimeneas de obra. Contiene: 1 Erizo de acero **Ø250mm**, 4 Varillas: 1400 mm (total 5,6m).
**24'95**






**LIMPIAESTUFAS PISTOLA ESPUMA PACK 2 UDS** 144697
750ml. Disuelve el hollín, la grasa y el alquitrán de los cristales de las estufas y chimeneas.
**10'75**



**DESHOLLINADOR EN TUBO** 60445
Elimina el hollín de las estufas y chimeneas.
**5'95**




**TRONCO DESHOLLINADOR** 69961
Limpia en profundidad el hollín de chimeneas y estufas.
**9'95**



**DESHOLLINADOR ESTUFA PELLET** 89171
Elimina el hollín acumulado en estufas y calderas de pellet. Gran acción desincrustante, mejora el rendimiento, aumenta el poder calorífico.
**8'55**

## *Limpieza estufas*

IRONSIDE®



**ASPIRADOR/SOPLADOR CENIZAS 15L** 143202
1000 W. Cable de 1,5m. Depósito 15L. Manguera metálica flexible de 1,2m. Boquilla de aluminio de 15 cm. Velocidad de flujo de aire: 1.3 m³/min. Filtro tela max 40° (referencia). Sistema de limpieza de filtro mediante golpeo. Nivel sonoro: 76 dB (A). Peso: 3,516 Kg. Certificados: CE, GS, EMC, RoHS, ETL, C-ETL.
**39'95**



**ASPIRADOR/SOPLADOR CENIZAS CALIENTES 20L** 143200
1200W. Cable de 3m. Capacidad depósito: 20L. Manguera metálica fléxible : 1,2m. Boquilla de aluminio de 20cm. y accesorio manguera punta plana. Velocidad de flujo de aire: 17 KPA, 1.5 M³/min. Filtro HEPA cubierto de malla metálica. Nivel sonoro: 76 dB (A). Cenizas calientes hasta 40ºC.
**49'95**

# ESTUFAS DE GAS

## *Infrarrojos*



**ESTUFA GAS INFRARROJOS HOGAR NEGRA**
**147385**
Encendido electrico. Doble uso cocina y estufa. Con dispositivo de seguridad de Analizador de Atmosfera (ODS). Uso Exterior.
**54'95**



EXTERIOR

**ESTUFA DE PANTALLA INFRARROJOS** 144653
Funciona con botella doméstica de butano. Potencia: 2,7 kW-5kW. Tubo y regulador no incluidos. Apto uso exterior (no usar en interior). Consumo máximo 400g/h. mínimo 216 g/h. Medidas 30 x 25 x 15cm. No se adapta a botellas pequeñas.
**44'95**



**ESTUFA A GAS INFRARROJOS**
**23004408**
4,2 kW. Quemador con 3 placas cerámicas. Triple seguridad. Encendido piezo-eléctrico.
Área de calefacción recomendada: 28-82 m².
Medidas 71,5x42x26 cm.
**89'95**

## *Catalíticas*



Fabricado en Italia

**CATALÍTICA COLEMAN**
**47441**
3.050W. 3 niveles de potencia. Certificacion energética A. Consumo 220gr/h. Capacidad de climatizacion 100m³. Analizador de CO. El gas se corta si falta oxigeno o si la llama se apaga. Incluye goma ya preinstalada para mayor seguridad. Regulador no incluído. 45 x 80 x 35cm.
**152'00**



**CATALÍTICA TMC**
**117579**
3.400W. 3 niveles de potencia. Encendido eléctrico. 3 niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxigeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Genera calor sin combustión. Regulador y tubo no incluídos. 47 x 81 x 36cm.
**159'00**

## *Catalíticas llama azul*



**LLAMA AZUL HJM** 82078
4.200W. 2 niveles de potencia. Consumo máximo 305gr/h. Analizador de atmósfera que controla los niveles de $CO_2$ en el ambiente. Doble sistema de seguridad con desconexión automática. Encendido piezo eléctrico. Regulador y goma no incluídos.
43,5 x 73 x 34,5cm.
**109'00**



**LLAMA AZUL TMC** 117578
4.200W. 2 Niveles de potencia. Encendido eléctrico. 3 Niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxigeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Calienta la habitación gradual y uniforme, por convección térmica. Ecológica. Regulador y goma no incluído.
47x81x36cm.
**134'00**



**BLUE FLAME CAMPINGAZ**
4,1 kW. 3 posiciones. Climatización 120 m³. Consumo 299 grs/h. Med.: 78 x 45 x 35 cm y peso 11 kg. Encendido piezo electrónico. Conexión gas butano, botella doméstica. Incluye goma de gas. Seguridad analizador de atmósfera, el gas se corta si la llama se apaga o si falta oxígeno.

Color antracita.**148189**
Color burdeos. **136604**
**144'00**



Fabricado en Italia

**ESTUFA GAS LLAMA AZUL**
**23044582**
4,2 kW. Redonda con ruedas. Esconde la bombona de Butano/ Propano. Cobertura 35 m². Encendico piezoelectrónico. Sistemas de Seguridad. Control de la presencia de CO2 en el ambiente, apagado automático si el nivel el superior a 1,5%. Válvula de gas que se cierra si falta la llama.
**159'00**

# ESTUFAS DE PARAFINA

Las estufas de parafina Toyotomi proporcionan una calefacción rápida, segura y eficiente. No requieren instalación y constituyen una solución práctica para calentar cualquier estancia de forma inmediata y uniforme.

## ACCESORIOS



**MANUAL TOYOTOMI**
**117594**
Permite el trasvase de productos quimicos (gasolina, alcohol..). Largo del tubo rigido 60cm. Tamaño adecuado para el trasvase de envases de 20 l. Tapón superior giratorio para la interrupcion del suministro.
**6'95**



**TOYOTOMI A PILAS**
**117595**
Para trasvasar líquidos sin ningún esfuerzo. Funciona con dos pilas AA (no incluidas). Muy ligera.
**18'95**



**CARRITO TRANSPORTE TOYOTOMI**
**149049**
Ajustable al tamaño de la estufa. Incorpora freno para una mayor seguridad. Mayor comodidad en el uso de su estufa.
**31'95**

## *De mecha*

No necesitan conexión eléctrica y destacan por su sencillez, fiabilidad y bajo mantenimiento. Únicamente para que funcionen tendrás que utilizar dos pilas y rellenar el depósito de combustible.



**ESTUFA MECHA ZIBRO RS-122**
**136603**
Color: Negro. Potencia: 2,2 kW; Ideal para: 35-80m³ (14-32m²); Consumo:0,229 L/h; Depósito 4 L.; Autonomía: 17,5 h. Mecha de Fieltro NF de alta durabilidad y máxima eficiencia; exclusivo sistema de encendido por piezo eléctrico, (sin resistencia); Sensor de seguridad que apaga la estufa en caso de ventilación deficiente; exclusivo sistema triple extensión de mecha (1-2-3).
**139'00**

5 AÑOS DE GARANTÍA
+ AMPLIABLE CON PARAFINA TOYOTOMI



INCLUYE Bomba trasvase manual

**ESTUFA PARAFINA MECHA RS-30 135168**
3000 W. Ideal para calentar 24-44m². 12,8h de autonomía. Triple apagado de seguridad. Sistema antivuelco. 4 años de garantía.
**174'00**

## *Electrónicas*

Calientan más rápido. Poseen potencia regulable, sistema anti-olor, autolimpieza interna, ajuste de altitud hasta 1900m, modo ahorro, Autodiagnosis, encendido inteligente (Fuzz Logic) y Sistema booster start.



INCLUYE Bomba trasvase manual

**ESTUFA ELECTRÓNICA ZIBRO LC-130 149043**
Color: Gris Oscuro.Potencia: 0,8-3,0kW; Ideal para: 48-120m³ (19-48m²); Consumo: 0,083-0,313L/h; Depósito: 5,4 L.; Autonomía: 17,3-65 h. Temporizador de encendido.
**219'00**



INCLUYE Bomba trasvase manual

**ESTUFA ELECTRÓNICA LC-135**
**23039233**
Color: Gris Oscuro.Potencia regulable: 1,05-3,5kW; Ideal para: 54-140m³; Consumo: 0,109-0,365L/h; Depósito: 7,6 L.; Autonomía: 20,8-69,7 h. Teclado modo silencioso, programador semanal (ON/OFF), tapón manos limpias, modo extensión, clean start; Memoria interna.
**319'00**

# TERMOVENTILADORES Y CALEFACTORES

## SONEDAS



**TERMOVENTILADOR VERTICAL SONEDAS**
**143325**
1000-2000W.
Modo ventilador. Termostato ajustable. Protección sobrecalentamiento.
**13'95**



**CALEFACTOR ELECTRICO HORIZONTAL**
**143327**
2 posiciones, 1000-2400 W Aire frío / Aire natural /Aire caliente.
Protección sobrecalentamiento.
**13'95**





**TERMOVENTILADOR 2 EN 1 HORIZONTAL/VERTICAL** **143326**
2 modos de calor: 1000W/2000W. Termostato ajustable. Protección de sobrecalientamiento.Encendido con indicador luminoso. Rejilla metálica.
**14'95**



**NOVEDAD**

fm

**TERMOVENTILADOR VERTICAL**
**23044489**
2000W. Ventilación/calefacción. Temperatura regulable. Sistema de seguridad: anti-vuelco. Termostato de seguridad. Piloto luminoso.
**24'95**



**CALEFACTOR ALPHA IVORY** **23023321**
1800W: 2 potencias de calor y función ventilación. IP21. Termostato. Asa de transporte. Protección de sobrecalientamiento.
**32'95**

**NOVEDAD**

supra.



**CALEFACTOR ELECTRICO VERTICAL CERAMICO**
**23044503**
1500W: Termostato regulable. Seguridad antivuelco.
**37'95**

SONEDAS

**TERMOVENTILADOR OSCILANTE IP21**
**23001694**
2000 W. Función calor, frío. Termostato ajustable. Protección contra sobrecalientamiento. Base de oscilación de gran ángulo.

**16'95**

ESPECIAL BAÑO



vivahogar



**CALEFACTOR CERÁMICO MINI 136323**
Potencia 400W. Pantalla Led. Termostato ajustable de 15º - 32ºC . Temporizador: 12 horas Medidas: 9 x 12 x 18cm.

**18'95**

vivahogar



**CALEFACTOR ELECTRICO VERTICAL**
**134273**
220-240V~ 50-60Hz. Potencia 1000/2000W. Termostato.

**19'95**



taurus

TAURUS
**CALEFACTOR BAÑO TROPICANO**
**144687**
Especial baño (IP21). 2000W. 2 intensidades de calor. Termostato regulable.Funcion ventilador.

**36'95**

**NOVEDAD**

Rowenta



**CALEFACTOR CERAMICO TURBO**
**23045192**
1800W: modo Eco (900 W) o modo Turbo para calentar más rápido (1800 W). Cobertura hasta 30 m². Nivel de ruido 42 dB. Asa de transporte fabricada en silicona flexible. Filtro lavable de larga duración.

**52'95**



S&P
**CALEFACTOR 31820**
1000/2000W. Termostato automatico regulable. Sistema recogecables. Rejilla entrada de aire parte superior, evita entrada de suciedad.

**51'95**



**CALEFACTOR CERAMICO ALPHA**
**23023322**
2000W: 2 potencias de calor y función ventilación. Termostato. Asa de transporte. Protección de sobrecalientamiento.

**41'95**



FM
**CALEFACTOR CERÁMICO OSCILANTE 144325**
600/1200/1800W. Temperatura regulable. Función ventilador. Sistema seguridad antivuelco.

**47'95**





**CALEFACTOR TORRE CERAMICO OSCILANTE 23023682**
2000W: Mando a distancia. 3 posiciones de funcionamiento: - Ventilador. - 1300W. - 2000W. Temporizador 12h Protección contra sobrecalentamiento y antivuelco. Conmutador anti incendio. Asa de transporte. Panel de control táctil. Pantalla led. Screen off: apaga la iluminación del panel para favorecer el descanso. Bajo nivel sonoro.

**63'95**

BOX PLUS



Eco+

Consumo reducido

**ESTUFA DE CUARZO 2 BARRAS BOX PLUS**
**143982**
400/ 800W. Permite elegir la potencia y acelerar el tiempo de calentamiento. Funciones de seguridad integradas: protección contra sobrecalentamiento y protección contra golpes. Diseñado con interruptor antivuelco.
**14'95**



**ESTUFA DE CUARZO 3 BARRAS BOX PLUS**
**143751**
3 niveles de potencia 400/800/1200w. Emisión instantanea de calor .Sistema de seguridad antivuelco. Med: 52x24cm.
**17'95**



**ESTUFA ELECTRICA HALÓGENA DE SUELO** **101773**
Tres niveles de potencia 400/800/1200W . Rotación lateral de 75º. Reflector de amplio ángulo. Interruptor de seguridad antivuelco.
**24'95**

SONEDAS

NOVEDAD




**ESTUFA ELECTRICA DE CUARZO**
**23043074**
600W/1200W: IPX4. Encendido y apagado con cadena. Medidas: 53,5x13x10 cm.
**22'75**

fm



**ESTUFA CUARZO CON RUEDAS**
**147364**
600/1200W. Ruedas pivotantes. Sistema de seguridad antivuelco. 53 x 18 x 16cm.
**31'95**

NOVEDAD

ufesa



**CALEFACTOR HALOGENO SCUTI**
**23044581**
1200W: base oscilante, asa de transporte. Reflector de calor angular. Interruptor de seguridad.
**49'95**

BOX PLUS



Eco+

Consumo reducido

**ESTUFA DE CUARZO 2 BARRAS** **147391**
Nivel ajustes de potencia 400 / 800W , orientable con protección contra el sobrecalentamiento y sistema de seguridad antivuelco interruptor de **encendido y apagado con el pie**.
**36'95**

## Consulte en su tienda ferrokey la diferentes referencias disponibles.

**Referencia disponible:**
**23023604** BRASERO DE GAS. PRO 1. Potencia calorífica: máx. 1.1KW – 0.45KW.



FM
**ESTUFA ELÉCTRICA** 147365
450 W. 230 V / 50 Hz. Interruptor ON/OFF. Alto 22 cm.
**24’95**



**BRASERO ELECTRICO CERAMICO**
23044619
900W: área cubertura 32 m², dispositivo antivuelco.
**27’95**



**BRASERO ELECTRICO**
23023353
850W. Resistencia blindada. Ø 39cm
**32’95**



**CHIMENEA ELÉCTRICA**
23003281
Calefactor cerámico de calor constante y homogéneo. Potencia: 1500 W. Efecto fuego real. Selector con termostato regulable de temperatura. Protección contra el sobrecalentamiento. 2 niveles de potencia. Medidas: 40,5 x 45 x 24 cm.
**74’95**

## *Radiadores MICA*



**RADIADOR MICATHERMIC**
Voltaje 230 V. Rápida convección y difusión del calor. Ahorro de energía. Máximo rendimiento en tan solo 1 minuto. Seguro y confortable sin emisiones. "Antivuelco" y protección sobrecalentamiento. Termostato regulable de temperatura ambiente.

| Regulables: 300 - 600 W. | Regulables: 750 - 1.500 W. | Regulables: 1000 - 2000 W |
|---|---|---|
| Medidas: 53 x 20 x 31,5 cm. | Medidas: 60 x 25 x 52 cm. | Medidas: 78 x 27 x 54 cm. |
| **147373** | **147381** | **147382** |
| **65’95** | **89’95** | **99’00** |



**RADIADOR DE MICA**
**23044598**
1000/1500W: Hasta 15 m² Calor inmediato: Placas calientes en menos de 30 segundos Termostato regulable Mica Technology Ultrasilencioso. Fácil de mover gracias a sus ruedas y asa de transporte.
**82’95**



**RADIADOR DE MICA**
**23023667**
1000-2000W. Rápida convección y difusión del calor. Máximo rendimiento en 1 minuto. No consumo oxigeno. Seguridad “antivuelco”. Termostato de temperatura. Protección contra sobre-calentamiento. Sin fluido. Ruedas incluidas.
**89’95**

**NOVEDAD**

taurus







**EMISOR TERMICO SECO**

10 Elementos aluminio. Cuerpo de acero. No reseca Estancias 20M Pantalla LCD con temporizador y temperatura ambiente. Inverter. Termostato ajustable. Programación 24/7. Sensor ventanas abiertas. Silencioso. IP24.

| 23044660 | 23044659 | 23044658 |
|---|---|---|
| 1000W. 4 elementos. | 1500W. 6 elementos. | 2000W. 10 elementos. |
| **129'00** | **144'00** | **159'00** |

**SERIE L**

fácula



## Muy apropiados para estancias donde necesitemos conseguir variar la temperatura muy rápidamente

**EMISOR SECO SLIM FÁCULA SERIE L**

Termostato con precisión de 0,1ºC. Programación diaria/ semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

| Ref. | 144373 | 144374 | 144375 | 144376 |
|---|---|---|---|---|
| Potencia | 600W | 900W | 1.200W | 1.500W |
| Medidas | 46 x 58,2 x 6cm | 56 x 58,2 x 6cm | 62 x 58,2 x 6cm | 78 x 58,2 x 6cm |
| PVP | 104€ | 117€ | 134€ | 154€ |

Se recomienda 100W x m². Estos datos son orientativos.

**SERIE Z**

## Muy recomendables para viviendas habituales donde utilicemos los equipos de manera continuada

fácula



**EMISOR FLUIDO FÁCULA SERIE Z**

Termostato con precisión de 0,1ºC. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

| Ref. | 147366 | 147367 | 147368 | 147369 | 147371 | 147370 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia | 500W | 750W | 1.000W | 1.200W | 1.500W | 1.800W |
| Medidas | 33,3 x 58 x 9,5cm | 41,3 x 58 x 9,5cm | 57,3 x 58 x 9,5cm | 65,3 x 58 x 9,5cm | 81,3 x 58 x 9,5cm | 97,3 x 58 x 9,5cm |
| PVP | 149€ | 179€ | 214€ | 239€ | 279€ | 299€ |

Se recomienda 100W x m². Estos datos son orientativos.

BOX PLUS




### RADIADOR DE ACEITE MINI
**23001695**

Potencia 1000W. Elementos: 9.
Termostato regulable y de seguridad.
Piloto de funcionamiento. Silencioso.
Color blanco.

**31'95**




### RADIADOR ELECTRICO DE ACEITE

Selector de potencia. Termostáto regulable. Piloto de funcionamiento. Termostáto de seguridad. Silencioso.

| Ref. | 142682 | 142683 | 142684 |
|---|---|---|---|
| Potencia | 1.500W | 2.000W | 2.500W |
| Nº Elementos | 7 | 9 | 11 |
| PVP | 42'95€ | 49'95€ | 52'95€ |

NOVEDAD

taurus




### RADIADOR ACEITE

Termostato regulable. 4 ruedas multidireccionales
Ancho de elementos 140 mm Protector térmico de seguridad Asa de transporte. Alojamiento para el cable Se recomienda para superficies de hasta 15m².

| Ref. | 23044767 | 23044768 | 23044769 |
|---|---|---|---|
| Potencia | 1.500W | 2.000W | 2.300W |
| Nº Elementos | 10 | 11 | 11 |
| PVP | 74'95€ | 79'95€ | 84'95€ |




S&P

### RADIADOR ACEITE SAHARA

4 potencias Aceite de tipo diatérmico de gran inercia térmica que le permite conservar el caloracumulado durante mucho tiempo. Termostato automático. Dispositivo antiheladas. Protector térmico de seguridad. Recogecables.

| Ref. | 127971 | 127972 | 127973 |
|---|---|---|---|
| Potencia | 1.500W | 2.000W | 2.500W |
| Nº Elementos | 7 | 9 | 11 |
| Medidas | 35 x 29 x 64cm | 43 x 29 x 64cm | 51x 29 x 64cm |
| PVP | 104€ | 119€ | 139€ |



**NOVEDAD**

### RADIADOR ACEITE DIGITAL

3 potencias ajustables Pantalla LED. Temperatura ajustable. Incorpora ruedas.

| Ref. | 23044759 | 23044760 | 23044761 |
|---|---|---|---|
| Potencia | 1.500W | 2.200W | 2.500W |
| Nº Elementos | 7 | 9 | 13 |
| PVP | 54'95€ | 69'95€ | 74'95€ |



**NOVEDAD**

### RADIADOR ACEITE DIGITAL WIFI

Gracias a su termostato digital de 5 a 30 °C, el modo ECO y la programación 24H, mantiene el ambiente cálido con eficiencia energética. Tiene 3 niveles de potencia, panel de control táctil. está equipado con protección contra sobrecalentamiento, sistema antivuelco, indicador LED, base con ruedas y compartimento para cable.

| Ref. | 23044757 | 23044758 |
|---|---|---|
| Potencia | 2.000W | 2.500W |
| Nº Elementos | 9 | 11 |
| PVP | 89'95€ | 104€ |



**NOVEDAD**

### RADIADOR ACEITE DIGITAL

3 potencias ajustables Pantalla LED. Temperatura ajustable. Incorpora ruedas. Con control remoto.

| Ref. | 23044763 | 23044762 |
|---|---|---|
| Potencia | 2.000W | 2.500W |
| Nº Elementos | 8 | 10 |
| PVP | 99'95€ | 114€ |



**NOVEDAD**

### RADIADOR ACEITE DIGITAL WIFI

Mando a distancia. 3 niveles ajustables, para seleccionar la intensidad adecuada para cada estancia. Con ruedas y asa para el transporte. Incluye termostato ajustable y sistema de seguridad contra sobrecalentamiento.

| Ref. | 23044752 | 23044751 |
|---|---|---|
| Potencia | 2.000W | 2.500W |
| Nº Elementos | 9 | 11 |
| PVP | 109€ | 134€ |

## Toalleros



**TOALLERO ELECTRICO DE PIE**
**23044620**
100W. con accesorios para tener la opción de poner en la pared. Con temporizador 9h. IP X4.
**69'95**

NOVEDAD



**TOALLERO FLUIDO PROGRAMABLE**
**147383**
400 W. Bastidor de acero de alta calidad. 13 tubos. Control digital programable con pantalla LCD. Tecnología de fluido eficiente de gran intercambio de calor. Programación diaria/ semanal. Modo Confort. Modo Noche. Modo Antihielo. Modo Stand-by. Modo. Detección de ventanas abiertas. IP44. Termostato y termofusible de seguridad.
**114'00**

BOX PLUS



**CONVECTOR BOX PLUS 2000W**
750/1250/2000W con termostato regulable incorpora un pequeño ventilador interno que distribuye el aire caliente de una forma rápida y silenciosa. Tres funciones de potencia así como una protección contra sobrecalentamiento. Además, posee unas asas para facilitar el desplazamiento y pies de soporte.
**146940**
**24'95**
**146941 TURBO** y **temporizador de 24h**.
**36'95**

taurus

NOVEDAD



**CONVECTOR CALMA BOOST**
**23044609**
2000W. silencioso con salida frontal Niveles de calor: 1250/2000 W, ambos combinables con o sin modo Turbo Termostato regulable.
**49'95**

**CONVECTOR TURBO S&P**
800/1200/2000W. 4 posiciones. Termostato automático. Dispositivo antiheladas. Luz piloto. ASa transporte. Protector térmico de seguridad con desconexión automática. Calor de forma natural y silenciosa. 78,5 x 17,5 x 44cm. Incorpora ventilador que permite forzar la salida del aire caliente al ambiente a través de la rejilla frontal.

S&P



**147372**
**94'95**



**144686**
**109'00**

# ESTUFAS DE EXTERIOR

## Consulte en su tienda ferrokey las diferentes referencias de estufas de exterior.

**Referencias disponibles:**
**23044799** ESTUFA EXTERIOR GAS INOX . **116964** MESA ESTUFA EXTERIOR INOX. **134277** CALEFACTOR ELECTRICO EXTERIOR CUARZO TERRAZA. **62803** ESTUFA GAS EXTERIOR.
**134265** CALEFACTOR ELECTRICO EXTERIOR CUARZO TERRAZA PARED. **134266** ABRAZADERA ESTUFA EXTERIOR. **134267** CALEFACTOR ELECTRICO EXTERIOR HALOGENO.
**134269** CALEFACTOR ELECTRICO EXTERIOR TERRAZA. **134270** CALEFACTOR ELECTRICO EXTERIOR HALOGENO TERRAZA TECHO.



# Calefactores SPLIT cerámicos



**CALEFACTOR SPLIT HALCON** 23003113
2000W. Temporizador 24 horas. Temporizador semanal. Función de ventana abierta. Pantalla LED. Elemento calefactor cerámico PTC de seguridad. Ventilador/calor/viento caliente para seleccionar. Protección contra sobrecalentamiento. Función de bloqueo para ninos. Diseño ECO

**48'95**



**NEXEO 2000** 143959
1000/2000W. Pantalla Led visualizadora de funciones. Función ventilación y calefacción. Programación diaria/semanal. Temporizador 24h. Seguridad IP-22. Función ventanas abiertas, temperatura regulable y termostato de seguridad. 50x19x14cm. ***Con mando a distancia.***

**53'95**



**CALEFACTOR SPLIT CERAMICO**
23039594
Display digital. Temperatura regulable. Temporizador. Programador semanal Ventilación / Calefacción. 2 potencias: 1.100 / 2.200 watios Detector de ventana abierta. IP 22. Medidas: 56 x 22,5 x 12,5 cm.
***Con mando a distancia.***

**69'95**

# Calefacción industrial




**CAÑON AIRE FORZADO A GAS (PROPANO O BUTANO)**
Protección IPX0. Generador de aire caliente a gas propano o butano. Encendido piezoeléctrico. Protección anti-sobrecalentamiento. Sistema de seguridad: el calefactor se apaga si se extingue la llama. Función ventilador.

**127966** Potencia 10 kW. Consumo de gas: 0,73 kg/h. Espacio recomendado: 160 m³/ 64 m². Caudal del aire:320 m³/h.

**124'00**

**122215** Potencia 15 kW. Consumo de gas: 1,09 kg/h. Espacio recomendado: 235 m³/ 94 m². Caudal del aire: 320 m³/h

**134'00**

**122216** Potencia 30 kW. Consumo de gas: 2,18 kg/h. Espacio recomendado: 470 m²/ 188 m². Caudal del aire: 650 m³/h

**179'00**




**CAÑON AIRE CALIENTE** 23003115
Generador aire caliente con potencia regulable de 17 a 50 kW. Potencia del motor ventilador 57W. Potencia Kcal/h: Min: 14.620 Kcal/h - Max: 43.000 Kcal/h. Tipo de gas: Propano.

**239'00**

IRONSIDE®



Inclinación ajustable



**CALEFACTOR CERÁMICO PROFESIONAL**
Con termostato. IP20.

**143748** 2000W. **24'95**

**143749** 3000W. **39'95**



**CALEFACTOR PROFESIONAL**
**143750**
Potencia: 650 / 1300 / 2000 W con termostato. Con soporte de tubo de metal. Peso: 5,5 Kg.

**49'95**



**CALEFACTOR PROFESIONAL**
**143256**
25/1500/3000W. Caudal de aire 476m³/h., con termostato y regulador. Protección IPX4. 270 x 255 x 400mm. 4,6Kg.

**54'95**

# Humidificadores



**HUMIDIFICADOR PORCELANA** 43931
Fabricado en cerámica porosa. Ideal para la evaporación y eliminación de olores.
**6'50**



**HUMIDIFICADOR 95W**
**23003298**
Lampara LED. 2 niveles de vapor, 3 potencias de luz. Silencioso. Capacidad deposito 2,4l. Deposito aromaterapia. Temporizador 1h, 2h, 3h. Mando a distancia. Medidas: 21,5x21,5x31,5cm.
**49'95**

# Deshumidificadores

SONEDAS





**DESHUMIDIFICADOR**
**23004886**
300W. Capacidad deshumidificación 12 L/día, para superficies hasta 40 m2.Modos: deshumidificación normal, deshumidificación continua, secado de ropa y ventilación. Display digital de funciones con control táctil. Ventilador : 2 velocidades. Alarma de agua llena conDepósito 2 L. Refrigerante ecológico R-290 y compresor de alta eficiencia. Drenaje continuo. Apagado automático con depósito lleno. Defrost automático. Bloqueo infantil. Temporizador 24h. Auto re-start con corte de luz. Con ruedas. Medidas de aparato: 22,5 x 52,5 x 33 cm. Peso: 10,50 kg.
**119'00**



**DESHUMIDIFICADOR TOYOTOMI CON WIFI**
**23025080**
10L/día: cobertura 40-65m³. Posible drenaje continuo. Depósito de 2L extraíble. Panel de operación táctil. Sensor de humedad ambiental con humidistato ajustable. Temporizador 24h. Defrost automático. Indicador de depósito lleno con apagado automático al alcanzar su capacidad.
**139'00**



**DESHUMIDIFICADOR CON WIFI**
**23045217**
16L/DIA 450W: nivel de humedad ajustable, función de drenaje continuo, depósito de agua extraíble de 2L, diseño compacto, temporizador 24h, 2 velocidades de ventilación, función secadora de ropa y protección infantil.
**164'00**



**DESHUMIDIFICADOR**
**23041866**
30 L/DIA 410 W: con control de humedad. Control Digital: Touch Pad y LED Display. Alarma y auto stop por llenado. 2 velocidades. Temporizador 24h. Modo Inteligente. Función automática defrost. Función continua (modo secado de ropa). Consumo eficiente. Filtro de aire lavable. Drenaje continuo. Asa de transporte y ruedas móviles 3D. 50dB. Tanque 6,5L.
**219'00**




TOYOTOMI
**DESHUMIDIFICADOR**
**23023430**
325W 20L/DIA WIFI: Funcionamiento silencioso. Adecuado para 90-130m3. Drenaje continuo, con tubo de drenaje 2m incluido. Depósito de 3,5L, extraíble con tapa antiderrame. Sensor de humedad y humidistato ajustable. Defrost. Temporizador on/off 24h. Autorestart. Indicador de depósito lleno con apagado automático. Filtro antipolvo lavable y filtro de carbón activo. Autodiagnosis. Salida de aire con oscilación automática y ángulo de 180°C. Fácil manejo, con asas laterales integradas y ruedas multidireccionales. Panel Táctil. Tecnología Japonesa.
**224'00**

## Lámpara pared interior inalámbrica




ROLL 4



ROLL 8

| Referencia | Modelo | Forma | Color | PVP |
|---|---|---|---|---|
| 23021908 | ROLL 4 | Cilíndrica | Negro | 16'95 |
| 23021907 | ROLL 4 | Cilíndrica | Blanco | |
| 23021910 | ROLL 8 | Redonda | Negro | |
| 23021909 | ROLL 8 | Redonda | Blanco | |
| 23021912 | BOX 8 | Cuadrada | Negro | 19'95 |
| 23021911 | BOX 8 | Cuadrada | Blanco | |



BOX 8

**ACCESORIO COLGANTE IMANTADO PARA ROLL 4 Y ROLL 8**
Ajustable 200 cm.
**7'95**
**23021913** Negro.
**23021914** Blanco.



## SONEDAS

## Downlight LED



**EMPOTRAR BLANCO**
22,5 cm. 18W 1980LM. Blanco.

Redondo
**23000102** 4000K. **5'75**
**23000103** 6500K.

Cuadrado
**23000104** 4000K. **6'75**
**23000105** 6500K.



**SUPERFICIE BLANCO**
22,5 cm. 18W 1980LM.

Redondo
**23000106** 4000K. **6,45**
**23000107** 6500K. **5,95**

Cuadrado
**2300096359** 4000K. **7'75**
**23000109** 6500K.

## Proyector LED plano



**142673**
10W IP65 860LM 6500K NG.
**3'95**
**142674**
20W IP65 1800LM 6500K NG.
**4'95**
**142675**
30W IP65 2830LM 6500K NG.
**5'95**
**142676**
50W IP65 4500LM 6500K NG.
**9'95**



Con sensor de movimiento

**142677**
20W IP44 1800LM 6500K NG.
**10'95**

**142678**
50W IP44 4500LM 6500K NG.
**14'95**



**23001914**
IP65, 6500K. 7.500LM.
**13'95**

**142678**
IP65, 6500K. 10.000LM.
**18'95**

## Proyector ILUMIN

Cable de 3 m con base metálica NG.



20 W | 6.500K | IP65 | 1800 LUMENS

**142679**
**19'75**



50 W | 6.500K | IP65 | 4500 LUMENS

**142680**
**31'45**



30 W | 6.500K | IP65 | 2830 LUMENS

**142681**
LED. Telescópico.
**31'95**

### PLAFON REDONDO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **137621** | 14W | 1150LM. 4000K | Ø 26x5.8 cm. | **12,95** |
| **134880** | 14W | 1150LM. 6500K | Ø 26x5.8 cm. | **12,95** |
| **134881** | 24W | 1900LM. 6500K | Ø 33x5.8 cm. | **16,95** |
| **137622** | 24W | 1900LM. 4000K | Ø 33x5.8 cm. | **16,95** |
| **134882** | 32W | 2600LM. 6500K | Ø 38x6.3 cm. | **24,95** |
| **137623** | 32W | 2600LM. 4000K | Ø 38x6.3 cm. | **24,95** |



### PLAFON REDONDO DETECTOR DE MOVIMIENTO
**134886**
24W Ø33x6.5 cm. 6500 LM.
**21'95**



### PLAFON CUADRADO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **137624** | 24W | 1900LM. 4000K | 33x33x8 cm. | **13,95** |
| **134883** | 24W | 1900LM. 6500K | 33x33x8 cm. | **13,95** |
| **137625** | 32W | 2600LM. 4000K | 38x38x7 cm. | **19,95** |
| **134884** | 32W | 2600LM. 6500K | 38x38x7 cm. | **19,95** |
| **137626** | 36W | 3200LM. 4000K | 48x48x8 cm. | **28,95** |
| **134885** | 36W | 3200LM. 6500K | 48x48x8 cm. | **28,95** |



### VELA DOLO DE CERA Y CERÁMICA
**23019550**
20 Lm. Luz efecto llama pilas (2 AAA) 10x8 cm.
**10'95**



### VELAS DOLO
**23019549**
20 Lm. Luz calida y efecto llama. Pack de 3 pilas (2 AAA) 15/12/10x7,3 cm. Con mando.
**18'95**



### PACK 2 DOWNLIGHT KONE
**23046355**
18W. 1800LM. 3CCT. Blanco. 3 temperaturas de luz seleccionables cálida 3000K, neutra 4000K, fría 6500K.
**20'95**

## Lámpara portátil infantil LED táctil
**21'95**



### HARRY 3 W 3000 K
**23023201**
Con forma de toro.



### RGB HANSEL 1 W
**23023200**
Con forma de pera.



### CHARLIE 1,5 W
**23023199**
Con forma de perro.



### RGB MICAELA 1,2 W
**23023202**
Con forma de vaca.

## Flexos LED con batería



### ATTOM
5W. 610LM CCT dimable carga USB. 3 temperaturas de luz seleccionables cálida 3000K, neutra 4000K, fría 6500K.
**24'95**
**23023195** Blanco.
**23023196** Negro.



### CAMALEON
6W. 330LM CCT Multiposición sobremesa pared. 3 temperaturas de luz seleccionables cálida 3000K, neutra 4000K, fría 6500K.
**34'95**
**23023197** Blanco.
**23023198** Negro.



### LÁMPARA SOBREMESA MAIA
**23000552**
Bateria recargable. 19x9 cm. 100 Lm RGB. Gris Espacial.
**17'95**




### BOMBILLA PORTÁTIL RECARGABLE CHERRY BLANCA
**146184**
12x11x11 cm. Emite una luz cálida de 2700K. 9W. No necesita instalación por su base imantada o colgador.
**18'95**

# BOLSAS DE AGUA CALIENTE Y CALOR TEXTIL

## Bolsas de agua caliente surtidas 1,8L

Con cierre hermético, evitando las fugas y goteo de agua. Suavidad al tacto, resistencia y seguridad. Calor natural y confortable. Flexible y enfundable.



**FORRADA-POLAR**
**67144**
De goma natural y recubierta con funda en tejido polar.
**7'95**







**FORRADA-LANA**
**77791**
De goma natural y recubierta con funda de punto efecto lana.
**9'95**









## Bolsas de agua caliente 2L

Inoloras, reciclables.

También disponible bolsa de agua infantil. **142719**



**GOMA**
**4'95**
**142714** Antracita.
**142715** Roja.



**POLAR**
Tacto polar.
**7'95**
**142717** Roja.
**142716** Gris.

TRISTAR

**CALOR DONDE**
y cuando lo necesites

Cojines y mantas térmicas **inalámbricos** con batería



**INALÁMBRICOS CON BATERÍA RECARGABLE**
Libertad total de movimiento sin depender de enchufes.

**TAMBIÉN USO CON CABLE**
Conéctalos al cable incluido (enchufe + USB) para una calidez sin pausas.

## Cojín térmico inalámbrico



45x45 cm. Zona de calentamiento: 25x25 cm. 3 temperaturas.
**29'95**
**23023545** Crema.
**23023546** Gris.



60x45 cm. Zona de calentamiento: 25x25 cm. 3 temperaturas. Cable calefactor. Incluye powerbank con autonomía de 120 min.
**34'95**
**23023547** Crema.
**23023548** Gris.

## Mantas eléctricas



**MANTA LANA INALÁMBRICA**
150x80 cm. 3 áreas de calentamiento.
Rango de temperatura: 40-50-60°C.
**36'95**
**23023549** Crema.
**23023550** Gris.



**Calor confortable y seguro protección contra sobrecalentamiento.**

**Hasta varias horas de autonomia. Bateria de litio de alto rendimiento.**

**Fácil de limpiar. Tejídos suaves y extraíbles según modelo.**

# Almohadillas y mantas eléctricas



**ALMOHADILLA ELÉCTRICA**
**23023602**
Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento. 3 niveles de temperatura. 30x40 cm.
**24'95**



**ALMOHADILLA ELÉCTRICA**
**23023600**
100 W. Sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento. 4 niveles de temperatura. Lavable gracias al termostato desmontable. Apagado automatico despues de 90 minutos. 30x40 cm.
**31'95**



**ALMOHADILLA ELECTRICA CONFORT**
**136633**
Innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort y desconexión gracias al calor bueno e intelligente que tu cuerpo necesita y a la forma rectangular multi-uso para utilizar en diferentes partes del cuerpo. 40x35 cm.
**37'95**



**ALMOHADILLA ELECTRICA CONFORT MULTI**
Tecnología Intellisense, Suave Tejido, 3 Programas, 4 Temperaturas.

**23040529**
46X34CM. Multi.
**43'95**

**23043468**
50X38CM. Multi XL.
**49'95**



**MANTA ELECTRICA RELAX SUAVE XL**
**23043469**
160X120 CM: Tecnología Intellisense, Tejido Ultrasuave, Multi-Temporizador, 6 Niveles de Temperatura.
**99'95**



**MANTA ELÉCTRICA**
**136639**
150x95 cm. Manta de sofá con innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort. En terciopelode doble cara. 3 programas. 6 temperaturas.
**83'75**

# Almohadillas calefactables específicas

**LAVABLES**



**ALMOHADILLA ELECTRICA CERVICAL/DORSAL**
**23041302**
58,5 x 38,5 CM: 3 ajustes de temperatura. Sistema de seguridad con protección contra el sobrecalentamiento· Calentamiento rápido con 100 vatios. Desconexión automática después de 90 minutos.
**29'95**



**CALIENTAPIES**
**23046488**
Apagado automatico tras el tiempo seleccionado. Pantalla de control LED. Sistema de seguridad con proteccion al sobrecalentamiento. 6 ajustes de temperatura y 6 ajustes de temporizador. Forro suave y esponjoso extraible.
**29'95**



BEURER
**CERVICAL/LUMBAR/ABDOMEN**
**130434**
100W 28 x 69 cm. Ergonómico máximo ajuste. Superficie suave (de microfibras), transpirable.Calentamiento ultrarápido. Control temperatura electrónico. Interruptor de 3 potencias.Seguridad tecnología BSS. Cable extraíble. Apagado auto.
**44'95**



**CALIENTACAMAS**
Sistema seguridad contra el sobrecalentamiento. Lavable gracias al termostato desmontable. Apagado automático después de 180 minutos.

**23023599**
150x80 cm. 3 niveles de temperatura.
**28'95**

**23023603**
160x150 cm. 4 niveles de temperatura.
**62'95**



**CALEFACTOR ACUMULADOR PORTÁTIL**
**40128**
850W. Piloto señalizador y doble sistema de seguridad.
**37'95**

# BURLETES Y AISLANTES




TESA

**BURLETE ESPUMA UNIVERSAL TESAMOLL**

Para desajustes pequeños de 1 a 5 mm. 5452 Blanco.

| | | |
|---|---|---|
| **8453** | 10 m x 9 mm. | **3'20** |
| **8456** | 10 m x 15 mm. | **4'95** |
| **8459** | 10 m x 25 mm. | **7'95** |









TESA

**BURLETE CAUCHO**

6 m x 9 mm.

| | | |
|---|---|---|
| **8451** | Perfil E, marrón. | **8'95** |
| **8450** | Perfil E, blanco. | **8'95** |
| **8464** | Perfil P, marrón. | **9'95** |
| **8463** | Perfil P, blanco. | **9'95** |







TESA

**BURLETE PUERTA CAUCHO**

5422. 1m x 38mm.

**5'95**

**8461** Blanco.
**8460** Marrón.




TESA

**BURLETE PUERTA PVC**

5433. 1 m x 37 mm.

**12'95**

**47435** Marrón.
**47436** Transparente.
**47434** Blanco.




TESA

**PERFIL AISLANTE DE CAUCHO**

**73505**

5 m x 20 mm.
Aisla y proteje tuberiasexteriores contra la congelación. Resistente a los UV, ozono y aceite.Eficaz también como aislante acustico y electrico.

**9'95**




TESA

**BURLETE CEPILLO**

**107841**

Perfil V, 5m, gris.

**11'95**




TESA

**BURLETE SILICONA**

**50000096**

5417. 6m x 9mm.
Transparente.

**16'95**

KYLATE

## Ahorro de consumo energético

Un buen aislamiento de las puertas y ventanas nos permite mantener la temperatura de confort en el interior de las viviendas, oficinas, etc, al evitar la pérdida de aire frío durante los meses de verano, y permitiendo un importante ahorro energético de consumo de los aparatos de aire acondicionado.



Caucho en E



Caucho en P





**BURLETE PUERTA/VENTANA**

9 mm x 6 m.

**2'95**

| | |
|---|---|
| Adhesivo caucho E. | Adhesivo caucho P. |
| **126399** Marrón. | **126401** Marrón. |
| **126400** Blanco. | **126402** Blanco. |



**BURLETE VENTANA CEPILLO**

7 x 5 mm 6 m.

| | | |
|---|---|---|
| **126404** | Negro. Carril. | **2'95** |
| **126403** | Marrón. Adhesivo. | **3'95** |



**BURLETE BAJO PUERTA DOBLE ROLLO PVC**

**4'95**

**126396** Marrón. 95 cm.
**126397** Gris. 96 cm.
**126398** Blanco. 97 cm.

## Burletes bajo puerta



**BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO PVC**

1m x 40mm.

**3'95**

**112770** Blanco.
**112769** Marrón.



**BURLETE BAJO PUERTA ALUMINIO/GOMA BASCULANTE**

93cm.

**15'95**

**111139** Blanco.
**111141** Marrón.
**111142** Plata.



**BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO CEPILLO ALUMINIO**

92cm.

**8'95**

**50080** Blanco.
**50082** Plata.
**50085** Roble.
**50095** Sapeli



**BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO LABIO ALUMINIO**

105cm.

**9'95**

**60971** Blanco.
**60969** Plata.
**60973** Roble.
**60972** Sapeli

# FELPUDOS

## Felpudos COCO 40x70 cm

Excelente limpieza y absorción de agua. Uso interior y semi-exterior.

**11’00**

Disponemos de coco natural al corte
135185



**ESPIGA**
144428
45x75 cm.
**12’50**



**LAVANDA**
23045226



**BOTANIUM**
23045227




**JIRAHOME**
23045228




**HOLA TRAZOS**
23045229



**LOVELY TECKEL**
23045230




**DOLCE CASA**
23045225

## Felpudos CLEAN&DRY 45x75 cm

Excelente limpieza y absorción de agua. Uso interior y semi-exterior.

**23’95**



**FIORE**
23043834



**GEODA**
23043835



**KUBIC**
23043838

**FELPUDO DECORACIÓN CEPILLO CAUCHO NEGRO**
136813
55x35 cm.
**7’95**

**Disponibles también:**
**136814** 70x45 cm.
**136815** 78x55 cm.
**136816** 120x180 cm.



**MOQUETA LAVABLE GRIS PVC**
130385
39x70 cm.
**8’50**

**Disponibles también:**
**130386** 60x90 cm.
**130387** 90x150 cm.



## Disponemos de pavimento de caucho al corte



Ideal para revestir superficies interiores y exteriores.

**CIRCULOS**
**148167**
3 mm de grosor x 1 m de ancho.
**23019532**
3 mm de grosor x 1,20 m de ancho.



**CUBO RECICLAJE**
**106828**
23 L.
**14'50**



**CUBO PEDAL MILENIUM**
23L. 33x28x39cm.
**53505** Blanco.
**99231**Gris.
**17'50**



**CUBO BASURA CON PEDAL**
**135001**
25 LT. Beige.
**23'95**



**CUBO BASURA CON PEDAL**
**118179**
25 L.
**33'50**

**CUBO CON PEDAL SMART RECICLAJE 25 L**
26x36x47 cm. Diseño estrecho y alto. Pedal retráctil. Encastrable y apilable. Apertura de la tapa 90 grados. Marco sujeta bolsas y muescas para la sujeción de la bolsa. Bisagra metálica. Material PP, BPA free.
**21'95**
**129649** Negro.
**24'95**
**130602** Madera.
**133347** Gris metalizado.



**CUBO RECICLAJE**
**148165**
2 departamentos, 30 L.
41x34x48,5 cm.
**107'95**
**Disponible también:**
**148166** 3 departamentos, 45 L.





**CUBO INDUSTRIAL 50L**
**132142**
Ø 45,5 cm. Altura 50,5 cm.
**20'75**
**Disponibles también:**
**1345** 70 L.
**1347** 95 L.



TAPA DE COLOR

**CONTENEDOR SELECTIVO PEDAL Y RUEDAS**
80 L. 49x41,5x73,5 cm.
**62'50**
**97674** Verde.
**147445** Azul.
**147446** Amarillo.
120 L 51x42,5x87,5 cm.
**70'95**
**97675** Verde.
**147231** Azul.
**147230** Amarillo.




**CONTENEDOR BASURA ECOLÓGICO**
**23046342**
4 departamentos. Blanco.
**23046343**
4 departamentos. Antracita.
**185'00**

**Disponemos de contenedores de 800L con ruedas y tapa**

**CONTENEDOR BASURA CON RUEDAS Y TAPA VERDE**
Resistente a los rayos UV, al frío, calor, a los reactivos químicos.
**66102**
120 L.
**84'90**
**Disponible también:**
**88704** 360 L.





**69875** Resistentes a los rayos U.V., al frío, calor y reactivos químicos. Asas laterales. Ruedas orientables.

# Serie LIGHT BOX

Cajas multiusos apilables de plástico de alta calidad y durabilidad. Ideal para múltiples usos en el hogar, en plástico transparente para una fácil identificación del contenido.



| Referencia | Capacidad | Medidas | PVP |
|---|---|---|---|
| 148211 | 2,5 L | 7,8x10x20,4 cm | 3’20 |
| 148213 | 5 L | 19x11x33,4 cm | 4’95 |
| 148209 | 6 L | 19,5x13,2x28 cm | 4’95 |
| 148210 | 7 L | 17,8x13,2x39,6 cm | 5’50 |
| 148208 | 12 L | 27,8x13,2x39,6 cm | 6’95 |
| 148207 | 23 L | 37,8x18,5x39,6 cm | 11’95 |
| 148214 | 22 L | 37,6x13,9x52 cm | 13’95 |
| 148212 | 36 L | 57,8x18,5x39,6 cm | 18’95 |
| 148215 | 50 L | 37,6x31x52 cm | 19’95 |



**ZAPATERO 4 ESTANTES**
**146064**
Con capacidad para 12 pares de zapatos. Fabricado en Plástico, metal y PP. 58,5x28,5 x70 cm.
**13’95**

**PERCHERO CON RUEDAS**
Repisa para zapatos, color blanco y gris, altura regulable 98-165 cm, 75x42x98/165 cm.



**144702**
Simple.
**25’95**
**144700**
Doble.
**34’95**



# Zapatero metálico DUNNE

Fabricado en acero pintado de alta calidad y durabilidad.


**3 MÓDULOS**
Capacidad hasta 6 pares de zapatos. 50x13,5x103,5 cm.
**95’00**
**23023554** Blanco.
**23023555** Negro.



AM
BIT

## ESCALERA ALUMINIO

Fabricada segun norma EN 131. Escalera de aluminio muy estable y segura. Plataforma de polipropileno con sistema de bloqueo exclusivo. Escalón de 8 cm con reliebes antideslizantes. Peso máximo 150 kg.





| Referencia | Peldaños | m | m | m | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 142910 | 2 | 0,38 | 2,37 | 1,03 | 34’95 |
| 142911 | 3 | 0,40 | 2,58 | 1,25 | 39’45 |
| 142912 | 4 | 0,43 | 2,79 | 1,48 | 49’95 |
| 142913 | 5 | 0,45 | 3,01 | 1,72 | 59’95 |
| 142914 | 6 | 0,48 | 3,23 | 1,95 | 69’95 |
| 142915 | 7 | 0,50 | 3,44 | 2,18 | 89’95 |
| 142916 | 8 | 0,52 | 3,66 | 2,42 | 99’95 |



## ESCALERA ALUMINIO PELDAÑO ANCHO

Fabricada segun norma EN 131. Arco de 60 cm. Plataforma superior con sistema de seguridad. Peldaños anchos de 12 cm.
Peso máximo 150 kg.




| Referencia | Peldaños | m | m | m | PVP |
|---|---|---|---|---|---|
| 146926 | 3 | 0,41 | 2,59 | 1,20 | 59’95 |
| 146927 | 4 | 0,44 | 2,80 | 1,41 | 69’95 |
| 146928 | 5 | 0,47 | 3,01 | 1,62 | 84’95 |
| 146929 | 6 | 0,49 | 3,22 | 1,83 | 99’95 |
| 132061 | 7 | 0,52 | 3,43 | 2,04 | 129’95 |



# Taburetes plegables



| Referencia | Medidas | Color | PVP |
|---|---|---|---|
| 23013027 | 29x22x22 cm | Gris | 9’95 |
| 23022404 | 29x22x22 cm | Beige | 9’95 |
| 23022408 | 29x22x27 cm | Gris | 11’95 |
| 23022405 | 29x22x27 cm | Beige | 11’95 |
| 23013028 | 29x22x32 cm | Gris | 13’95 |
| 23022406 | 29x22x32 cm | Beige | 13’95 |
| 23013029 | 29x22x39 cm | Gris | 15’95 |
| 23022407 | 29x22x39 cm | Beige | 15’95 |



## ESCALERA CON PASAMANOS PLEGABLE

**23046823**

4 peldaños con pasamanos plegable, de color negro. Soporta hasta 150kg, distancia entre peldaños 24 cm. Muy resistente, segura y cómoda. Superficie antideslizante.

**74’95**

**NOVEDAD**









**TENDEDERO AUTOMÁTICO**
fabricado en EUROPA de alta calidad. Cuerdas independientes con blocaje individual para cada cuerda.Utilizable acualquier distancia hasta 5 metros aprox por cuerda.De fácil instalación.


**1833**
3 cuerdas.
**22'95**
**Disponible también:**
**1831** 4 cuerdas.



**TENDEDERO EXTENSIBLE BLANCO**
AC EPOXI.
5 líneas de tendido.

Blanco

**66545** 80x23x71 cm.
**23'50**
**Disponible también en:**
100x23x71 cm, 120x23x71 cm, 140x23x71 cm, 160x23x71 cm, 180x23x71 cm.



**TENDEDERO EXTENSIBLE**
En aluminio anodizado, 5 líneas de tendido.


Aluminio

**66551** 80x23x71 cm.
**34'50**
**Disponible también en:**
100x23x71 cm, 120x23x71 cm, 140x23x71 cm, 160x23x71 cm, 180x23x71 cm.

**TENDEDERO ALAS**
**23002762**
Capry negro, acero pintado. 18 m de tendido. 180x44x96 cm.
**19'95**



BOX PLUS



**TENDEDERO ALAS**
**105081**
Acero aluminio. 18 m de tendido. 170x50x97 cm.
**24'50**



**TENDEDERO ALAS**
**101911**
Inox. 18 m de tendido. 177x50x108 cm.
**31'50**

Inox


AM BIT

**TENDEDERO ALAS**
**146984**
Milan. Aluminio anodizado, patas de acero con tratamiento especial antióxido, 100% anticorrosión. 18 m de tendido. 174x56x93 cm.
**29'95**



**TENDEDERO RESINA SIENA**
**23005459**
100% reciclado.
182x55x88 cm.
**31'95**





**CUBRETENDEDERO CON CALEFACTOR**
**127939**
Secado rápido, mínimo consumo energético, con cremallera, enchufe europeo, cable 1.4 metros. Seca la ropa en tan solo 1 hora mientras calientas tu hogar. Extensible: 105-180 x 56x 106 cm. Calefactor con termostato.
**51'95**



ELÉCTRICO

**TENDEDERO ELÉCTRICO ALAS**
**23040743**
Aluminio/ABS. Polipropileno. Gris. 20 barras. Pantalla táctil. Secado rápido. Alas desplegables laterales. Temperatura regulable: 35-60 ºC. Temporizador Hasta 12 h. Uso en interiores. Tipo de enchufe: F. Longitud del cable: 140 cm. 230 W AC In: 220-240 V / 50 Hz. 148x112x54 cm.
**94'95**

NOVEDAD





**TENDEDERO ALAS EXTENSIBLE MAXXLINE**
**23044509**
24 m de tendido. Tendedero extensible premium fabricado en acero con tubos reforzados y ruedas Longitud regulable de 130 a 242 cm, carga máxima recomendada de 20 kg. Apto para uso interior y exterior. Negro.
**66'95**





**CEPILLO PLANCHADO VAPOR VERTICAL**
**23021977**
1200 W. Base de acero inoxidable. Para todo tipo de tejidos.
**37'95**



SOLAC
**PLANCHA VAPOR**
**23023626**
3100W. Suela de cerámica con Relieve Steam Tech. Depósito de 350 ml. Función stand-by a los 8min en posición vertical. Potente golpe de vapor de 220g/min. Vapor continuo de 50g/min. Rápido calentamiento, lista en 30 s egundos.
**47'95**




ROWENTA
**PLANCHA VAPOR**
**146847**
DW4308, 2500 W, golpe de vapor 150 g/min, suela inoxidable con 300 microagujeros para una perfecta distribución del vapor, protección antigoteo, modo ECO.
**51'95**

AM
BIT



**TABLA DE PLANCHAR TOPAZIO**
**23025267**
110x32cm. Algodón+espuma 5 mm. Altura máxima de 91 cm. Plegado progresivo.
**31'95**



**TABLA PLANCHAR SIMPLE**
116x35 cm. Altura regulable.
**49'95**
**140297** Gris.
**146970** Blanca.



**TABLA DE PLANCHAR HOMIE**
124x40 cm. Altura regulable.
**61'95**
**140298** Blanca.
**146861** Gris.

**FUNDA DE PLANCHAR ELÁSTICA GEO ARENA**
Funda para plancha con cinta elástica. Acolchado de muletón. Dispone de 2 tensores para mayor sujeción.

**145121**
130x45 cm.
**19'95**
**145123**
150x55 cm.
**25'00**



**FUNDA MESA PLANCHAR EASY CLIP**



**67965**
130x47 cm. Topos.
**12'95**

**67967**
115x38 cm.
Metalizada.
**10'95**

## Tendedero INFINITY




**ULTIMATE**
**23022065**
Negro.

Estructura de acero y varillas de aluminio.
Hasta 30 m de tendido.
Alas altas para colgar prendas largas.
Tubos XXL, menos marcas en la ropa.
**77'95**



**FLEX**
**23022064**
Blanco.



JATA
**QUITAPELUSAS JATA**
**94799**
QP 620. Doble uso: adaptador y 2 pilas R20 (no incluidas). Elimina fácilmente pelusas, bolitas y rozaduras de los tejidos.
**20'95**



### ASPIRADOR RECOGETODO CON BATERÍA 2 EN 1
**132403**
Aspira sólidos y líquidos. Mango con ángulo de inclinación de 5 posiciones. Sistema de aspiración ciclónico. Depósito de 400 ml. Filtro de fácil limpieza. Animal care. apta para aspirar pelos de mascotas. Autonomía de 20 minutos. Recarga en 5-7 horas. Base cargadora con soporte de accesorios que son: cepillo para tapicería, esquinas y accesorio para líquidos.

**47’95**



TAURUS

### ASPIRADOR CON BOLSA HOMELAND POCKET
**145023**
700 W. Bolsa reutilizable y lavable 2 L. Cable de 5 m. Indicador de depósito lleno. Recogecables automático.

**74’95**



AM BIT

Accesorios incluidos:


Cepillo parquet


Cepillo muebles


Boquilla ranuras 2 en 1


Cepillo mini turbo ideal hogares con mascotas



### ASPIRADOR CICLÓNICO SIN BOLSA
**23000468**
700 W, compacto. Con filtro HEPA que elimina eficazmente el polvo, las partículas y los ácaros alérgicos para una limpieza del aire eficaz. Incluye boquilla ranuras 2 en 1, cepillo para muebles, cepillo parquet, cepillo mini turbo ideal para hogares con mascotas. Capacidad: 1.5 L.

**79’95**

Ariete

PLEGABLE






ARIETE

### ASPIRADOR ESCOBA CON CABLE EVO 2 EN 1
**123653**
600 W. Capacidad de depósito 0,8 L. Cable integrado 4,5 m. mango plegable. Accesorios: boquilla para rincones, cepillo para tejidos. Filtro lavable HEPA.

**67’95**

AM BIT



### SE MANTIENE EN POSICIÓN VERTICAL

Accesorios incluidos:


Soporte de pared


Boquilla ranura


Cepillo tapicería


2 Filtros HEPA

### ESCOBA ASPIRADOR MULTIFUNCIÓN SIN CABLE
**23000650**
SLIM, 220 W, batería de litio extraíble de 25.9 V, 3 velocidades, autonomía hasta 40 minutos, cepillo motorizado con luz, posición parking. Depósito 0,8 L. Herramienta de limpieza de cabello y adaptador de corriente.

**134’00**

Rowenta





### ASPIRADOR ESCOBA SIN CABLE
**23045644**
150 W: cepillo para múltiples superficies y un diseño ultraligero (1,3 kg en modo de mano). Sistema de control digital para seleccionar el modo de potencia de succión y ver el nivel de batería restante. Autonomía de 40 min. Con una sola carga.

**144’00**

**LIMPIADOR CRISTALES Y ESPEJOS**
**100400**
500 ml. Limpieza de cristales sin huellas. Rápido y sin esfuerzo.
**4'60**



**DESCALCIFICADOR DE CAFETERAS**
**71355**
500 ml. Elimina restos de cal en cafeteras espresso y monodosis. Alarga la vida de la cafetera. Biodegradable.
**4'95**



**ELIMINADOR MANCHAS HUMEDAD**
**104183**
500 ml. Elimina manchas de moho y humedad. Uso interior y exterior. Acción preventiva matando la cepa del hongo.
**8'45**



**DESATASCADOR COCINA**
**95692**
1 L. Para atascos persistentes provocados por acumulación de grasa y restos de comida. Fórmula especial con enzimas. Biodegradable.
**11'50**



**DESATASCADOR EXTREME**
**142848**
2 x 0,5 L. Tecnología 2 componentes listos para usar. Obstrucciones más persistentes. No salpica ni burbujea.
**13'80**




**LIMPIADOR USO DIARIO LAMINADOS**
**100397**
1 L. Evita la pérdida de brillo o devuelve el brillo al suelo. También idóneo para laminado click.
**8'95**



**LIMPIADOR USO DIARIO MÁRMOL**
**100395**
1 L. Fregasuelos concentrado, aroma fresco y agradable. Para mármol y todo tipo de piedras naturales y calcáreas.
**10'95**



**LIMPIADOR ABRILLANTADOR PARQUET**
**142849**
1L. Especialmente desarrollado para limpiar y dejar una capa que restablece el brillo. De este modo se puede evitar que el suelo pierda su brillo.
**9'95**



**ELIMINA CEMENTO CAPA FINA**
**16913**
1 L. Adecuado para eliminar capas finas de cemento y óxido en suelos de baldosa. No daña la lechada.
**10'95**



**ELIMINA CEMENTO CAPA GRUESA**
**16912**
1 L. Elimina eflorescencias, cemento y mortero de baldosas porosas. losetas y piedra natural no calcárea. Refuerza la lechada.
**12'95**



LEIFHEIT



**CUBO CENTRÍFUGO CON FREGONA**
**23044815**
Clean Twist Disc Mop. Sistema de giro patentado para poder centrifugar la fregona cómodamente de pie. Palo telescópico. Cubo 6 L.
**44'95**

**PLUMERO SUPERDUSTER**
**23042969**
Microfibra de 360º que recoge de forma fiable el polvo, el pelo y los alérgenos. Superflexible. Lavable a 40 ºC en lavadora. Compatible con los mangos del sistema Click de Leifheit.
**6'95**



**REGLETA LIMPIACRISTALES 2 EN 1**
Mango ergonómico. Botón de articulación. Resultados sin marcas ni residuos. Borde antigoteo. Compatible con el sistema Click de Leifheit.
**149067** 28 cm.
**9'45**
**149068** 40 cm.
**11'45**





**LIMPIACRISTALES 2 EN 1**
**149069**
Ancho 40 cm. Palo telescópico (126-206 cm) articulado con sistema Click. Limpieza sin marcas, brillante y sin esfuerzo.
**19'95**

AM BIT



**BALANZA DIGITAL DE COCINA**
**23019036**
5000 g. Graduación: 1g. Auto cero. Apagado automático o manual. Botón táctil. Sensor de alta precisión que garantiza medidas exactas.
**12'95**



**TOSTADOR VERTICAL MULTIPAN**
**23029998**
750 W. 2 mangos de tacto frío. Rejilla de acero inoxidable. Tostador de todo tipo de pan. Interruptor de encendido/apagado.
**21'95**



**GRILL ASAR INOX NEGRA**
**23003118**
2000 W. Tamaño de la superficie de cocinado 30x27 cm. Termostato regulable. Tapa flotante, con cierre de seguridad. Asas de tacto frío. Recubrimiento antiadherente de alta calidad. Base antideslizante. Luz indicadora de funcionamiento.
**59'95**

AM BIT



**ARROCERA**
**23025988**
350 W. 1,5 L. 3 tazas. Se apaga automáticamente cuando está listo. Gracias a su función de mantener el calor, el arroz se mantendrá caliente por horas. Pantalla LED. Accesorios: vaso medidor y cuchara para el arroz.
**26'95**

800W

Jarra desmontable para una fácil limpieza



**BATIDORA DE VASO**
**23021506**
Jarra de cristal de 1,5 L. Base antideslizante.
**29'95**

PRINCESS



**CAFETERA MULTICÁPSULA 4 EN 1**
**145090**
1450 W, 19 bares de presión, compatible con cápsulas Nespresso, Dolce gusto, monodosis ESE o el tradicional café molido. 2 programas: café largo o corto. Depósito de 0,8 L.
**104'00**

AM BIT





**FREIDORA DE AIRE**
**143052**
1300-1500 W, capacidad 4 L, 12 programas preestablecidos, temporizador hasta 60 min., temperatura desde 60ºC-200ºC. Ancho 25,8 cm x fondo 33 cm x alto 31,5 cm. Cesta de 19,5x19,5 cm.
**59'95**



**HORNO MICROONDAS CON GRILL**
**23024826**
20 L. 6 niveles de potencia. Programa de descongelación. Señal fin de cocción. Temporizador de 30 minutos. Puerta con cierre de seguridad. Anchura 44,6x24,3x35,3 cm.
**69'95**

# TERMOSTATOS, PROGRAMADORES Y DETECTORES

## Termostatos

**TERMOSTATO MECÁNICO**
**97510**
Rango de temperatura de control de 5ºC a 35ºC. Conexión 2 hilos.
**14'95**



**TERMOSTATO PROGRAMABLE**
**102399**
4 modos de funcionamiento: manual, automático, programa y anticongelante. Rango de temperatura entre 5ºC y 35ºC. Rngo de control de 0ºC a 40ºC. Precisión: 0,5ºC. Funciona con 2 baterías AA (no incluidas). Conexión a 2 hilos. IP20.
**31'95**



**TERMOSTATO DIGITAL ON/OFF**
Pantalla retroiluminada. Información continua temperatura ambiente. 2 baterías AAA con indicador de nivel carga. Instalación de superficie. Función frío/calor.
**34'95**
**23000582** Colo blanco.
**23045736** Colo negro.




**TERMOSTATO DIGITAL**
**132710**
Programable garza blanco.
**49'95**




**TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE SEMANAL**
Programa diario y semanal (7x24). Modo confort, económico. Instalación superficie.
**23000581** Color blanco.
**23045737** Color negro.
**49'95**
**23045735** Portátil.
**69'95**



## Sistemas para control de calefacción por WIFI

**TERMOSTATO WIFI JASPER ENERGEEKS**
**23045729**
Inalámbrico.
**79'95**



**TERMOSTATO GARZA SMART WIFI TEIDE**
**23046194**
Control por voz y app, programable, compatible para sistema de calor y de frío.
**51'95**



**VÁLVULA TERMOSTÁTICA WIFI ADICIONAL XANLITE**
**23045732**
**19'95**



Compatible con los packs 23045731 y 23045733

**PACK DE 2 VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS WIFI XANLITE**
**23045731**
**59'00**



**TERMOSTATO SMART WIFI**
**132708**
El termostato inteligente Garza se conecta a tu caldera y a la wifi de tu hogar para controlar, programar y automatizar la temperatura de tu hogar. Gracias a la APP Garza y a los asistentes de voz Google y Alexa podrás tener una temperatura que se adapta a ti con una eficiencia que te permite ahorrar para lo que realmente importa.
**94'95**




energeeks x XANLITE






**TERMOSTATO WIFI PHOENIX II ENERGEEKS**
**23045730**
De pared/inalámbrico.
**109'00**



**PACK TERMOSTATO JASPER II + 2 VÁLVULAS WIFI ENERGEEKS & XANLITE**
**23045733**
**119'00**

# Temporizadores

GARZA

## Analógicos programación 24 horas



**MINI**
132484
3680W.
**4’95**



132488
3680W.
**4’95**

**PACK DE 2**
132508
**7’95**



**EXTERIOR**
132466
3680W.
**10’95**

## digitales programación semanal



132483
3680W.
**9’95**



**MINI**
132493
3680W.
**10’95**

**PACK DE 2**
135440
**14’95**



**DETECTOR HUMO ALARMA**
23019842
Alarma 85db indicador batería baja.
Botón test.
**7’95**



**DETECTOR GAS ALARMA**
132595
Alarma 85db indicador batería baja
botón test 4.
**17’95**



**DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO CO BRAN**
23023656
**24’95**



**DETECTOR MONOXIDO DE CARBONO CO + HUMO ARGOS**
23023655
**29’95**

## Permiten recibir notificaciones en el móvil






**DETECTOR DE HUMO SMART WIFI**
23003525
Instalación en techo o lugar alto, notifica cualquier incidencia a tu dispositivo móvil. Rango de detección: 20m². Aviso pilas agotadas.
**18’95**






**DETECTOR DE GAS SMART WIFI**
23003526
no necesita instalación. Se enchufa directamente a la corriente,notifica cualquier incidencia a tu dispositivo móvil, Aviso pilas agotadas.
**26’95**

Notificaciones
en la App



**DETECTOR MONOXIDO DE CARBONO CO SMART WIFI EROS**
23023657
**34’95**



## Enchufe WIFI INTEL



**23001378**
16A. 3680V.
Medidor de consumo.
**13'95**



**23001379**
Medidor de consumo + 2 USB A + 1 USB C.
**17'95**

**SENSOR WIFI DE TEMPERATURA Y HUMEDAD ENERGEEKS**
**23021689**
Con pantalla sobremesa o pared.
**18'95**




**CONTROL REMOTO IR UNIVERSAL CON SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD**
**23020859**
Compatible aire acondicionado display con fecha hora.
**27'95**




## CÁMARAS



**CÁMARA SOLAR FICTICIA**
**23023620**
Con luz LED y sensor de movimiento.
**22'95**



**KIT ALARMA CÁMARA SMART WIFI FIXED 720 P HD**
**149048**
**14'95**



**CÁMARA WIFI MOTORIZADA SCOUT**
**23045734**
**24'95**



**CÁMARA INTERIOR GARZA SMART NICOLE X 360° 2,5K**
**23046339**
**32'95**



**CÁMARA EXTERIOR FIJA GARZA SMART AURA 1080P**
**23046340**
**34'95**



**CÁMARA VENTANA GARZA SMART 1080P VESPER**
**23046341**
**47'95**

INCLUIDA CONEXIÓN 4G DE POR VIDA



**CÁMARA 4G PATROL 2 + CÁMARA SCOUT 2**
**23023621**
Cámara 4G con datos ilimitados incluidos de por vida + Cámara Wifi rotativa.
**144'95**

## WESCO

### SIERRA PODADORA A BATERÍA
**23005019**
Motor de 18 V.
Espada de 12 cm.
Peso 1,20 Kg.
Funciona con una batería de 18 V no incluida.
**92'95**



### MOTOSIERRA A BATERÍA
**23003295**
Potencia 21 V, 800 W.
Capacidad de corte 150 mm. Incluye 2 baterías de litio de 2 Ah, cargador, dispensador de aceite y dos cadenas de titanio.
**94'95**




NOVEDAD

### SIERRA PODADORA A BATERÍA
**23045360**
Potencia 800 W.
Voltaje 16,8 V y 2,5 Ah. Capacidad de corte 150 mm.
Engrase automático.
Incluye cargador y dos baterías.
**194'00**



### MOTOSIERRA PODADORA A BATERÍA
**23022908**
Potencia 21V, mango bimaterial, dispensador de aceite. Capacidad de corte 180 mm.
Peso 1800 gr. Incluye estuche con dos baterías de 21V 4 Ah y dos cadenas de titanio.
**214'00**



### TIJERA DE PODA A BATERÍA
Potencia 500 W. 20 V y 2 Ah.
Incluye 2 baterías y cargador.



**23013258**
Capacidad máxima de corte 28 mm.
**129'00**

NOVEDAD



**23041810**
Capacidad máxima de corte 37 mm, con corte progresivo.
**179'00**

### MOTOSIERRA ELÉCTRICA
**23004566**
Cuchilla y cadena POWERPLUS. Motor de 2400 W. Espada de 40 cm. Control de tensión.
**93'95**



## IRONSIDE

### MOTOSIERRA ELÉCTRICA
**23025299**
Motor de 2200 W. Con una espada Oregon de 41 cm de longitud.
**119'00**





BATAVIA
### SET DE PODA A BATERÍA
**23022926**
Incluye motosierra de 18 V con una espada de 150 mm, tijera de 18 V con display digital y Ø máximo de corte de 28 mm, pértiga telescópica de 1,25 a 3 m, batería de 2 Ah y cargador.
**139'00**



### KIT DE PODA A BATERÍA
**23003296**
Tijera de 28 mm de corte, motosierra con espada de 150 mm, pértiga telescópica compatible con ambas máquinas.
Incluye 2 baterías de 21V 2 Ah,cargador, herramientas y cadena de recambio para la motosierra.
**194'00**

## WESCO



### MOTOSIERRA A BATERÍA
**23005015**
Motor de 18 V, espada de 25 cm.
Funciona con una batería de 18V no incluida. Peso 2,95 Kg.
**89'95**



### MOTOSIERRA A BATERÍA 2X18V
**143126**
Espada de 30 cm. Freno de cadena de parada rápida para mayor seguridad. Lubricación automática de cadena con ventana de aceite. Tensor de cadena sin herramientas.
Incluye cargador doble y 2 baterías de 4 Ah cada una.
**224'00**

NOVEDAD



### MOTOSIERRA A BATERÍA
**23045361**
Potencia 1000 W 21 V y 5 Ah.
Engrase automático. Incluye 2 espadas, de 30 y de 35 cm intercambiables con las dos cadenas de titanio, 2 batrías de 5 Ah y cargador.
**299'00**



POWERPLUS
### MOTOSIERRA TALAR A GASOLINA
**23004568**
Motor de 2T de 37 cc y 1.3 Kw, Espada de 40 cm. Con lubricación automática, antivibración y parada rápida.
**119'00**



GARLAND
### MOTOSIERRA TALAR A GASOLINA
**23044150**
Cilindrada 45 cc. Potencia 2.3 cv.
Espada de 45 cm.
**189'00**



ALPINA
### MOTOSIERRA TALAR A GASOLINA
**145677**
Motor de 42,4 cc, potencia 1,90 kW-2,50 hp. Espada de 40 cm. Bomba de aceite automática regulable, tensado de cadena lateral, peso de 4,90 Kg.
**229'00**



CAMPEON
### MOTOSIERRA TALAR A GASOLINA
**23003352**
Motor 2T 56 cc Potencia 2,4 kw, Espada y cadena OREGON, 50 cm, engrase automático. Sistema antivibración, Peso 5,2 Kg.
**249'00**



CAMPEON
### MOTOSIERRA PODA A GASOLINA
**23003351**
Motor de 2T de 25.4 cc, potencia 0.9 Kw, espada oregon de 25 cm, engrase automático y sistema antivibración.
**179'00**



ALPINA
### MOTOSIERRA PODA A GASOLINA
**145677**
Motor de 2Tde 26,9 cc. Refrigerado por aire, espada OREGON de 25 cm. Ligera, 3.6 Kg. Depósito de gran capacidad para evitar pérdidas de tiempo.
**204'00**



### ACEITE CADENA MOTOSIERRA
**23009793**
Aceite lubricante mineral de alta calidad.
5 L.
**22'95**



### ACEITE SINTÉTICO
Para motores de 2T, mejora la combustión y el rendimiento del motor.
**23036094** 1 L. **8'95**
**23036442** 5 L. **34'95**



### AFILADOR ELÉCTRICO PARA CADENAS
**75268**
Potencia 220W. Disco 100 mm de diámetro y 7500 rpm.
**39'45**

IRONSIDE®



### ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR ELÉCTRICO
**144239**
Potencia de 2800 W. Velocidad máx. de soplado 275 km/h. Volumen máx. de succión 13,5 m³/min. Bolsa de 45 L. Velocidad variable. Tubo telescópico 82-112 cm.
**49'95**



GARDENA
### ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR ELÉCTRICO
**89127**
Potencia 3000 W. Velocidad del aire 310 km/h. Capacidad de aspiración: 605 mü/h. Capacidad de triturado 16:1. Cesto recogedor 45 L.
**164'00**

**NOVEDAD**



ALTUNA
### SOPLADOR A BATERÍA
**23045359**
Potencia 600 W, 21V y 4 Ah. Incluye batería y cargador.
**104'00**

WESCO



### SOPLADOR A BATERÍA
**23020315**
Potencia 18 V, batería de 2 Ah de litio incluida. Dos velocidades ajustables. Mango con recubrimiento y ergonómico. Facil de usar incluso en tiempos prolongados.
**79'95**



### SOPLADOR A BATERÍA
**143125**
2X18V. Diseño de velocidad variable, volumen de aire de alta capacidad. Uso con una sola mano. Empuñadura de goma. Incluye cargador doble y 2 baterías de 2 Ah cada una.
**139'00**



STIGA
### SOPLADOR PROFESIONAL A BATERÍA
**23044590**
Potente motor de 500 W. Tres ajustes de velocidad variable. Batería y cargador de 48 V y 2 Ah incluidos.
**209'00**



### SOPLADOR ASPIRADOR TRITURADOR DE HOJAS
**23040488**
Motor de 40 V sin escobillas. Incluye una batería de 40 V y 2.5 Ah, y cargador.
**194'00**

ALPINK



### SOPLADOR TRITURADOR ASPIRADOR A BATERÍA
**23025964**
20 V. Incluye 2 baterías de 4 Ah y cargador.
**229'00**

GARDENA



### ASPIRADOR SOPLADOR Y TRITURADOR A BATERÍA
**23019609**
Power collect 18 v P4A. Potente flujo de aire y gran potencia de succión para una limpieza rápida y eficaz. Rueda omnidireccional de 360º para una mayor maniobrabilidad. Incluye: batería de sistema P4A PBA 18V y cargador.
**319'00**

BELLOTA



### ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR A GASOLINA
**23039988**
Motor de 2T de 25.4 cc y 0.8 Kw. Ligero y manejable. Volumen de aire de soplado 662 m³/h.
**184'00**

ALPINK



### ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR A GASOLINA
**23025966**
Motor dse 27.6 cc, 10,2m³/min. Con Kit de recogida.
**194'00**



### SOPLADOR DE MOCHILA
**23003365**
Motor de 2T de 29 cc y una potencia de 3 Kw. Velocidad aire: 92 m/s = 331 km/h. Volumen aire: 27m³/m. Peso 11 Kg. Nivel de potencia acústica garantizado: 99dB(A).
**369'00**

# Tijeras poda una mano

## natuur



**KIT 2 TIJERAS**
**23025903**
Bypass. 12,5 cm. Máx Ø de corte 12 mm. Hoja de acero al carbono 65 Mn, recubierto con teflón. Mango bimaterial.
**7'45**



**23025901**
Bypass. 21 cm. Máx Ø de corte 15 mm. Hoja de acero al carbono 65 Mn, recubierto con teflón. Mango bimaterial.
**7'45**



**23025899**
Bypass. 21 cm. Máx Ø de corte 16 mm. Hoja de acero SK-5. Mango forjado en aluminio y empuñadura recubierta en PVC.
**8'45**



**23025900**
Bypass. 24 cm. Máx Ø de corte 16 mm. Hoja de acero SK-5. Mango estampado de acero.
**9'95**



**23025902**
Bypass. 22 cm. Máx Ø de corte 20 mm. Con doble apertura. Hoja de acero al carbono 65 Mn, recubierto con teflón. Mango aluminio con agarre de ABS
**11'95**

## natuur



Bypass. Hoja de acero al carbono 55. Una sola pieza forjada.
**23025896** 22 cm. Máx Ø de corte 16 mm. **11'95**
**23025897** 24 cm. Máx Ø de corte 18 mm. **12'95**



**23025898**
BYPASS. 21 cm. Máx Ø de corte 18 mm. Hoja de acero SK-5. Mango forjad en aluminio y empuñadura recubierta en PVC.
**14'95**



**95962**
Mango de acero templado. 22 cm. Ø máximo de corte 25 mm.
**16'45**

## IRONSIDE



**144236**
21,5 cm. Funda de plástico incluida. Ø de corte 25 mm.
**26'95**

# Tijeras poda cortarramas dos manos

## natuur




Ø de corte máx 30 mm. Hojas de acero al carbono 50 C. Tamaño 72 cm.
**17'45**
**23043008** Bypass. **23025907** Yunque.

## IRONSIDE




Mángo de aluminio.
**144225** Bypass. Longitud 62 cm. **18'95**
**144223** Yunque. Longitud 74 cm. **21'95**



**135216**
Corte bypass. 69 cm. Mangos de aluminio con un potente sistema de multiplicación. Uso profesional.
**36'95**

## IRONSIDE



Mangos telescópicos de 64 hasta 98 cm de aluminio.
**144224** Bypass. **31'95**
**144226** Yunque. **32'95**



**135215**
Telescópica de 65 a 89 cm. Mangos de aluminio con un potente sistema de multiplicación. Uso profesional.
**49'95**

## IRONSIDE



Mangos de aluminio extensiblesde 65.5 a 100 cm. Uso profesional.
**144237** Bypass. **74'95**
**144238** Yunque. **76'95**

## natuur




**SERRUCHO DE PODA**
1. **23019719** Con mango plegable. 18 cm. **7'45**
2. **23019720** Con mango de madera. 35 cm. **8'95**



**SERRUCHO DE PODA RECTO**
Hoja de acero al carbono 65 Mn, recubierto con laca. Empuñadura de PP+fibra.
**23025905** Longitud de hoja 30 cm. **7'95**
**23025906** Longitud de hoja 33 cm. **9'95**



**SERRUCHO RECTO PLEGABLE**
**146331**
Hoja 180 mm, afilado japonés con diente templado.
**12'95**



**SERRUCHO PODA CURVO**
**130200**
Hoja de 330 mm, dentado japonés y mango de madera. Incluye funda.
**12'95**



**SERRUCHO PODA CURVO CON FUNDA**
**142148**
Longitud 33 cm. Dentado japones con el corte en dos sentidos.
**15'95**

## NOVEDAD

# Pértiga profesional ultraligera

Ovalada telescópica serrucho dentado japones con gancho con funda de transporte.



**23045357**
1 + 1 m.
**45'95**

**23025906**
1.5 + 1.5 m.
**49'95**

## IRONSIDE®

### HACHA CON CABEZA DE ACERO AL CARBONO
Mango de madera de fresno lacado, agarre antideslizante.

| Referencia | Peso | Medidas | PVP |
|---|---|---|---|
| 144234 | 300 gr | 300 mm | 15'95 |
| 144229 | 1.000 gr | 600 mm | 24'95 |
| 144231 | 1.600 gr | 800 mm | 33'95 |




### HACHA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO





| Referencia | Largo | Peso | PVP |
|---|---|---|---|
| 23023219 | 26 cm | 600 gr | 34'95 |
| 145251 | 61 cm | 1.600 gr | 69'95 |
| 145252 | 74 cm | 2.500 gr | 84'95 |

### MAZA CUÑA
**144218**
Mango de fresno de 900 mm. Hoja de triple cuña. Peso 3.000 grs. Incluye funda protectora.
**31'95**



### MAZA CON CUÑA MARTILLO
**139908**
Maza de alta calidad y mango de fibra con capa exterior engomada. 3 kg.
**51'95**



## natuur

### ESCOBA RECOGE HOJAS METÁLICA
**23043004**
44x40 cm.
**3'95**



### ESCOBA METÁLICA RECOGEHOJAS
**47753**
Fija y sin mango.
**5'95**



BELLOTA

### ESCOBA METÁLICA ACERO
**146328**
Con 21 dientes planos, 38.5 cm. Sin mango.
**14'95**



## natuur



### ESCOBA RECOGEHOJAS PLEGABLE
**23043003**
Medidas desplegada 54x154 cm. Plegada 19x82 cm.
**9'95**



### ESCOBA RECOGE HOJAS 3 EN 1
**23025913**
Cabezal de nylon. Mango de acero inoxidable en 3 piezas.
**18'95**



### ESCOBA POLIPROPILENO
**146242**
45 cm. 20 dientes con mango madera de 130 cm.
**8'95**



### ESCOBA POLIPROPILENO
**146238**
Cabeza de 56 cm y 23 dientes con mango telescópico de 110 a 200 cm.
**12'95**



### ESCOBA METÁLICA DE ACERO
Mango 130 cm. 43,5x37 cm.
**17'95**
**146243**
Fija con 21 dientes redondos.
**146244**
Regulable con 21 dientes planos.

BELLOTA



### ESCOBA METÁLICA DE ACERO
**59620**
Con 21 dientes planos. 38,5 cm y mango de madera de 120 cm.
**22'95**

BELLOTA



### ESCOBA METÁLICA DE ACERO
**14073**
Con 21 dientes planos. Regulable de 38,5 cm a 48 cm. Mango de madera de 120 cm.
**27'95**

BELLOTA



### PALA MULTIUSO
**95876**
Para jardín y camping, de 21x15 cm, longitud total 69 cm.
**12'95**

BELLOTA



### PALA ALIMENTACIÓN
**29312**
Fabricada en aluminio. De 155x245 mm y con mango de anilla de 100 cm.
**36'95**

BELLOTA



### PALA ALIMENTACIÓN
**143036**
Fabricada en aluminio. De 150x137 mm y con mango de anilla de 127 cm.
**52'95**

BELLOTA



### PALOTE DE CHAPA
**14171**
40x195 mm. Largo 126,5 cm.
**32'95**

### CAPAZO FLEXIBLE MULTIUSOS NEGRO
**117745**
22 L.
**4'95**
**117747**
38 L.
**5'95**



# 3 capas

IRONSIDE®

**MANGUERA**
3 capas con refuerzo cruzado de poliéster. Resistente a los rayos UV.
Parte interna resistente a las algas. Presión de rotura 20 bar.

**144714** Ø 15 mm, 15 m. **9'95**
**144715** Ø 15 mm, 25 m. **16'95**
**144716** Ø 15 mm, 50 m. **34'95**
**144717** Ø 19 mm, 25 m. **21'95**



**Con accesorios.**
**144718** Ø 15 mm, 15 m. **12'95**
**144719** Ø 15 mm, 20 m. **16'95**



# Flexible

natuur

**MANGUERA SUPER FLEX**
Manguera de PVC de triple capa yrefuerzo de poliester,
gran flexibilidad, consistencia y resistencia. Presión 20 bar.

Garantía 10 años

**145413** Ø 15 mm, 25 m. **24'95**
**145414** Ø 19 mm, 25 m. **35'95**



**Con accesorios.**
**141487** Ø 15 mm, 15 m. **22'95**
**141488** Ø 15 mm, 25 m. **30'95**




**MANGUERA AGROFLEX PLUS**
Manguera de PVC plastificada de triple capa, reforzada con hilos de poliéster y tratamiento
anti-solar, de gran resistencia a los agentes atmosféricos y al envejecimiento.

**23000234** Ø 15 mm, 25 m. **18'95**
**23000235** Ø 15 mm, 50 m. **36'95**
**23000236** Ø 19 mm, 25 m. **22'95**
**23000237** Ø 19 mm, 50 m. **44'95**
**23000238** Ø 25 mm, 25 m. **36'95**
**23000239** Ø 25 mm, 50 m. **74'95**
**23000240** Ø 30 mm, 25 m. **59'95**



**Con accesorios.**
**23000241** Ø 15 mm, 20 m. **19'95**




# 6 capas

IRONSIDE®

**MANGUERA CONFORT PLUS**
Construida con 6 capas anti-torsión con refuerzo de doble
punto cruzado. Apta para uso alimentario. Resistente a los
rayos UV, parte interna resistente a las algas.



**144720** Ø 15 mm, 15 m. **25'95**
**144721** Ø 15 mm, 25 m. **42'95**
**144722** Ø 15 mm, 50 m. **79'95**
**144723** Ø 19 mm, 25 m. **54'95**
**144724** Ø 19 mm, 50 m. **99'95**



**Con accesorios.**
**144725** Ø 15 mm, 10 m. **31'95**
**144726** Ø 15 mm, 20 m. **45'95**

GARDENA

**MANGUERA GARDENA FLEX**
Gran resistencia y durabilidad, optimizada para conectores
sistema Gardena. Garantía Gardena.




**145348** Ø 15 mm, 15 m. **33'95**
**145351** Ø 19 mm, 25 m. **73'95**

IRONSIDE

## Bombas sumergibles aguas limpias



Profundidad máxima de sumergir 7 m. Conexiones de 1". Cable de 10 m.

| Referencia | Potencia | Altura máx. | Caudal máx. | PVP |
|---|---|---|---|---|
| 23004258 | 250 W | 6 m | 4.500 L/h | 44'95 |
| 23004259 | 400 W | 8 m | 4.000 L/h | 48'95 |
| 23004260 | 550 W | 8,5 m | 11.000 L/h | 54'95 |



**CON FLOTADOR INTEGRADO**
**23020666**
Potencia 400 W, altura máxima 6 m, caudal máx 13.000 L/h, profundidad máxima de sumergir 10 m.
**89'95**

## Bombas a batería

**23024985**
Potencia 90 W, caudal máximo 3800 L/h.
**59'95**



**23024984**
Potencia 80 W, caudal máximo 1800 L/h.
**62'95**



IRONSIDE

## Bombas sumergibles aguas sucias

CON TRITURADOR



Profundidad máxima de sumergir 7 m. Conexiones de 1". Cable de 10 m.
**23004261**
Potencia 400 W. Altura máxima 5 m. Caudal máx 8.000 L/h. Tamaño máximo de grano 30 mm.
**49'95**
**23004262**
Potencia 750 W. Altura máxima 8 m. Caudal máx 13.000 L/h. Tamaño máximo de grano 35 mm.
**56'95**



**INOX**
INOX. Profundidad máxima de sumergir 7 m. Tamaño máximo de grano 35 mm. Conexiones de 1". Cable de 10 m.
**23004263**
Potencia 750 W. Altura máxima 8 m. Caudal máx 13.000 L/h.
**76'95**
**23004264**
Potencia 1.100 W. Altura máxima 10,5 m. Caudal máx 16.500 L/h.
**89'95**



**INOX**
**23004265**
INOX. Potencia 1.300 W. Altura máxima 11 m. Caudal máx 25.000 L/h. Profundidad máxima de sumergir 10 m. Tamaño máximo de grano 40 mm. Conexiones de 1". Cable de 10 m.
**99'95**



**CON FLOTADOR INTEGRADO**
**23020665**
Inox, potencia 850 W, altura máxima 10.5 m, caudal máx 20.000 l/h, profundidad máxima de sumergir 10 m.
**109'00**



**INOX CON TRITURADOR**
**23004266**
Potencia 800 W. Altura máxima 11 m. Caudal máx 16.400 L/h. Profundidad máxima de sumergir 10 m. Conexiones de 1". Cable de 10 m.
**219'00**

WESCO



**HIDROLIMPIADORA**
**23000706**
Motor de 1800 W y presión máx de 120 bar.
**129'00**

IRONSIDE



**HIDROLIMPIADORA**
**145253**
Caudal 480 L/h. Presión 160 BAR. Potencia 2.200 W.
**169'00**

KÄRCHER



**HIDROLIMPIADORA POWER CONTROL K4**
**23005502**
Presión:130 bar. Caudal: 430 L/h. Potencia: 1,8 kW refrigerada por aire. Lanza turbo y pulverizadora Vario Power con regulación. Sistema de detergente Plug'n Clean.
**269'00**

KÄRCHER



**HIDROLIMPIADORA K6 SPECIAL**
**23022418**
Presión 160 bar. Caudal 600 L/h, potencia absorvida 3.0 Kw. Incluye: pistola de alta presión G 180 Q Quick Connect, lanza VP 180 Vario Power Jet, boquilla turbo DB 180 y 10 m de manguera de alta presión.
**399'00**

IRONSIDE

**PULVERIZADOR DE PRESIÓN PREVIA**
**23024842**
1 L. Boquilla de latón.
**1'89**



MATABI

**PULVERIZADOR DOMÉSTICO MULTICOLOR 1000**
**56709**
Capacidad total y útil: 1000 c.c. Dos colores: azul y verde. Idóneos para interiores, terrazas y balcones.
**2'19**



MATABI

**PULVERIZADOR DOMÉSTICO TREBOL**
**133568**
Volumen 0,8 L.
**4'45**



IRONSIDE

**PULVERIZADORES DE PRESIÓN PREVIA**
**23024843**
2 L. Boquilla de latón.
**7'45**



IRONSIDE

**PULVERIZADOR PRESIÓN PREVIA**
**23024844**
5 L.
**18'95**



**SET DOS PULVERIZADORES DE PRESIÓN PREVIA**
**23024841**
Uno de capacidad 5 L y el otro de 1 L. Boquilla de latón.
**21'45**



MATABI

**PULVERIZADOR POLITA 7L**
**142229**
Capacidad útil: 5 L. Depósito traslúcido. Nueva manilla ergonómica. Válvula de cierre en VITON. Válvula de presión de seguridad. Evacuación inferior.
**39'95**

Garantía 3 años



MATABI

**PULVERIZADOR PRESIÓN PREVIA BERRY PLUS**
**145805**
Capacidad útil 5 L, especialmente diseñado para aplicaciones focalizadas. Manguera PVC 1,3 m. Incluye: alargadera de 0,42 m y campana cónica con boquilla de abanico. Lanza de fibra de vidrio.
**59'95**



IRONSIDE

**PULVERIZADOR PRESIÓN PREVIA**
**23024845**
Capacidad 12 L.
**49'95**
**23024846**
Capacidad 16 L.
**53'95**



MATABI

**PULVERIZADOR DE ESPALDA**
Presión retenida. Depósito de prolipopileno, indicador translúcido de nivel lateral, nueva maneta de acero inoxidable, asa de transporte integrada y ergonómica, ambidiestro, lanza de fibra de vidrio.
**104519**
12 L.
**68'95**
**87709**
16 L.
**78'95**

Garantía 5 años



IRONSIDE

## Pulverizadores a batería

**PULVERIZADOR A BATERÍA**
**23024767**
Microbomba de 12 V 2.0 Ah, 3.7 V. Capacidad 2 L.
**29'95**



**PULVERIZADORE A BATERÍA**
**23024768**
Microbomba de 12 V 8.0Ah. Capacidad 16 L. Incluye cargador, Lanzas: modelo CF-21B, Correa y juego de boquillas.
**54'95**



**PULVERIZADOR A BATERÍA**
**23024769**
Motor de 18 V batería de 4 Ah, extraible. Cargador directo, Capacidad 16l. Incluye cargador, Lanza de acero inoxidable, conector de latón, Correa y juego de boquillas.
**84'95**





### TRAMPA ADHESIVA PARA RATONES
**146239**
Contiene un irresistible atrayente pararatas y ratones. Contiene 3 trampas.

**2'95**



### COLA ATRAPA RATONES
**105724**
Cola adhesiva de contacto destinada al control de pequeños roedores e insectos. 135 gr.

**1'95**



### RATICIDA ROE-BLOCK
**79489**
En bloque, eficaz contra todo tipo deratas, ratones y topillos. Resistente a la humedad.

**6'45**



### RATICIDA CEBO FRESCO PARA RATONES
**123708**
Contiene 10 monodosis de 15 gr cada una. 150 gr.

**4'45**

### RATICIDA CEBO FRESCO



**123955**
10 cebos de 15 gr.
Total 150 gr.

**3'95**



**125986**
5 sobres de
100 gr, 500 gr.

**9'45**



**126334**
10 sobres de
100 gr, 1 Kg.

**17'95**



### RATICIDA CEBO FRESCO AZUL
**135214**
Efectividad garantizada. Presentado en 10 cebos de 15 gr. Total 150 gr.

**6'45**



### RATICIDA EN GRANO
**135194**
Eficaz contra todo tipo de ratas, ratones y topillos. Sabor amargo para reducir los riesgos de niños. 150 gr (6 bolsitas 25 gr).

**3'25**




### RATONERA DE MADERA
2 agujeros.

| Referencia | Ø agujero | PVP |
|---|---|---|
| 25312 | 28 mm | 1'95 |
| 146235 | 37 mm | 7'95 |
| 28070 | 50 mm | 10'95 |



### TRAMPA PARA RATONES SUPERCAT
Re-utilizable, No contiene pesticidas, No contamina, usa un cebo natural. Muy eficaz. Para exterior e interior; doméstico o comercial.

| Referencia | Unidades | PVP |
|---|---|---|
| 142165 | 2 para 2 ratones | 5'45 |
| 142166 | 1 para 1 rata | 7'95 |



### RATONERA TELA METÁLICA
**25314**
21 cm.

**17'95**



SWISSINNO

### AHUYENTADOR ROEDORES ULTRASÓNICO
**23001733**
Emite ultrasonidos de alta frecuencia que conducen a ratones y ratas fuera del hogar, seguro para las personas. Para 15 m².

**29'95**



SWISSINNO

### AHUYENTA ROEDORES ULTRASÓNICO
**23021185**
Para 30 m².

**54'95**



SWISSINNO

### AHUYENTA ROEDORES ULTRASÓNICO
**23021186**
Funciona con batería, para 20 m².

**39'95**

R907



COMGAS

**HORNILLO PORTÁTIL**

**146322**

2 KW. Medida 22 cm. Adaptable a botella popular azul. Grifo incluido.

**11'95**

R907



BUTSIR

**HORNILLO PORTÁTIL**

**106707**

Potencia 2400 W. Funciona con botella de gas a zul no incluida.

**15'95**

R907



SUPER- EGO

**HORNILLO PORTATIL GRANDE**

**96106**

Potencia 1900 W. Inoxidable, con asa. Funciona con botella butano de camping, no incluida.

**18'95**

C206 (130096)




BUTSIR

**HORNILLO PORTÁTIL**

**110920**

Cartucho universal 190gr. Gran fiabilidad y muy ligero. Encendido piezoeléctrico. (no incluye cartucho).

**18'95**

CAMPINGAZ

R907



**COCINA SÚPER CARENA**

**146247**

Potencia: 3000 W. Diseñado para soportar recipientes pesados. Paravientos carenados incluidos. Conexión directa a botella de gas azul.

**19'95**

R907




BUTSIR

**HORNILLO POP CLASSIC**

**23005304**

Para botella azul 2-2,8 kg. Quemador 3300W.

**25'95**

AM BIT

CP250 (130095)




**COCINA PORTÁTIL A GAS**

**148080**

Tipo de gas : butano, entrada de calor nominal 2,2 kW. Consumo 160 g/h.

**24'95**

AM BIT

## Cocina camping gas con tapa

Bombona tradicional



**23005022**

1 fuego. 2,5 kw, consumo 160 g/h.

**12'95**



**23005023**

2 fuegos. 2,2 + 2,5 kw. Consumo 320 g/h.

**24'95**



**23022368**

3 fuegos. 2,2 + 2.2 + 1 kw. Soporte para ollas: 4×8 mm.

**29'95**



**23024952**

4 fuegos. 2,2 x 4. Soporte para ollas: 4x8 mm. 48x48x6 cm.

**38'95**

CAMPINGAZ



**CARTUCHO PERFORABLE C206 GLS PI**

**130096**

Contiene: 190g de mezclaButano/Propano. Novedad: Gas Lock System, que evita el escape del gasresidual. Exclusivo sistema Clip&Go TM: fácil conexión y desconexión.

**1'99**

CAMPINGAZ



**NUEVO CARTUCHO CP250**

**130095**

Contiene: 220g de Butano Uso: Para hornillos de la serie Bistro® Válvula de Seguridad: Conexión y desconexión fácil y segura.

**2'49**




SUPER- EGO

**CARTUCHO GAS CON ROSCA CV 470**

**146240**

Contiene 450 gr. Con rosca europea 7/16".

**5'95**

CAMPINGAZ



**CARTUCHO GAS CON VÁLVULA CV470 PLUS**

**29463**

Contiene: 450 g de mezclade Butano/Propano. Válvula de seguridad.

**8'75**



COMGAS

**REGULADOR DE GAS CON MANGUERA**

**146358**

Tubo de butano de 1,5 m + regulador 28 gr botella azul + 2 abrazaderas.

**12'95**

### ADHESIVO DE CONTACTO CONTACTCEYS
Pegado resistente.
**16934** 30 ml.
**2'45**
**16948** 70 ml.
**3'75**




### ADHESIVO TOTAL TECH TRIACTION
**147450**
10 gr. Producto 3 en 1: Pega, sella y repara cualquier material en cualquier situación, resistiendo a las condiciones másduras.
**4'75**




### ADHESIVO REPARA EXTREME
**148275**
8 gr. Adhesivo universal con tecnología exclusiva Flextec apto para todas las condiciones y materiales.
**6'95**




### MASILLA BARRITA ARREGLATODO
**66180**
Rápido, reparaciones definitivas. Sin herramientas . Apliación en 4 minutos y endurece en 8 minutos.
**8'95**




### LOCTITE PINCEL
**108807**
5 gr pincel. Envase totalmente estable que permite tenerlo siempre a mano en cualquier lugar.
**8'95**




### ADHESIVO REPARADOR PLASTICOS DIFICILES
**65863**
3 gr + 4 ml.
**9'95**




### ADHESIVO NURAL 30
**142645**
150 gr. Masilla adhesiva formulada en especial para aplicaciones sometidas a temperaturas extremas. Resiste hasta 1000ºC.
**11'25**




### CINTA ADHESIVA DOBLE CARA NO MAS CLAVOS
**73669**
1,5m x 19mm. Cinta doble cara extrafuerte. Aplicable en interiores y exteriores. Máxima adherencia en superficies lisas.
**9'95**




### CINTA ANTIDESLIZANTE ANTI SLIP BAÑO
**120639**
Ofrece seguridad extra en suelos resbaladizos o húmedos. Apta para baños, escalones, rampas y cubiertas de barcos. Transparente.
**10'95**




### CINTA AMERICANA EXTRA POWER BLANCO
50 m x 50 mm. Para múltiples aplicaciones en construcción, dónde se requiere un fuerte adhesivo en superfícies críticas. Muy buena adhesión en superficies rugosas y sucias.
**12'95**
**146310** Blanco.
**146174** Negro.
**146311** Plata.



## NIVEL

### SELLADOR ACRILICO
**23002725**
300 ml. Masilla acrílica sin olor, para juntas y grietas. Fácil de aplicar y de limpiar. Elástica, no agrieta y es lavable con agua.
**2'40**




### SILICONA STOP MOHO
280 ml. Para baños y cocinas. Evita de forma prolongada, hasta 5 vecesmás, la aparición del moho y ennegrecimiento. Secado rápido en 30min.
**125 ml.**
**5'25**
**77878** Blanco.
**98951** Translúcido.
**280 ml.**
**6'25**
**77877** Blanco.
**101917** Translúcido.




### SILICONA NEUTRA COCINAS Y BAÑOS
280 ml. Secado en 1h. Previene del moho durante 5 años. Apta para todas las superfícies. Incluye aplicador.
**5'95**
**137239** Blanco.
**137240** Transparente.



### SILICONA NEUTRA IGNÍFUGA
**58006**
Clasificada hasta EI/RF 240 S/ EN 13501 y M2según UNE 23727 frente al fuego. Color gris. Modo de Empleo: Selladosinteriores y exteriores, donde se requiera protección pasiva contra el fuego: juntas dinámicas corta-fuegos del tipo puertas y ventanas cortafuegos y demás sellados en edificios con necesidad de protección pasiva.
**6'95**




### MASILLA REFRACTARIA
**57999**
Cumple la norma BS-476. Resiste temperaturas de 10°C a + 1.200°C, en continuo. En punta, soporta temperaturas de 15°C a +1.500°C. Color crema. Modo de Empleo: Sellado y relleno de fisuras, grietas y juntas sin movimiento, sellado de chimeneas, hornos deleña o gas, barbacoas, etc.
**3'25**




### ADHESIVO SELLADOR MS 35 TOTAL
Pega + sella + repara. Todo tipo de aplicaciones, Excelente adherencia incluso sobre mojado, pintable, no merma, no agrieta. Sin olor. Interior y exterior. 300 ml.
**6'50**
**10009101** Blanco.
**10009102** Gris.
**10009103** Marrón.
**10009104** Negro.
**6'75**
**23004807** Transparente.




### ADHESIVO DE MONTAJE MONTAKIT ULTIMATE
Polímero ultra rápido, extra fuerte, elástico y sin disolventes. Con capacida de relleno. Apto para interior y exterior.
**137152**
165 gr.
**5'45**
**137151**
440 gr.
**6'95**




### ADHESIVO DE MONTAJE MONTACK TURBO
**142546**
450gr. Pega casi todos los materiales (incluso en mojado) 15 min.
**8'95**




### ADHESIVO MONTAJE SELLADOR POLY MAX EXPRESS CRYSTAL
Adhesivo Universal de alta calidad, transparente como el cristal. Superfuerte y súper rápido. Para pegar, montar y sellar prácticamente todos los materiales.
**145626** 115 gr.
**6'75**
**125678** 350gr.
**10'45**




### ADHESIVO MONTAJE MSP TURBO
Adhesivo ultra fuerte elástico de agarre inmediato. Multimaterial. Resistente a la intemperie (-40-100º), rayos UV y humedad. Sin olor.
**23045231**
125 ml. Blanco.
**5'45**
**23042535**
Blanco. Cartucho de 290ml.
**7'75**




### ADHESIVO MONTAJE MSP TURBO INVISIBLE
**23023772**
Agarre inmediato en 3 segundos. Transparente, elástico y ultra resistente. Cartucho 290ml.
**7'95**



ceys

# TOTAL TECH



BLANCO RAL: 9012 · NEGRO RAL: 9011 · BEIGE RAL: 1015
TRANSPARENTE RENTE · PLATA RAL: 9023 · AZUL RAL: 5012
GRIS RAL: 7046 · MARRÓN RAL: 8004
ANTRACITA RAL: 7016 · TERRACOTA RAL: 3012

ceys

# AGUA STOP®

EL MAYOR PODER
**IMPERMEABILIZANTE**

PROBARRIER TECHNOLOGY




CAUCHO FIBRAS




BARRERA TOTAL




INVISIBLE




SILICONA LÍQUIDA




CINTA EXTREMA




BANDA BUTÍLICA

KOLOREA




## PINTURA IMPERMEABILIZANTE ANTIGOTERAS

Revestimiento impermeable a base de resinas acrílicas. Gran adherencia y sellado de superficies soportando dilataciones y contracciones. Pisable pero no transitable.

**750ML** 7'95 10'60€/L
Gris. 144786
Rojo. 144789

**4L** 29'95 7'49€/L
Gris. 144787
Rojo. 144790

**15L** 89'95 6'00€/L
Gris. 144788
Rojo. 144791




## IMPERMEABILIZANTE MEMBRANA ANTIGOTERAS H-10

Impermeabilización y reparación de cubiertas. Con poliuretano. Pisable o transitable de forma no continuada. Se adapta y adhiere sobre materiales de construcción, formando barrera impermeable elástica y resistente. Con conservante antimoho. Se puede embalsodar encima.

**5 kg**
136335 Blanco
136341 Gris
136339 Rojo ingles
136337 Rojo teja
**32'95** 6'59€/kg

**20 kg**
136336 Blanco
136342 Gris
136340 Rojo ingles
136338 Rojo teja
**99'95** 5'00€/kg




## SILICONA LIQUIDA MS AQUA PROTECT

1Kg.Para reparación de grietas y fisuras sellado de desagües en cubiertas y como sistema de impermeabilización en terrazas y balcones. Permite su aplicación incluso bajo lluvia o superfícies mojadas. Resiste temperaturas entre -40ºC a +90ºC.

Blanco. 98978
Negro. 98980
Gris. 98979
Terracota. 98981
**22'95**




## SILICONA LIQUIDA AQUABLOCK

SL3000 1kg. Revestimiento elástico y 100% impermeable idóneo tanto para la impermeabilización de cubiertas como para pequeñas reparaciones tales como problemas de goteo en canalones ytejas. Máxima elasticidad.

Blanco. 103974
Negro. 103973
Gris. 10003358
Teja. 104241
**32'95**




## IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE POLIMERICO

R-50 en polímero de nueva generación. Ideal para pequeñas reparaciones. Excelente aplicabilidad,no merma, uso interior/exterior.

23012562 250gr **11'95** 47'90€/kg
23012563 800gr **29'95** 34'43€/kg




## PINTURA TAPAMANCHAS

Pintura plástica. Color blanco.

23019572 1L **12'95**
23019571 5L **52'95** 10'59€/L




## PINTURA ANTIMOHO

Al agua indicada para aislar manchas difíciles en paredes y techos producidas por aceites y grasas de cocina, humos, hollín, rotuladores, óxido, moho y aureolas de humedad.

23019579 4L **26'95** 6'73€/L
23019578 10L **56'95** 5'70€/L







## PINTURA ANTIHUMEDAD

Pintura para paredes y techos con problemas de humedad y salitre, ideal para baños, cocinas, sótanos y garajes. Bloquea y tapa las manchas de humedad con una sola mano de pintura,previene la aparición de moho. repintable con pintura plástica.

23019576 500 ML SPRAY **13'95** 27'90€/L
23019574 1L **18'95**
23019575 4L **62'95** 15'74€/L

KOLOREA




## PINTURA ANTIHUMEDAD

Selladora impermeabilizante para paredes y techos, elimina los problemas de humedad procedentes de filtraciones de lluvia, subsuelo, escapes, etc, actuando a modo de barrera que impide el paso de la humedad. Color blanco.

144455 0,75 L **10'95** *14,60€/L*
144456 4 L **46'95** *11,74€/L*

# Pintura Plástica

BOX PLUS




**PINTURA PLÁSTICA BLANCO MATE**
Para interior, excelente brochabilidad. Buena blancura y cubrición. Rendimiento 3-4 m²/kilo y capa según superficie.

Interior

| | | | |
|---|---|---|---|
| 146077 | 5 kg | 10,95 | 2,19€/kg |
| 146078 | 12 kg | 23,95 | 1,99€/kg |

KOLOREA




**PINTURA PLASTICA INTERIOR BLANCO MATE**
Para todo tipo de materiales de albañilería. buena opacidad. Lavable y fácil de aplicar. Rendimiento 9-11 m2/l.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23001323 | 5 Kg | 14'95 | 2'99 €/KG |
| 23001324 | 20 Kg | 44'95 | 2'24 €/KG |




**PINTURA PLASTICA EXTERIOR INTERIOR BLANCO MATE**
Al agua para interiores y exteriores protegidos de muy fácil aplicación, alta cubrición, no salpica, no amarillea. No deja marcas de rodillo y es muy lavable. Rendimiento 9-11 m2/l .

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23001325 | 5 Kg | 19'95 | 3'99 €/KG |
| 23001326 | 20 Kg | 63'95 | 3'20 €/KG |




**PINTURA PLÁSTICA FACHADAS BLANCO MATE**
especial para la decoración y protección de fachadas. Blancura inalterable. Alto poder cubriente. Impermeable. Transpirable. Anti-moho. Rendimiento 8-10 m2/l.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23001327 | 5 Kg | 24'50 | 4'90 €/KG |
| 23001328 | 20 Kg | 79'95 | 3'99 €/KG |




KOLOREA ONE

23'95 5'99€/L.

**PINTURA PLÁSTICA INTERIOR MONOCAPA ONE**
4 L.Pintura plástica mate monocapa base agua de alto rendimiento y secado rápido. No gotea ni salpica, buena nivelación final y alta lavabilidad. Incluye rejilla. Rendimiento 8-10m²/l. 5,74€/L.

| Referencia | Color | | Referencia | Color | |
|---|---|---|---|---|---|
| 142883 | Blanco | | 142889 | Marfil | |
| 142884 | Blanco algodon | | 142890 | Gris urban | |
| 142885 | Gris niebla | | 142891 | Gris pizarra | |
| 142886 | Arena | | 142892 | Lino | |
| 142887 | Beige calido | | 142893 | Beige natural | |
| 142888 | Gris antracita | | 142894 | Rosa palo | |




**PINTURA PLASTICA MATE TITANIT**
Pintura plástica al agua para interiores de muy fácil aplicación y que permite obtener altas cubriciones. No amarillea. Lavable. Rendimiento 9/12m2/l. Color blanco.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 71169 | 4L | 17'95 | 4'49€/Kg |
| 71160 | 15L | 49'95 | 3'50€/Kg |




**PINTURA PLASTICA VINILICA INTERIOR Y EXTERIOR**
Indicada para acabados satinados decorativos con buena resistencia a roces y muy lavable. En exterior ofrece mucha durabilidad sin alteración de su blancura. Incorpora conservantes antimoho y antiverdín. Color blanco.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 147188 | 4L | 37'95 | 9'49€/L |
| 147189 | 15L | 109'95 | 7'70€/L |




**PINTURA PLASTICA EXTERIOR MATE COBERTURA TOTAL**
Pintura lavable de interior/exterior que cubre con una sola capa. Decora paredes y techos conun acabado de calidad y muy resistente. Sin olor. No gotea ni salpica. Con conservante anti-moho. Respetuoso con el medio ambiente.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 146946 | 4L | 24'95 | 6'24€/L |
| 146947 | 15L | 69'95 | 4'66€/L |

# Especiales




**PINTURA ANTICALORICA SPRAY OXIRON**
Resiste hasta 600ºC. 400ml.

12'95 37'38€/L

Aluminio. **144536**
Negro. **144537**




**PINTURA ANTICALÓRICA**
Resistencia a la temperatura hasta 450ºC. Como revestimiento sobre superficies de hierro y acero sin imprimación. Color Negro.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23023045 | 250ml | 16'95 | 67'80€/L |
| 23023044 | 750ml. | 25'95 | 34'60€/L |




**PINTURA SPRAY RADIADOR**
520cc blanco.
**146294**

9'95




**ESMALTE AL AGUA RENOVACION**
**143231**
para radiadores y calentadores. Se aplica directamente sin imprimación. Resiste manchas y golpes. Lavable. 500 ml. blanco.

12'95 25'90€/L




**PINTURA RENOVACION SANITARIOS**
**144626**
Apto para bañeras, platos de ducha, porcelana esmaltada, cerámica, hierro fundido, acero esmaltado y resina acrílica. Adherencia fuerte y duradera, sin imprimación. Alta resistencia a inmersiones repetidas. 1L= 1 lavabo o 1 interior de bañera. 2 x 500 ml. blanco.

32'95

KOLOREA




**IMPRIMACION SINTETICA ANTIOXIDANTE**
Gran cubrición y poder antioxidante. Muy adherente y repintable.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8'95 | | 29'95 | 5,99€/L |
| 1 Kg. | | 5 Kg. | |
| 144457 | Gris. | 144458 | Gris. |
| 144459 | Rojo. | 144460 | Rojo. |
| 144463 | Negro. | 144464 | Negro. |




**IMPRIMACION SINTETICA MULTIUSO**
750ml. Secado rápido.Admite pintados posteriores base agua, disolvente y 2 componentes.

16'50 22€/L
23004996 Negro.
23004997 Gris.

23004995 Blanco.
15'95 21'37€/L

KOLOREA




Aplicación directa sobre metal y madera
Bajo amarilleamiento
Secado rápido
Antioxidante

**ESMALTE SINTÉTICO ANTIOXIDO**
750ml. Uso interior o exterior. Ideal para la protección y decoración de superficies de hierro. Rendimiento 9-11 m2/l.

13'95
*18,60€/L*

| | |
|---|---|
| 23005324 | Blanco |
| 23005327 | Negro |
| 23005318 | Blanco |
| 23005321 | Negro |




**ESMALTE ANTIOXIDANTE OXIRON LISO BRILLO**
máxima calidad que no necesita de imprimación.Secado / Repintado rápidos. Sin olor. Excelente durabilidad al exterior con color y brillo inalterables. 750ml.

19'75 26'30€/L

| | |
|---|---|
| Blanco. | 142411 |
| Negro. | 142414 |




**PINTURA ANTIOXIDANTE SPRAY RUST STOP**
400ml. Función 4 en 1. Imprima, protege del óxido, cubre y protector con efecto barniz.

12'95

| | | | |
|---|---|---|---|
| 145897 | Negro | 145901 | Forja plata |
| 145898 | Plata | 145902 | Forja verde |
| 145899 | Blanco | 145903 | Forja antracita |
| 145900 | Forja negro | | |

# Madera




### LASUR PLUS
750 ml. Acabado protector decorativo de la madera. Deja ver y resalta el veteado. Permite "respirar a la madera". Protege contra la intemperie, lluvia y humedad.

**Mate.**
**19'95** 26,60€/L
**45105** Incoloro.
**45107** Roble.
**45108** Castaño.
**45109** Nogal.

**Satinado.**
**22'95** 30,60€/L
**23001774** Incoloro.
**23001780** Roble.
**23001776** Castaño.
**23001777** Nogal.




### TRATAMIENTO PROTECTOR MADERA TOTAL
PLUS WB. Al agua. Protege la madera contra los insectos xilófagos, carcomas y termitas, hongos destructores y del azulado de la madera.

**23019582** 750ml **16'95** 22'60€/L




### TRATAMIENTO PROTECTOR MADERA
FONDO PLUS WB. Al agua. Trata y protege la madera contra insectos xilófagos, carcomas y termitas, hongos destructores y del azulado de la madera.

**23019580** 750ml **17'95** 23'93€/L



### TRATAMIENTO ANTI CARCOMAS PLUS
Acción preventiva y curativa. Uso interior para maderas blandas y duras.

**23000641** 400ml. Spray **10'95** 27'38€/L
**23000642** 750ml. **11'95** 15'93€/L




### BARNIZ AL AGUA PARA INTERIOR
Proporciona a los muebles suavidad yestilo. Alta protección contra rayadas y manchas. No gotea. Respeta el medio ambiente.

**250ml**
**5'95** 23,80€/L
**144611** Cerezo.
**144612** Incoloro.
**144613** Nogal.
**144614** Roble claro.
**144615** Roble oscuro.

**750ml**
**11'95** 15,93€/L
**144620** Incoloro.
**144621** Nogal.
**144622** Roble claro.
**144623** Roble oscuro.




### BARNIZ AL AGUA
750ml. Resistente a productos químicos domésticos. Excelente blocking. No amarillea. Con conservante anti-moho. Gran dureza, resistencia y elasticidad.

**20'95** 27,90€/L
**131900** Brillante.
**131926** Mate.
**131913** Satinado.




### BARNIZ SUELOS POLIURETANO
Tráfico intenso. Elevada resistencia a la abrasión y químicos. Alta adherencia. Para suelos nuevos o en renovación.

750ML **19'95** 26'60 €/L
Brillante. **144592**
Satinado. **144594**
Mate. **144596**



### DECAPANTE UNIVERSAL
**143227**
500ml. Altas prestaciones en gel (no gotea). Elimina rápida y eficazmente todo tipo de pinturas, barnices, colas y masillas con una sola aplicación.

**10'95** 21,90€/L

# Útiles pintura



### CINTA DE PINTOR

| | | |
|---|---|---|
| **96830** | 50 m x 19 mm | **1'95** |
| **96831** | 50 m x 25 mm | **2'45** |
| **96832** | 50 m x 30 mm | **3'25** |
| **96833** | 50 m x 38 mm | **3'95** |
| **96834** | 50 m x 50 mm | **4'95** |

KOLOREA

NOVEDAD



### CINTA DE PINTOR
Uso general de interior. Adhesivo de caucho natural. Fácil de quitar. Ligeramente crepada.

| | | |
|---|---|---|
| **23018929** | 45 m x 24 mm | **1'45** |
| **23018930** | 45 m x 30 mm | **1'60** |
| **23018931** | 45 m x 36 mm | **2'15** |
| **23018932** | 45 m x 48 mm | **2'75** |



### ESPATULA PINTOR PRO
Inxoxidable con mango bimateria. Acero de alta calidad que recupera forma tras la torsión.

| | | |
|---|---|---|
| **23045180** | 3 cm | **4'15** |
| **23045181** | 5 cm | **4'75** |
| **23045182** | 7 cm | **5'15** |
| **23045183** | 8 cm | **5'45** |
| **23045184** | 9 cm | **5'75** |
| **23045185** | 10 cm | **6'30** |

NOVEDAD



CON DESTORNILLADOR REVERSIBLE INTEGRADO

| | | |
|---|---|---|
| **23045186** | 12 cm | **11'60** |
| **23045187** | 15 cm | **12'30** |

### ESPATULA PINTOR PLADUR INOXIDABLE PRO
inxoxidable con mango bimateria. Acero de alta calidad que recupera forma tras la torsión. Con destornillador reversible integrado.

KOLOREA PRO

### *PALETINA DOBLE PRO CERDA MIXTA
Natural al 50% para una mejor aplicación de la pintura ya sea al agua o sintética.

| Referencia | Nº | mm | PVP |
|---|---|---|---|
| 23022151 | 9 | 20 | 1'60 |
| 23022152 | 12 | 25 | 1'95 |
| 23022153 | 15 | 30 | 2'45 |
| 23022154 | 18 | 40 | 2'95 |
| 23022155 | 21 | 45 | 3'00 |
| 23022156 | 24 | 50 | 3'30 |



NOVEDAD

### PINCEL REDONDO PRO CERDA MIXTA
Natural al 50% para una mejor aplicación de la pintura al agua o sintética.

| Referencia | Nº | mm | PVP |
|---|---|---|---|
| 23022166 | 24 | 23 | 6'95 |
| 23022167 | 26 | 25 | 7'15 |
| 23022168 | 28 | 27 | 7'95 |




*Disponibles den medidas superiores

NOVEDAD

### *BROCHA VIROLA NEGRA PRO CERDA MIXTA
Natural al 50% para una mejor aplicación de la pintura al agua o sintética.

| Referencia | Nº | mm | PVP |
|---|---|---|---|
| 23022161 | 6 | 31 | 6'95 |
| 23022162 | 8 | 36 | 9'95 |
| 23022163 | 10 | 41 | 12'45 |
| 23022164 | 12 | 43 | 14'75 |





### MINI RODILLO BARNIZAR/LACAR TEFLÓN PRO
Barnizar, lacar.
**143350** 6 cm /Ø 16mm.
**3'60**
**143352** 11 cm /Ø16 mm.
**3'95**



### MINI RODILLO HIERROS/METALES TEFLÓN PRO
Barnizar, lacar.
**143358** 6 cm /Ø 16mm.
**3'60**
**143360** 11 cm /Ø16 mm.
**3'95**





### RODILLO PAREDES EXTRA LISAS PRO
**143344** 15 cm x ø 30 mm.
**4'95**
**143346** 18 cm x ø 55 mm.
**8'95**
**143347** 22 cm x ø 55 mm.
**9'95**

## NIVEL



**CUTER 18 MM ALUMINIO AUTOBLOQUEO**
100798
**2'95**



**CUTER 18 MM BIMATERIAL AUTOBLOQUEO**
100800
**3'30**

## IRONSIDE



**PELACABLES AUTOMATICO**
146634
Hilo y cable de 0,2 a 6,0 mm².
Tope longitud 5 y 12 mm.
Cuchilla corte latera Ø hasta 2 mm.
**22'95**



**TIJERA ELECTRICISTA**
146418
Hoja de corte dentada antideslizante de 42 mm.
Función pelacables enla hoja.
Mango bimaterial. Cartuchera de transporte incluida.
**22'95**

## NIVEL



**NIVEL TORPEDO MAGNETICO 23CM**
117252
**3'95**



**PIE DE REY DIGITAL DE PRECISION**
23020191
**23'95**




**FLEXOMETRO ECO**

| | | |
|---|---|---|
| 23023212 | 3mx16mm | 2,95 |
| 23023213 | 5mx19mm | 4,60 |
| 23023214 | 5mx25mm. | 5,30 |
| 23023215 | 8mx25mm. | 7,45 |

## IRONSIDE



**ALICATE PICO DE LORO "SPEEDY PLUS"**
146636
Dientes endurecidos inductivos. Junta de caja con mecanismo de cierrerápido. Mango de 2 componentes.
**40'95**




**JUEGO LLAVES FIJAS BOCA DOBLE 8 PIEZAS**
23022949
**32'95**



**LLAVE ALLEN HEXAGONAL EN NAVAJA**
148111
Medidas: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm.
**15'45**



**JUEGO LLAVES HEXAGONALES DE PUNTA DE BOLA BRAZO LARGO 9 PZS**
23028738
**39'95**

## NIVEL



**DESTORNILLADORES**
143592
Juego 5 piezas. Con punta imantada: PL 3,5 x 75mm, 4 x 100mm, 5,5 x 100mm, PH 1 x 100mm, 2 x 125mm.
**9'95**

## IRONSIDE



**JUEGO DESTORNILLADORES AISLADOS**
147905
5 piezas, aislados VDE 1.000V. boca recta de 2,5, 3,5, 4 y 5,5, philips nº 2.
**21'95**



**DESTORNILLADOR BUSCAPOLOS 100 / 250 V 3 X 0,8 AISLADOS**
146632
**3'95**

## NIVEL



**PISTOLA SILICONA BASIC**
23025947
Pistola reforzada.
**5'95**



**PISTOLA SILICONA EXPERT**
23025948
Pistola reforzada profesional.
**9'95**

## NIVEL



**BOLSA HERRAMIENTAS**
**23020193**
**32’95**

76 PIEZAS



46 PIEZAS

**MALETÍN DE VASOS Y PUNTAS**
**142701**
Vasos 1/4” y puntas. 46 piezas.
**24’95**



72 PIEZAS

**MALETÍN HERRAMIENTAS**
**142696**
72 piezas.
**89’95**

## IRONSIDE®



**ESTUCHE CLASIFICADOR**
Con separadores móviles. Realizado en polipropileno. Con tapa transparente y 21 separadores de color amarillo.

| | | |
|---|---|---|
| **146671** | 31,2 x 23,8 x 5,1 cm. | **7’95** |
| **146670** | 37,8 x 29 x 6,1 cm. | **10’95** |
| **146669** | 46 x 35 x 8,1 cm. | **14’95** |



**MALETA HERRAMIENTAS 50 CM**
**23028816**
49,9 x 27,9 x 25,4 cm.
**31’60**



**CAJA HERRAMIENTAS PROFESIONAL**
Rígida y resistente. Incluye una bandeja para organizar herramientas. Soporta hasta 120 kg. Asa con sistema de seguridad anti-apertura. Preparada para cierre con candado (no incluido).

**ASA PLÁSTICO**
**146667** 40x22,5x19 cm.
**14’95**

**ASA EN ALUMINIO Y CIERRES METÁLICOS**
**146666** 50x29,5x27 cm.
**35’95**
**146668** 60x30,5x29,5 cm.
**41’95**

## NIVEL



**CARRO HERRAMIENTAS CON COFRE 10 CAJONES Y 1 PUERTA**
**142797**
Carro con ruedas. Dimensiones: 616x330x768 mm, 2 Cajones de 511x297x51,3 mm, 2 Cajones de 511x297x83,5 mm, Armario inferior: 536x300x378 mm. Peso: 21.5 kg. Cofre con tapa y cerradura. Dimensiones: 600x260x340 mm, 3 Cajones de: 152x225x40 mm, 2 Cajones de: 511x225x40 mm, 1 Cajón de: 511x225x83,5 mm. Peso: 11,5 kg.
**249’00**



130 piezas

**CARRO HERRAMIENTAS 7 CAJONES**
**23019042**
130 piezas. Vasos, puntas y herramientas.
**359’00**





**CILINDRO CISA**
Logo Line. 5 pitones. Leva larga, 3 llaves, cuerpo de latón.

Acabado latón.

| | | |
|---|---|---|
| 42254 | 30 - 30mm. | 13’25 |
| 42255 | 30 - 40mm. | 15’60 |
| 42256 | 35 - 35mm. | 15’60 |
| 68656 | 30 - 50mm. | 20’95 |

Acabado níquel.

| | | |
|---|---|---|
| 76287 | 30 - 30mm. | 15’25 |
| 76288 | 30 - 40mm. | 17’50 |
| 76289 | 35 - 35mm. | 17’50 |
| 76290 | 30 - 50mm. | 22’95 |



**CILINDRO DE SEGURIDAD CISA AP4 S**
Doble embrague, 5 llaves.

Acabado níquel.

| | | |
|---|---|---|
| 120558 | 30 - 30mm. | 135’95 |
| 120564 | 30 - 40mm. | 154’95 |
| 120561 | 35 - 35mm. | 154’95 |



Acabado latón.

| | | |
|---|---|---|
| 120559 | 30 - 30mm. | 131’95 |
| 120565 | 30 - 40mm. | 149’95 |
| 120562 | 35 - 35mm. | 149’95 |

## Nuki sabe si la puerta está realmente abierta o cerrada.





- Avisa si la puerta queda abierta.
- Permite cierre automático cuando detecta cierre.
- Consulta del estado desde el móvil.
- Más tranquilidad cuando estás fuera.

## Teclado Nuki Keypad Ya nadie depende de llevar llaves encima.




**TECLADO NUMERICO, NUKI KEYPAD**
23004308
Abrir la puerta cómodamente mediante un código de acceso, sin llaves. Alimentación mediante 1 pila CR1632
89’95



## “¿Cuántas veces has salido de casa y luego has dudado si cerraste la puerta?”



Convierte tu puerta actual en inteligente ganando control total.

**CERRADURA INTELIGENTE NUKI, SMART LOCK PRO (5ª GENERACIÓN)**
23023525
Instalación sobre cilindro existente. Compatible con gran parte de cilindros europeos. Bluetooth 2,4 GHz, Wi-Fi integrado 2,4 GHz, Matter sobre Thread 2,4 GHz. Acceso en la app Nuki. Funciones inteligentes, apertura y cierre , auto Unlock-Lock, Lock ’n’ Go. Autonomía entre 4 y 9 meses. Ø 57 × 70 mm.
269’95

- Entrar sin sacar llaves.
- Abrir desde cualquier lugar.
- Dar acceso temporal.
- Historial de aperturas.
- Compatible con ecosistemas domóticos modernos.



“La cerradura gira la llave por ti desde el interior. Sigues pudiendo usar llave física, pero también móvil y automatizaciones. Imprescindible disponer de cilindro de doble embrague”



### CERRADURA EMBUTIR ILARGI PARA PUERTA METALICA, 2819

**12'95**

| | |
|---|---|
| 23022101 | Entrada 20 inox leva corta sin bombillo portal. |
| 23022102 | Entrada 25 inox leva corta sin bombillo portal. |
| 23022103 | Entrada 30 inox leva corta sin bombillo portal . |



### CERRADURA EMBUTIR ILARGI PARA PUERTA METALICA

**14'75**

| | |
|---|---|
| 23022099 | Entrada 20 inox leva corta sin bombillo. |
| 23022100 | Entrada 25 inox leva corta sin bombillo. |
| 23022104 | Entrada 20 inox leva larga sin bombillo. |
| 23022105 | Entrada 25 inox leva larga sin bombillo. |
| 23022106 | Entrada 30 inox leva larga sin bombillo. |
| 23022107 | Entrada 30 inox leva corta sin bombillo. |
| 23022371 | Entrada 35 inox leva larga sin bombillo. |

## Escudo de seguridad antivandalismo:

Máxima protección para tu cerradura.



Se instala fácilmente sin modificar la cerradura existente, por lo que puede incorporarse tanto en instalaciones nuevas como ya existentes.

**Importante: Antes de pedirlo guarda Mano: Izquierda ó Derecha. Es imprescindible seleccionar la mano adecuada antes de realizar el pedido, ya que el protector debe corresponder con el sentido de apertura de la puerta para garantizar un funcionamiento correcto. Identificación de la guarda: (Aquí se inserta la imagen que me has facilitado, ocupando el ancho de la ficha.)**

El Protector Antivandálico PR000 protege el cilindro de la cerradura frente a intentos de sabotaje, vandalismo y ataques físicos, ofreciendo un nivel extra de seguridad para puertas con cilindro Europerfil.

- Protección total del cilindro: queda oculto frente a ataques y manipulaciones.
- Evita el vandalismo: impide la introducción de silicona, palillos, papeles y otros objetos.
- Acceso siempre garantizado: su diseño ayuda a expulsar pequeños obstáculos al introducir la llave.
- Mayor resistencia: incorpora elementos de protección frente al taladrado.

### ESCUDO PROTECTOR

**99'95**

| | |
|---|---|
| 23043087 | Antivandalico derecha cromo mate. |
| 23043088 | Antivandalico izquierda cromo mate. |
| 23043089 | Antivandalico derecha latonado. |
| 23043090 | Antivandalico izquierda latonado. |
| 23043091 | Antivandalico derecha negro. |
| 23043092 | Antivandalico izquierda negro. |



### CERROJO DE SEGURIDAD 7930RSA

Ante golpes o vibraciones no deseadas de la puerta salta la alarma, se conecta y desconecta desde el interior cuando quieras, anti-impresion, anti-bumping, anti-ganzua, anti-taladro, anti-giro y anti-extracción.

| Referencia | Color |
|---|---|
| 128966 | Latonado |
| 128967 | Cromo mate |

**149'95**



### CERROJO DE SEGURIDAD 7930RSA-TRAS

133991

Especial para trasteros, ante golpes o vibraciones no deseadas de la puerta salta la alarma, se conecta y desconecta desde el interior cuando quieras, anti-impresion, anti-bumping, anti-ganzua, anti-taladro, anti-giro y anti-extracción, acabado cromo mate.

**159'95**



### CERROJO SEGURIDAD INVISIBLE SUPRATRONIK

Instalacion tanto horizontal como vertical. Apertura y cierre mediante mando inalambrico. con alarma integrada, acabado cromado, con mandos. Alimentacion mediante 4 pilas AAA (no incluidas). Sistema desbloqueo manual interior o mediante mando. Medidas: caja 155 x 87 x 35 mm..Modo de Seguridad: si la batería está baja, el cerrojo entra en el MODO SEGURIDAD, en primer lugar no se permite el cierre manual del cerrojo (éste se abre automáticamente) y, en última instancia, si se siguen sin cambiar las pilas, el cerrojo guarda la energía suficiente para realizar una última apertura de seguridad para no dejar la puerta bloqueada.

| Referencia | Medidas | Color |
|---|---|---|
| 127034 | 110+26x87x35 mm | Cromado |
| 127035 | 110+26x87x35 mm | Dorado |
| 127036 | 110+26x87x35 mm | Blanco |

**224'95**



LEIFHEIT

**LIMPAMAMPARAS CABINO**
149066
Extraligero. Retira los restos de agua y evita que se formen manchas de cal. Con cordón para colgar. 24 cm
**7'95**

## Aireadores baño y cocina NEOPERL



**AIREADOR DL CON AHORRO H M 22**
23003201
**3'95**



**AIREADOR DL CON AHORRO M24**
23003223
**2'95**



**AIREADOR SSR ORIENTABLE CON AHORRO H M 24**
23003205
**4'95**

H2O

## *Serie HEVEA*

Cuerpo latón, Cartucho Ø35, Latiguillos 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR.





**MONOMANDO LAVABO** 144311
Altura 15,5 cm.
**34'95**



**MONOMANDO BIDÉ** 144312
Alto 12,2 cm.
**34'95**



**MONOMANDO DUCHA**
144314
Maneta metálica, incluye mango de ducha antical y soporte articulado, flexo inox con doble engatillado y extensible 1.75-2.20cm.
**42'95**



**MONOMANDO BAÑO-DUCHA**
144313
Maneta metálica, aireador M24. Incluye mango de ducha antical y soporte articulado, flexo inox con doble engatillado y extensible 1.75-2.20cm.
**54'95**



sth

**MONOMANDO BIDE GO**
136309
**35'95**



**MONOMANDO LAVABO GO**
136308
**35'95**



**MONOMANDO DUCHA GO**
136311
**47'95**



**MONOMANDO BAÑO-DUCHA GO**
136310
**54'95**

H2O

### Flexos de ducha



**143762**
Extensible 150-200 cm. Acabado inox. Economizador de caudal. Tubo interior EPDM.
**8'60**



**143759**
170cm. PVC gris satinado. Conexiones de latón y acero inox economizador de caudal.
**12'30**



**143778**
1 posicion. Ø10cm. ABS cromado con economizador de caudal.
**6'75**



**143781**
3 posiciones. Ø 9,7cm. ABS cromado con economizador de caudal.
**8'95**



**143788**
5 posiciones. Ø 10cm. ABS cromado.
**9'95**



**143787**
4 posiciones y stop. Ø 10 cm. ABS cromado con economizador de caudal.
**10'75**

TATAY



**MANGO DE DUCHA BOMBAY BLACK**
23046432
3 JETS. Ø 10cm.
**11'95**



**MANGO DUCHA TOKYO BLACK**
23046433
1 JETS. Ø 10cm.
**12'95**



**MANGO DUCHA CAIRO**
23046434
3 JETS. Ø 11cm.
**13'95**



**MANGO DUCHA AQUAPURE (DELUXE)**
23046435
6 JETS. Ø 11cm.
**15'95**



**MANGO DUCHA SOFIA (DELUXE)**
23046436
3 JETS. Ø 13cm.
**18'95**



**MANGO DUCHA SOFIA (DELUXE)**
23046437
7 JETS. Ø 12cm.
**21'95**



**SET DE DUCHA FIJO UG**
**99628**
Modelo RY-S002 FONFRIA.
Universal sin grifo, en acero inox y cromado, con rociador de 20x20cm.
**63'95**


TATAY



**ACCESORIO KALO PERCHA BAÑO INOX**
**126661**
Fijación sin tornillo.
**15'95**



**ACCESORIO KALO ARO TOALLERO INOX**
**126712**
Fijación sin tornillos.
**27'95**



**ACCESORIO KALO PORTAROLLO INOX**
**126710**
Fijación sin tornillos.
**25'95**



**ACCESORIO KALO TOALLERO 45 CM INOX**
**126713**
Fijación sin tornillos.
**39'95**

**CESTO DUCHA**
**128919**
Con colgador grifo.
385x128x280 mm, aluminio.
**29'95**






**ESCOBILLA BAÑO WC**
**134932**
9x9x37 cm inox satinado.
**8'95**



**CUBO BAÑO**
**116580**
3L Fabricado con PP.
Pedal apertura de tapa.
**9'95**



**ESCOBILLA BAÑO WC**
**134933**
Ø 10,2x38,5cm.
**9'95**



**COLUMNA DE DUCHA**
**130201**
Con rociador cuadrado 20x20cm. Mango de ducha de 1 posición con flexo de 1,7 m. Soportes a pared y accesorios de fijación incluidos. Altura ajustable 85-155 cm. Grifo monomando.
**109'00**



**TABURETE DE BAÑO MUY RESISTENTE**
38x29x34 cm.
**29'95**
**115311** Marrón.
**115312** Blanco.





**ALFOMBRA DE BAÑO**
40x60 cm. Práctica alfombra antideslizante especial para una máxima comodidad y seguridad, en suave microfibra de poliéster, que aporta confort al salir de la ducha. Superficie 100% microfibra en poliester, para mayor suavidad y absorción. Secado rápido. Lavable máquina con jabón neutro.
**19'95**
**106446** Blanco.
**106445** Beige.
**106447** Gris.



**ALARGO COCINA CON AIREADOR**
**23003219**
Sin ahorro.
M22 / M24
**9'95**



**VARIODUO DOS POSICIONES CON ROTULA PCA**
**23003218**
6,8l. M22/M24.
**9'95**


verhal



**CROMADO MIÑO CAÑO ALTO**
**23002662** Inox.
**39'95**
**23002663** Cromado.
**23002664** Negro.
**49'95**

Cuerpo: INOX 304. Mando: INOX 304. Cartucho: Ø35/POM y cerámica.
Aireador: H22 Latiguillos: H-M 3/8"" 1/10"" 40 cm.368x48x200 cm.

**Sistema de montaje EASY FIX**



verhal

Extensible



VER VIDEO



**EXTENSIBLE TRAZO CAÑO ALTO**
**23002665**
**69'95**

GENEBRE
Be water, Be Genebre
**SERIE K8**



**MONOMANDO FREGADERO VERTICAL**
**143889**
Cuerpo en latón UNE-EN 1982. Maneta realizada en Zamak. Cartucho cerámico silencioso Ø 40 cm, salida dirigida. Aireador plástico antical M24x1 con casquillo de latón cromado. Con latiguillos de 35 cm 10x1 H 3/8" y conjunto de sujeción de herradura inox.
**58'95**

**MONOMANDO FREGADERO**
**143890**
Cuerpo realizado en latón según UNE-EN 1982. Maneta realizada en Zamak. Cromado según EN 248. Cartucho cerámico silencioso Ø 40 cm con salida dirigida. Aireador plástico antical M24x1 con casquillo de latón cromado. Suministrado con excéntricas de latón para fijación.
**64'95**



**GRIFO COCINA 2 SALIDAS CAÑO ALTO**
**147469**
Mezclador repisa. Cuerpo de latón. Caño giratorio. Incluye enlaces dealimentación flexibles M10 3/8"x350 mm.
**109'00**



**PURIFICADOR OSMOSIS FLUJO DIRECTO**
**23041356**
Agua pura al instante con ósmosis de flujo directo y filtración del 99,9% de impurezas. 335 x 132 x 376 cm.
**425'00**
Agua filtrada al instante.
Alta producción en segundos.
Autolavado interno.
Tamaño ultrareducido.
99,9% eliminación deimpurezas.

kube
PRACTIC

**INSTALACIÓN GRATUITA**

La instalación está **INCLUIDA** en la Península, Islas Baleares y Canarias, excluyendo Ceuta y Melilla. Plazo máximo de instalación **48/72 horas.**



**Grifo inteligente incluido.**
Funcionamiento correcto. Flushing automático del equipo. Aviso de vida a punto de terminarse. Vida terminada, necesario cambiar filtros.

# PURE STYLE

Agua pura directamente de tu grifo

**TTO AGUA ULTRAFILTRACION PURE OSMOSIS SLIM**
**23043206**
34,2x36,3x12 cm.
Sin rechazo de agua.
**179'00**

- Ultrafiltración avanzada
- Agua filtrada al instante
- Sin rechazo al agua
- Instalación oculta




Agua de alta calidad
Más sostenible
Ahorro inteligente
Adiós a las botellas

Agua de calidad profesional para tu hogar.

## H2O

### EXTRACTOR DE BAÑO
Para muro y techo plano medida.



**120039**
15 W. Ø 100 mm. Caudal 165³/h nivel sonoro 27db.
**18'95**

**120041**
20 W. Ø 120 mm. Caudal 180³/h nivel sonoro 29db.
**22'95**



### EXTRACTOR DE BAÑO B-10 PLUS
**31990**
**23'95**



### EXTRACTOR DE BAÑO PERSIANA
**2323**
Apertura automatica y cierre ø100.
41 dB.98 m3/h.
**33'75**

## H2O



### VÁLVULA DE ESCUADRA
Cuerpo de latón cromado CW617N (UNE EN 12165) Florón de acero inoxidable. Mecanismo de cierre de latón CW614N (UNE EN 12164).

**23001991** 1/2" X 3/8". Antical. **4,60**



### GRIFO LAVADORA
Cuerpo de latón cromado CW617N (UNE EN 12165) Mecanismo de cierre de latón CW614N (UNE EN 12164) Florón de acero inoxidable. Mando ABS cromo plateado.

**23001994** 1/2" x 3/4" **4,15**
**23001995** "M"1/2" x 3/4" **4,95**



### VALVULA ESFERA PN-25 H-H
Cuerpo y tapa en latón CW617N · Asientos PTFE y juntas tóricas NBR. Cierre rápido (1/4 vuelta)· Roscas conexión s/ norma ISO 228/1 (DIN259) Temperatura de trabajo: -10º/120ºC · Presión de trabajo: 25bar · Apta para su uso con agua potable (fría/caliente).

**23002011** 1/2" **4,15**
**23002012** 3/4" **5,60**
**23002013** 1" **8,95**



### GRIFO ESFERA JARDÍN PN-16 RACOR MANGUERA EXPORT
Cuerpo y tapa en latón CW617N. Cierre rápido (1/4 vuelta). Apta para su uso con agua potable (fría/caliente).

**23001987** 1/2" x 3/4" **4,95**



**23001989**

### GRIFO ESFERA JARDÍN PN-16
Enchufe rápido. Cuerpo y tapa en latón CW617N. Cierre rápido (1/4 vuelta). Apta para su uso con agua potable (fría/caliente).

**23001986** 1/"x 3/4" Plata. **5,45**
**23001989** 1/2"x 3/4"x 3/4". Dos salidas. **10,95**

## Descargas de WC H2O



### GRIFO DE LLENADO INFERIOR
**146132**
Fácil instalación, cisterna 3/8-pulgada .Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas. Fácil instalación.
**11'95**



### GRIFO DE LLENADO LATERAL
**146173**
Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas. Fácil instalación.
**11'95**



### GRIFO CISTERNA UNIVERSAL
**144935**
Flotador DUAL lateral vertical cisterna 3/8-pulgada .Conexión rosca de latón 3/8-pulgada, tornillo regulación nivel de agua cisterna, filtro contra impurezas. Fácil instalación.
**14'95**



### DESCARGA CISTERNA INODORO SIMPLE UNIVERSAL 146186
Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque, sistema STAR/ STOP(Interrumpible). Facilita en todo momento el control de la descarga y un ahorro de agua.
**11'95**



### DESCARGA CISTERNA INODORO DOBLE UNIVERSAL CON CABLE 144934
Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque, sistema de pulsador por cable transmisor, facilita la regulación y montaje del mecanismo. Sistema de doble descarga para ahorrar en el consumo de agua.
**18'95**



### DESCARGA CISTERNA UNIVERSAL DOBLE DESCARGA
**146187**
Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque y adaptable al mecanismo DOBLE PLUS. Incluye el Sistema Automático de Regulación para realizar una instalación rápida. Sistema de DOBLE DESCARGA para ahorrar hasta 100 litros al día.
**19'95**



### MANGUERA BUTANO + 2 ABRAZADERAS
**57620**
9 x 15 - 1,5 metros.
**4'95**



### REGULADOR GAS BOMBONA BUTANO 62211
Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión de entrada 30 mbar. (Hornillos, estufas, calentadores de agua) de entrada 50 mbar.
**10'95**



### REGULADOR GAS BOTELLA DOMESTIC 62213
Regulador salida libre. Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión directa: soldadores, generadores de aire caliente, etc.
**12'45**



### REGULADOR GAS PARA BOMBONA BUTANO/PROPANO 62212
Regulador de seguridad 30 grs. Con corte por fuga, válvula de seguridad. Apto para entrada 30 mbar. ( Hornillos, estufas, calentadores de agua)
**12'95**



### REGULADOR DE GAS BUTANO CON MANGUERA 144482
Incluye 1,5 metros de manguera para la conducción de gas.
**14'95**

## Aislamiento tubería agua

Adecuadas para tuberías de agua caliente sanitaria, calefacción y aire acondicionado.



**COQUILLAS ESPUMA GRIS**

| | | |
|---|---|---|
| 142480 | 1m ø int.15 mm | 1'45 |
| 142481 | 1m ø int.18 mm | 1'95 |
| 142482 | 1m ø int.22 mm | 2'45 |
| 142483 | 1m ø int.28 mm | 2'45 |



Espuma elastomérica de célula cerrada.

**Coquilla caucho negro**

Aislamiento térmico de célula cerrada para tuberías

**Baja conductividad térmica.**
**Alta barrera contra vapor y condensación.**
**Protección anticorrosión y gran durabilidad**

| | | |
|---|---|---|
| 23046137 | Largo 1m / espesor 10mm / ø15 | 1'75 |
| 23046138 | Largo1m / espesor 10mm / ø18 | 1'95 |
| 23046139 | Largo 1m / espesor 10mm / ø22 | 2'15 |
| 23046140 | Largo 1m / espesor 10mm / ø28 | 2'45 |
| 23046141 | Largo 1m / espesor 10mm / ø35 | 3'15 |
| 23046142 | Largo 1m / espesor 10mm / ø42 | 3'95 |

# Termos eléctricos verticales

Corbero

HTW

**TERMO ELÉCTRICO**

De agua caliente CTM, equipado con termostato regulable, protección contra sobrecalentamiento y sistema anticorrosión mediante ánodo de magnesio. Instalación vertical.

**148954 . 30 L.**
**99'95**

**148955 . 50 L.**
**129'00**

**148956 . 80 L.**
**159'00**

**148957 . 100 L.**
**189'00**

C



**EVOLUTION**

**23005507 .30 L.**
Ø 340 × 599.
**109'00**

**23019440 .50 L.**
1500W. CORRIENTE 6,5A.
CLASIFICACIÓN ENERGETICA C.
**139'00**

**23019441 .80 L.**
1500W. CORRIENTE 6,5A.
CLASIFICACIÓN ENERGETICA C
**169'00**

**23019439 .100 L.**
1500W. Corriente 6,5a.
clasificación energetica c.
capacidad 100l. presión máxima trabajo 0,75mpa.
**199'00**







## CONTRA



**TERMO ELÉCTRICO VERTICAL TNC PLUS**

Clase de eficiencia energética B ,Capacidad ,con perfil de carga L. Contiene una capa aislante de 25mm de espesor, termostato regulable exterior, termómetro exterior, ánodo independiente de la resistencia e instalación vertical.

**133431 . 50 L.** Con perfil de carga M. Eficiencia energética C/M.
**179'00**

**133432 . 80 L.** Con perfil de carga M. Eficiencia energética C/M.
**209'00**

**133433 . 100 L.** Clase de eficiencia energética C\L. Con perfil de carga L.
**229'00**




Corbero



**CALENTADOR ATMOSFÉRICO**

**23029152**

A gas butano, compacto y eficiente, con caudal de 11 l/min, encendido electrónico automático, tecnología de bajas emisiones (Low NOx) y clasificación energética A, ideal para un suministro constante de agua caliente de manera segura y respetuosa con el medio ambiente.

**249'00**




**CALENTADOR ESTANCO GAS BUTANO**

**23029151**

Equipo de gas natural estanco, eficiente y compacto, con encendido electrónico, display táctil, modos ECO/Auto y kit de evacuación incluido; ofrece 11 l/min, clasificación energética A y alto rendimiento en un diseño ligero y seguro.

**379'00**

Rubson®

# AERO 360°

## ABSORBENTE DE HUMEDAD Y STOP AL OLOR

60% PLÁSTICO RECICLADO

CARTÓN RECICLABLE
EMBALAJE DE CARTÓN 100% RECICLADO
RUBSON SE COMPROMETE

### ANTI-HUMEDAD

**GRAN EFICIENCIA**

Patentado, tableta con abertura centrada para una mejor exposición al aire, de cristales activos para una absorción de humedad avanzada.

### ANTI-OLOR

****TECNOLOGÍA PATENTADA**

Reducción activa de malos olores. Capturados y neutralizados por reacción química.



TABLETAS **AROMÁTICAS**







*Bienvenido a un hogar saludable*

RUBSON EXPERT 1957

**Click&Collect**

Compra en **ferrokey.eu** y recoge **gratis** tu pedido en tienda

Descarga el folleto y compra en la web

**Atención personalizada.** Personas cualificadas que te atenderán profesionalmente.

**Cerca de ti.** Amplia red de tiendas, para comprar en tu barrio sin desplazarte.

**Devolución.** Si no quedas satisfecho te devolvemos el dinero o te cambiamos el producto. Consulta condiciones en tu tienda.

Síguenos en:

**Ofertas válidas del 14 de octubre al 15 de enero de 2027**

Precios válidos para península. Impuestos incluidos. En los precios no se incluye el atrezzo utilizado para las fotografías. Los precios no incluyen montaje ni reparto. En caso de fin de existencias quedan salvaguardados los derechos del consumidor según la legislación vigente.